

مصطلحات زراعية

(عربي - فرنسي)

المجلس الدولي للغة الفرنسية/باريس

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ? | اتجاه الريح | | |
| F.I.L | الاتحاد الدولي للألبان | | |
| combinat | اتحاد صناعي | | |
| accrue | اتساع | blastophage | آبرة التين |
| adhérence | اتصاق | détritivore | آكل البقايا |
| arrière-action | اثر باقي | cannibalisme | آكل جنسه |
| xénie | اثر غريب | insectivore | آكل حشرات |
| mise à fruit | أثمار | machine d'arrosage | آلة رش |
| parthénogénèse | أثمار بكري | louveterie | إبادة الذئاب |
| bail à nourriture | اجارة بالنفقة | primaire | ابتدائي |
| bail à cheptel de fer | اجارة حديدية | caprification | أبهر التين |
| bail à cheptel | اجارة الماشية | aiguille | آبرة |
| 1 - bail à cheptel simple | 1 - اجارة الماشية العادية | dard | آبرة لاسعة |
| 2 - bail à cheptel à moitié | 2 - اجارة الماشية المناصفة | aciculaire | ابري |
| 3 - bail à cheptel donné au métayer | 3 - اجارة الماشية على ذمة المؤجر | axillaire | ابطي |
| bail à ferme | اجارة مزرعة | précocité | ابكار |
| bail à convenant | اجارة مشروطة | protogynie | ابكار بيوضي |
| bail à complant | اجارة مغارسة | protandrie | ابكار طلعي |
| ruminat | اجترار | furet | ابن عرس (ابن مقرض) |
| sociabilité | اجتماعية | orange double | ابو صرة (برتقال) |
| glabre | أجرد | aiguillon | أبيرة |
| corps allates | اجسام صماء | blanc | أبيض |
| recéper | أجم | 1 - bois blanc | 1 - خشب أبيض |
| gaulis | اجمة | 2 - coupe à blanc, à blanc etoc | 2 - قطع شامل |
| | | 3 - écorçage blanc-blanc | 3 - قشر شامل |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| <i>présol</i> | أرض فجة | <i>avortement épizootique</i> | اجهاض معد |
| <i>régur</i> | أرض قائمة | <i>éjido</i> | أجيدو |
| <i>géomètre</i> | أرضية | <i>commis (de ferme)</i> | أجير |
| <i>cheimatobie</i> | أرفية شتوية | <i>rétenion</i> | احتباس |
| <i>panache</i> | أرقط | <i>affouage</i> | احتطاب |
| <i>hase</i> | أرنية (برية) | <i>dégorgement</i> | احلاق |
| <i>léporide</i> | أرنب هجين | <i>étuvage</i> | احماء |
| <i>europe verte</i> | أروبا الخضراء | <i>essai</i> | اختبار |
| <i>étoc</i> | أرومة | <i>essai germinatif</i> | اختبار انتاشي |
| <i>chicot</i> | أرومة | <i>essai de comportement</i> | اختبار سلوك |
| <i>souche microbienne</i> | أرومة ميكروبية | <i>essai factoriel</i> | اختبار عاملي |
| <i>déverdisage</i> | ازالة الاخضرار | <i>essai de rendement</i> | اختبار مردود |
| <i>ébourgeonnage</i> | ازالة البراعم | <i>marnage</i> | اختلاج |
| <i>désoperculer</i> | ازالة السهيفة | <i>asphixie du sol</i> | اختناق التربة |
| <i>décutage</i> | ازالة الكشوث | <i>prendre</i> | أخذ |
| <i>dessalinisation</i> | ازالة الملوحة | <i>reprise</i> | أخذ |
| <i>floraison</i> | ازهار | <i>andosol</i> | أخذ سول |
| <i>épiaison</i> | اسبال | <i>fertilisation</i> | اخصاب |
| <i>antéprécédent</i> | أسبق | <i>glauque</i> | أخضر مزرق |
| <i>réponse</i> | استجابة | <i>avertissement agricole</i> | اخطار |
| <i>métamorphose</i> | استحالة شكلية | <i>vide sanitaire</i> | اخلاء صحي |
| <i>ferruginisation</i> | استحداد | <i>outil</i> | أداة |
| <i>conversion</i> | استرداد | <i>conduite (d'une culture)</i> | ادارة (الزراعة) |
| <i>télédetection</i> | استشعار عن بعد | <i>fenasse</i> | اديس |
| <i>ferruginisation</i> | استعداد | <i>oreille</i> | أذن |
| <i>enfleurage</i> | استعطار | <i>oreillette</i> | أذينة |
| <i>faire-valoir</i> | استغلال | <i>auricule</i> | أذيني |
| <i>exploitation forestière en régie</i> | استغلال حراجي اداري | <i>printanisation</i> | ارتباع |
| <i>exploitation forestière</i> | استغلال غابي | <i>hérédité chromosomique</i> | ارث صبغي |
| <i>exploitabilité</i> | استغلالية | <i>réductase (test de la)</i> | ارجاع (اختبار الـ..) |
| <i>exploitabilité physique</i> | استغلالية فيزيائية | <i>pulvérisation</i> | ارذاذ |
| <i>métabolisme</i> | استقلاب | <i>aspersion</i> | ارذاذ |
| <i>anabolisme</i> | استقلاب بناء | <i>aspersion antigel</i> | ارذاذ ضد الجليد |
| <i>catabolisme</i> | استقلاب هدم | <i>paddy</i> | أرز |
| <i>continuum</i> | استمرارية | <i>développement</i> | ارشاد |
| <i>consommation de luxe</i> | استهلاك بطر | <i>agrométéorologie</i> | ارصاد جوية زراعية |
| <i>autoconsommation</i> | استهلاك ذاتي | <i>arpenteuse</i> | أرضية |
| <i>écurie</i> | اسطبل | <i>allaitement</i> | ارضاع |
| <i>éponge</i> | اسفنجة (تقنية الـ) | <i>allaitement artificiel</i> | ارضاع اصطناعي |
| <i>esca</i> | اسكا | <i>planosol</i> | أرض سوية |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <i>aménagement</i> | اعداد | <i>sclérenchyme</i> | اسكلرنشيم |
| <i>ennemi des cultures</i> | أعداء الزراعة | <i>ameublissement</i> | اسلاس |
| <i>gamétique</i> | أعراسي | <i>façon</i> | أسلوب |
| <i>désarmé</i> | أعزل | <i>brunification</i> | اسمرار |
| <i>corbeautière</i> | أعشاش الغربان | <i>pullorose</i> | اسهال أبيض |
| <i>cyclone tropical</i> | اعصار مداري | <i>noir amidon</i> | أسود أميدو |
| <i>anticyclone</i> | اعصار مضاد | <i>acétoïne</i> | أستوين |
| <i>affouragement</i> | اعلاف | <i>écidie</i> | أسيدة (أذية) |
| <i>agrainage</i> | اعلاف الحبوب | <i>saturation</i> | اشباع |
| <i>affouragement</i> | اعلاف الحشيش | <i>bandes (culture en)</i> | أشرطة (زراعة على) |
| <i>ban</i> | اعلان الموسم | <i>rayonnement</i> | اشعاع |
| <i>borgne</i> | أعور | <i>radiation</i> | اشعاع |
| <i>méthylotrophe</i> | اغذاء متلي | <i>rayonnement global</i> | اشعاع اجمالي |
| <i>trophique (chaîne)</i> | اغذائية (سلسلة) | <i>rayonnement du sol</i> | اشعاع التربة |
| <i>spadice</i> | اغريض | <i>rayonnement atmosphérique</i> | اشعاع جوي |
| <i>brouts</i> | أغصان النارنج | <i>rayonnement solaire</i> | اشعاع شمسي |
| <i>charpentière</i> | أغصان هيكلية | <i>rayonnement solaire direct</i> | اشعاع شمسي مباشر |
| <i>eutrophisation</i> | اغناء | <i>rayonnement net</i> | اشعاع صافي |
| <i>enrichissement</i> | اتراء | <i>panaris interdigité</i> | اصابة الاظلاف |
| <i>bouturage</i> | افتصال | <i>panard</i> | أصدف |
| <i>débouturage</i> | افتصال الكرمة | <i>sélectivité</i> | اصطفائية |
| <i>alevinage</i> | افراخ | <i>artificiel</i> | اصطناعي |
| <i>empoissonnement</i> | افراخ البركة | <i>jaunisse</i> | اصفرار |
| <i>nourrain</i> | افراخ السمك | <i>porte-greffe</i> | أصل |
| <i>essaimage</i> | افراق النحل | <i>1 — hybride porte-greffe</i> | 1 — هجين الأصل |
| <i>préférence communautaire</i> | أفضلية المجموعة | <i>restauration des sols</i> | اصلاح التربة |
| <i>déférrification</i> | أفقار من الحديد | <i>réforme agraire</i> | اصلاح زراعي |
| <i>prélèvement</i> | اقتطاع | <i>bonification intégrale</i> | اصلاح شامل |
| <i>chrysanthème des moissons</i> | أقحوان الحصيد | <i>aménagement hydro-agricole</i> | اصلاح مائي زراعي |
| <i>tétard</i> | أقطم | <i>convar</i> | أصناف متراقبة |
| <i>acclimater</i> | أقلم | <i>godet</i> | أصيص |
| <i>climatisation</i> | أقلمة | <i>autochtone</i> | أصيل |
| <i>auxine</i> | أكسجين | <i>additif</i> | اضافي |
| <i>chaulage</i> | إكلاس | <i>dégats</i> | أضرار |
| <i>coronaire</i> | إكليبي | <i>1 — dégats de gibier</i> | 1 — أضرار الصيد |
| <i>adhérence</i> | إلتصاق | <i>cadre</i> | اطار |
| <i>enroulement</i> | إلتفاف | <i>couronne</i> | أطرة |
| <i>fourbure</i> | إلتهاب الرجل | <i>recombinaison des caractères</i> | اعادة ربط الصفات |
| <i>fourchet</i> | إلتهاب الفوت (نسار) | <i>végétatif</i> | اعاشي |
| ? | إلتهاب الغدد عند الاغنام | <i>fonds forestier national</i> | اعتماد قومي حراجي |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| <i>redressement</i> | إنتصاب | <i>fibre torse</i> | إنتهاب ليفي |
| <i>gonflement</i> | إنتفاخ | <i>psychophile</i> | ألف البرد |
| <i>emphyème</i> | انتفاخ رئوي | <i>calcicole</i> | ألف الكلس |
| <i>foisonnement</i> | انتفاش | <i>ombrophile</i> | ألف المطر |
| <i>passage a la futaie</i> | انتقال الى الغابة العالية | <i>affinité</i> | ألفة |
| <i>anthocyane</i> | أنثوسيان | <i>affinité sociologique</i> | ألفة إجتماعية |
| <i>laie</i> | أنثى الرث | <i>affinité biogéographique</i> | ألفة جغرافية حيوية |
| <i>tactisme</i> | إنجذاب | <i>autofécondation</i> | إلقاح ذاتي |
| <i>érosion</i> | انحراف | <i>aleurone</i> | ألورون |
| <i>pica</i> | انحراف الذوق | <i>fibres (plantes à)</i> | ألياف (نباتات) |
| <i>décru</i> | انحسار | <i>basiphile</i> | أليف القاعدي |
| <i>fonte de semis</i> | انحلال البادرات | <i>alcalinophile</i> | أليف القلبي |
| <i>andosol</i> | أندسول | <i>garde du sol</i> | أمان أرضي |
| <i>endocarpe</i> | اندوكارب | <i>adsorption</i> | إمتزاز |
| <i>enzyme</i> | أنزيم | <i>absorption</i> | إمتصاص |
| <i>diastase</i> | انزيمية | <i>absorption atmosphérique</i> | إمتصاص جوي |
| <i>anthropique</i> | انساني | <i>précipitation</i> | إمطار |
| <i>échaudure</i> | انسلاق | <i>pluviosité</i> | إمطار |
| <i>proximal</i> | أنسي | <i>possibilité</i> | إمكانية |
| <i>fluage</i> | انسيال | <i>faculté germinative</i> | إمكانية إنباتية |
| <i>implantation d'une culture</i> | انشاء زراعة | <i>falun</i> | أمل محاري |
| <i>once</i> | أنصة | <i>éjaculation</i> | إمناة |
| <i>cuisson</i> | انضاج | <i>ped-mère</i> | أمهات |
| <i>affinage</i> | انضاج الجبن | <i>ancien</i> | أمهات الشجر |
| <i>bétail</i> | أنعام | <i>anatto</i> | أناتو |
| <i>ségrégation des caractères</i> | انعزال الصفات | <i>vaisseau</i> | أنبوب |
| <i>angora</i> | أنغورا | <i>tubelé</i> | أنبوبي |
| <i>présure</i> | أنفح | <i>production</i> | انتاج |
| <i>caillotte</i> | أنفحة | <i>grainage</i> | انتاج البيوض |
| <i>éclaircie</i> | انفراج | <i>production intégrée</i> | انتاج متكامل |
| <i>disjonction des caractères</i> | انفصال الصفات | <i>productivité</i> | إنتاجية |
| <i>éclosion</i> | انفقاس | <i>1 — productivité primaire nette</i> | 1 — إنتاجية ابتدائية |
| <i>renversement</i> | انقلاب موسمي | <i>2 — productivité secondaire</i> | 2 — إنتاجية ثانوية |
| <i>retrait</i> | انكماش | <i>germination</i> | انتاش |
| <i>anmour</i> | أنمور | <i>germinatif</i> | انتاشي |
| <i>anas</i> | أنى | <i>diffusion atmosphérique</i> | انتشار جوي |
| <i>anguillule</i> | أنيقليس | <i>tactisme</i> | إنتحاء |
| <i>fastigié</i> | أهيف | <i>géotropisme</i> | انتحاء أرضي |
| <i>primordium</i> | أواله | <i>phototropisme</i> | انتحاء ضوئي |
| <i>climax</i> | أوج | <i>chimiotropisme</i> | انتحاء كيميائي |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|----------------|
| <i>pasteurisation</i> | بسترة | <i>climatique</i> | أوجي |
| <i>horticulture</i> | بستنة | <i>fermage</i> | إيجار المزرعة |
| <i>simple</i> | بسيطة | <i>filet</i> | أيد الفرولة |
| <i>bousseau</i> | بشل | <i>feuille</i> | إيراق |
| <i>bulbe</i> | بصلة | <i>foliaison</i> | إيراق |
| <i>bulbille</i> | بصيلة | <i>perchis</i> | أيكة |
| <i>anas</i> | بط | <i>bois</i> | أيكة |
| <i>pelette</i> | بطانة | | |
| <i>bostryche</i> | بطريش | | |
| <i>postfloraison</i> | بعد الأزهار | | |
| <i>mulet</i> | بغل | <i>pourpier</i> | بابي بقلي |
| <i>punaise</i> | بق | <i>pied de cuve</i> | باديء الدن |
| <i>bouvier</i> | بقار | <i>psychotrope</i> | بارد-الاغتذاء |
| <i>chênevotte</i> | بقايا القنب | <i>limette</i> | بازهر |
| <i>anas</i> | بقايا المشق | <i>aegagropile</i> | بازهر |
| <i>remanence</i> | بقاية | <i>bézoard</i> | بازهر |
| <i>bêtes aumailles (bovins)</i> | بقر | <i>bouquet de mai</i> | باقة مايو |
| <i>relicte</i> | بقية | <i>nouveau</i> | باكوري |
| <i>hors-sol</i> | بلا تربة | <i>balle</i> | بالة |
| <i>plasmide</i> | بلا سميد | <i>cavaillon</i> | بائر |
| <i>ammoniac anhydre</i> | بلا ماء النشادر | <i>pétale</i> | بتلة |
| <i>zéro-paturage</i> | بلا مرعى | <i>évapotranspiration</i> | بخر تحرقى |
| <i>plancton</i> | بلا نكتون | <i>évapotranspiration potentielle (ETP)</i> | بخر تحرقى كامن |
| <i>polder</i> | بولدر | <i>échangeable</i> | بدول |
| <i>plasmolyse</i> | بلزمة | <i>graine</i> | بذرة |
| <i>bloc</i> | بلوك | <i>sursemis</i> | بذر ترقيعي |
| <i>l'ime</i> | بنزهير | <i>ensemencement d'un nuage</i> | بذر غيمة |
| <i>pénicillium</i> | بنسيليوم | <i>semis de précision</i> | بذر منتظم |
| <i>pontique</i> | بنطي | <i>semis en place</i> | بذر موضعي |
| <i>structure (du sol)</i> | بنية (التربة) | <i>garrigue</i> | براح |
| <i>bestiaux</i> | بهائم | <i>grêle</i> | برد |
| <i>phanère</i> | بوارز الجلد | <i>caryopse</i> | برة |
| <i>bayoud</i> | بواض | <i>bouton floral</i> | برعم |
| <i>bowal</i> | بوال | <i>bourgeon</i> | برعم |
| <i>potasse</i> | بوتاس | <i>prompt-bourgeon</i> | برعم أبتر |
| <i>botulisme</i> | بوتلة | <i>entrecoeur</i> | برعم أبتر |
| <i>friche</i> | بور | <i>bourrillon</i> | برعم الشني |
| <i>spore</i> | بوغ (ة) | <i>bourgeon adventif</i> | برعم عرضي |
| <i>boulbène</i> | بولبانية | <i>proventif</i> | برعم متوقع |
| <i>purin</i> | بول الحيوان | <i>parenchyme</i> | برنشيم |

— ب —

| | |
|--|-----------------------------|
| <i>blanchiment.</i> | تبييض : 1 — دقيق تبييض رديء |
| 1 — <i>farine basse de blanchiment</i> | |
| 2 — <i>riz blanchi</i> | ارز مبيض |
| <i>colmatage</i> | تتقين |
| <i>fixation de l'azote</i> | تثبيت الآزوت |
| <i>fixation du sol</i> | تثبيت التربة |
| <i>plâtrage</i> | تجيبس |
| <i>emprésurage</i> | تجيين |
| <i>régénération</i> | تجديد |
| <i>lyophilisation</i> | تجفيد |
| <i>fanage</i> | تجفيف |
| <i>remembrement</i> | تجمع |
| <i>grégaire (phase)</i> | تجمع (طور) |
| <i>groupement forestier</i> | تجمع حرجي |
| <i>groupement pastoral</i> | تجمع رعوي |
| <i>groupement végétal</i> | تجمع نباتي |
| <i>grégarisme</i> | تجمعية |
| <i>installation de tête</i> | تجهيزات رئيسية |
| <i>élevage</i> | تجويد الخمور |
| <i>intégration (contrat)</i> | تخاص (عقد) |
| <i>bornage</i> | تجوير |
| <i>cantonement</i> | تحدد النواحي |
| <i>moulage</i> | تحويل |
| <i>révolution fouragère</i> | تحسين رعوي |
| <i>amélioration des plantes</i> | تحسين نباتي |
| <i>récolement</i> | تحقق بعد القطع |
| <i>chaptalisation</i> | تحلية |
| <i>acidification</i> | تحمض |
| <i>défensabilité</i> | تحمل الرعي |
| <i>étuvage</i> | تحمية |
| <i>charge (une couche)</i> | تحميل الطبقة |
| <i>conversion</i> | تحويل |
| <i>coagulation</i> | تخثير |
| <i>griffage</i> | تخديش |
| <i>spéculation</i> | تخصص زراعي |
| <i>éclaircissage</i> | تخفيف |
| <i>dégagement de semis</i> | تخفيف عن البادرة |
| <i>acescence</i> | تحلل |
| <i>flushing</i> | تخمة |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>ovule</i> | بويضة |
| <i>albédo</i> | بياض |
| <i>blanc</i> | بياض (مرض) |
| <i>oidium</i> | بياض — 2 — بياض دقيق |
| <i>blanc de blanc</i> | بياض البياض |
| <i>aire</i> | بيدر |
| <i>puisard</i> | بئر تصريف |
| <i>piroplasmose</i> | بيروبلاسموزا |
| <i>vénérie</i> | بيزرة |
| <i>fauconnerie</i> | بيزرة |
| <i>piche</i> | بيش |
| <i>vente au cadran</i> | بيع بالمناقصة |
| <i>intercalaire (culture)</i> | بينية (زراعة) |
| <i>ovipare</i> | بيوض |
| <i>ovovivipare</i> | بيوض ولود |

— ت —

| | |
|---|----------------------------|
| <i>pollinisation</i> | تأبير |
| <i>entomogame</i> | تأبير بالحيوانات |
| <i>anémogame</i> | تأبير بالرياح |
| <i>cleistogamie</i> | تأبير مغلق |
| <i>initiation florale</i> | تأصيل زهري |
| <i>advection</i> | تأفق الهواء |
| <i>échange cationique</i> | تبادل شرجي |
| <i>échange de base</i> | تبادل قاعدي |
| <i>hétérostylie</i> | تباين الأقسام |
| <i>hétérophylle</i> | تباين الأوراق |
| <i>alléomorphe</i> | تباين شكلي |
| <i>amplitude annuelle moyenne de la température</i> | تباين متوسط الحرارة السنوي |
| <i>allélique</i> | تبايني |
| <i>E. T. P.</i> | تبخر تحرق كامل |
| <i>E. T. P.</i> | تبخر نتح نسبي |
| <i>E. T. P. C</i> | تبخر نتح نسبي مناخي |
| <i>dispersion</i> | تبدد |
| <i>délitage</i> | تبدليل الفرشة |
| <i>tepale</i> | تبلة |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| <i>podzolisation</i> | ترمد بودزولي | <i>fermentation</i> | تخمير |
| <i>gobetage</i> | ترميل | <i>cuvage</i> | تخمير |
| <i>caillage</i> | ترويب | <i>cuvaison</i> | تخمير |
| <i>collage</i> | ترويق | <i>vinification</i> | تخمير |
| <i>allogamie</i> | تزاوج تبايني | <i>cuvée</i> | تخميرة |
| <i>autogamie</i> | تزاوج ذاتي | <i>pesée géométrique</i> | تخمين |
| <i>butyrication</i> | تزيد | <i>fumigation</i> | تدخين |
| <i>chronométrie dentaire</i> | تزمين سنّي | <i>fluence</i> | تدفق |
| <i>efflorescence</i> | تزهّر | <i>dégradation</i> | تدهور |
| <i>ouillage</i> | تزويد | <i>flétrissure</i> | تذيل |
| <i>abscission</i> | تساقط | <i>flétrissage</i> | تذيل |
| <i>frai</i> | تسرقة | <i>atomisation</i> | تذير |
| <i>mise à l'herbe</i> | تسريح | <i>accumulation</i> | تراكم |
| <i>mercuriale</i> | تسعة معلنة | <i>terre de bruyère</i> | تربة البرويير |
| <i>phytotoxicité</i> | تسمم النبات | <i>pergélisol</i> | تربة جليدية |
| <i>appellation d'origine</i> | تسمية أصلية | <i>paramosol</i> | تربة داكنة |
| <i>phytotoxicité</i> | تسمية للنبات | <i>paléosol</i> | تربة قديمة |
| <i>compostage</i> | تسميد الأرض | <i>education</i> | تربية |
| <i>fumure de fond</i> | تسميد الأساس | <i>consanguinité</i> | تربية الأقارب |
| <i>fumure de restitution</i> | تسميد التعويض | <i>1 — consanguinité étroite</i> | 1 — تربية الأقارب اللزم |
| <i>fumure de redressement</i> | تسميد التقوية | <i>2 — consanguinité large</i> | 2 — تربية الأقارب البعيدة |
| <i>fumure</i> | تسميد زبلي | <i>3 — coefficient de consanguinite</i> | 3 — معامل القرابة |
| <i>fumure d'entretien</i> | تسميد صيانة | <i>héliciculture</i> | تربية الحلزون |
| <i>fumure organique</i> | تسميد عضوي | <i>astaciculture</i> | تربية السرطان |
| <i>fumure carbonique</i> | تسميد كربوني | <i>salmoniculture</i> | تربية السلمون |
| <i>fumure</i> | تسميد كربوني | <i>cypriniculture</i> | تربية الشبوط |
| <i>fumure équilibrée</i> | تسميد متوازن | <i>aviculture</i> | تربية الطيور |
| <i>fumure minérale</i> | تسميد معدني | <i>aviculture fermière</i> | تربية الطيور المزرعية |
| <i>fumure foliaire</i> | تسميد ورقي | <i>élevage</i> | تربية الماشية |
| <i>embouche</i> | تسمين | <i>aquiculture</i> | تربية المائيات |
| <i>palissage</i> | تسنيد | <i>équarissage</i> | تربيع الجذع |
| <i>nivellement</i> | تسوية | <i>quadrillage total</i> | تربيع كامل |
| <i>hivernage</i> | تشثية | <i>rétrogradation</i> | تردي |
| <i>reboisement</i> | تشجير | <i>dégénérescence</i> | تردي إثنائي |
| <i>repeuplement artificiel</i> | تشجير اصطناعي | <i>remontage</i> | ترفع |
| <i>bois de ferme</i> | تشجير مزرعة | <i>couchage</i> | ترقيد |
| <i>diagnostic foliaire</i> | تشخيص ورقي | <i>provignage</i> | ترقيد الكرم |
| <i>espoudassage</i> | تشذيب | <i>formulation</i> | تركيبة |
| <i>chernozem</i> | تشرنوزة | <i>photosynthèse</i> | تركيب الضوئي |
| <i>franc</i> | تشرية | <i>concentration</i> | تركيز |

appertisation
 appertisation
 surfaçage
 restitution
 bonification d'intérêt
 flottage
 accoutumance
 altération
 argilation
 recouvrement
 couverture totale
 vinage
 remaniement
 paradis
 réaction du sol
 anastomose
 désagrégation
 éluvial
 ouverture du fromage
 éluviation
 émottage
 carbonisation
 dispersion
 éclaircissage
 démariage
 furetage
 bouturage
 déhiscence
 épistasie
 crapaud
 pépie
 rognage
 crémage
 crémage d'un émulsion
 épanouillage
 décorticage
 écorçage
 écobuage
 paillage
 éjointage

تعقيم حراري
 تعقيم مقل
 تعمير
 تعويض
 تعويض الفائدة
 تعويم
 تعود
 تعبير (تجويزية)
 تغضير
 تغطية
 تغطية تامة
 تقويل
 تغيير
 تفاح الجنة
 تفاعل التربة
 تفاعم
 تفتت
 تفتتي
 تفتح الجبن
 تفتيت
 تفتيت الكدر
 تفحيم
 تفرق
 تفرج
 تفريد
 تفريد
 تفسيل بالطمير
 تفلح
 تفرق
 تفرح الرجل
 تفرح لساني
 تقريض
 تقشد
 تقشد
 تقشير
 تقشير
 تقشير
 تقشيش
 تقشيش
 تقصيب

equarissage
 actinisation
 formation végétale
 dépente
 épinastie
 croisement
 rétrocroisement
 panmixie
 brumisation
 désertification
 drainage
 concrétion
 duraminisation
 encroûtement
 estivage
 antagonisme
 antibiose
 parasitisme
 greffage
 greffage en fente
 greffage en écusson
 greffage en couronne
 pansage
 holométabole
 hémimétabole
 traque
 fruitière
 coopérative agricole
 trophobiose
 polyembryonie
 pléotropie
 polysomie
 polyploidisation
 autopolyploïde
 polygène
 égalisation
 déserbage
 réorganisation (de l'azote nitrique)
 rouissage
 brume sèche

نشطية الدواب
 تشمع
 تشكيل نباتي
 تشنيق
 تشوه
 تصالب
 تصالب رجعي
 تصالب عام
 تصيب
 تصحر
 تصريف المياه
 تصلب حجري
 تصلب الخشب
 تصلد
 تصيف
 تضاد
 تضاد حيوي
 تطفل
 تطعيم
 تطعيم بالشق
 تطعيم بالعين (بالرعم)
 تطعيم تاجي
 تطمير
 تطور كامل
 تطور ناقص
 تطويق
 تعاضدية أحيان
 تعاونية زراعية
 تعايش اغتذائي
 تعدد الأجنحة
 تعدد التحكم
 تعدد جنسي
 تعدد الصيغة
 تعدد الصيغة الذاتية
 تعدد المورثة
 تعديل
 تعشيب
 تعضي الآزوت
 تعطير
 تعفير

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>passerillage</i> | تنضيج | <i>entre-cueillir</i> | تقطيف |
| <i>régulation</i> | تنظيم | <i>épampage, épamprement</i> | تقليم السرعرعات |
| <i>frottage</i> | تنعيم | <i>arcure</i> | تقويس |
| <i>convertissage</i> | تنعيم | <i>reproduction végétative</i> | تكاثر أعاشي |
| <i>persillage</i> | تنعيم بذور الجزر | <i>reproduction sexuée</i> | تكاثر جنسي |
| <i>débourbage</i> | تنقية | <i>condensation occulte</i> | تكائف |
| <i>goutte goutte</i> | تنقيط | <i>cablage</i> | تكبيل |
| <i>pointage</i> | تنقيط | <i>cubage</i> | تكعيب |
| <i>croisement</i> | تهجين | <i>pédogénèse</i> | تكوين التربة |
| <i>façonnage des bois</i> | تهيئة الأخشاب | <i>pédogénèse</i> | تكوين الصغار |
| <i>équilibre de la fumure</i> | توازن السماد | <i>glyfication</i> | تكوين الطفال |
| <i>parthénocarpie</i> | توالد بكري | <i>adaptatif</i> | تكيفي |
| <i>thélytoque</i> | توالد بكري أنثوي | <i>enrobage</i> | تلبيس |
| <i>deutérotouque</i> | توالد بكري ثنائي الجنس | <i>polissage</i> | تلميع |
| <i>paracyclie</i> | توالد بكري دوري | <i>glacage</i> | تلميع |
| <i>arrhénotouque</i> | توالد بكري ذكري | <i>pollution</i> | تلوث |
| <i>foétifère</i> | تؤام | <i>pollution</i> | تلوث معد |
| <i>ronce</i> | توت السياج | <i>cohésion</i> | تماسك |
| <i>taxie</i> | توجه | <i>consistance</i> | تماسك |
| <i>anémotaxie</i> | توجه بالريح | <i>octoploïde</i> | ثماني الصيغة الصبغية |
| <i>phonotaxie</i> | توجه بالصوت | <i>différenciation</i> | تمايز |
| <i>fardage</i> | توجيه | <i>assimilabilité</i> | تمثلية |
| <i>spectre écologique</i> | توزع بيئي | <i>délectosage</i> | تمديد اللاكتوز |
| <i>distribution</i> | توزيع | <i>griffage</i> | تمشيط |
| <i>charge (transfert de)</i> | توزيع الحمولة | <i>synérèse</i> | تمصيل |
| <i>distribution d'eau</i> | توزيع الماء | <i>oléocellose</i> | تموت زيتي |
| <i>éclaircie</i> | توسيع | <i>allélopathic</i> | تنافر تبايني |
| <i>prévision du temps</i> | توقع الطقس | <i>compétition</i> | تنافس |
| <i>corolle</i> | تويج | 1 — compétition | 1 — تنافس داخل الأنواع |
| <i>caprifiguier</i> | تين بري | intraspecific | |
| <i>sycone</i> | تينة | 2 — compétition | 2 — تنافس بين الأنواع |
| <i>sycone</i> | تينة | interspecific | |
| <i>figue-fleur</i> | تين زهري | <i>décroissance métrique</i> | تناقص مترى |
| | | <i>accroissement</i> | تنامي |
| | | <i>alternance</i> | تناوب |
| | | <i>évolage</i> | تناوب (زراعة — سماكة) |
| | | <i>floculation</i> | تندف |
| | | <i>éfilage</i> | تنسيل |
| | | <i>ressuage</i> | تنشيف |
| | | <i>égouttage</i> | تنشيف الضرع |

— ث —

| | |
|--------------------|--------------|
| <i>homéotherme</i> | ثابت الحرارة |
| <i>secondaire</i> | ثانوي |
| <i>bagasse</i> | ثقل |
| <i>pulpe</i> | ثقل |

paroi du sabot
diguette
attractif
attractif sexuel
appeau
billonneuse (charrue)
racine d'ancrage
racine coronaire
radical
racinaire
rhizomorphe
stipe
antennais
rondin
rhizome
radicelle
radiculaire
foraine
coliformes
criquet
acridien
microtracteur
processionnaire
tracteur à chenilles
gale
gale
bactérie
bactérisation
entérobactérie
éparvin
cloche
butiner
claquage
farine de gruau
fraction
compartiment de herse
patte
botte
ilot
corpuscule

جدار الحافر
 جدر
 جذاب
 جذاب جنسي
 جذاب صوتي
 جذارة (محرث)
 جذر ارضاء
 جذر اكليلي
 جذري
 جذري
 جذري الشكل
 جذع
 جذع (ثني)
 جذع خشبي
 جذمور
 جذير
 جذيري
 جر
 جرائم معوية
 جراد
 جرادي
 جرار صغير
 جرارة الصنوبر
 جرار منجز
 جرب (البطاطا)
 جرب
 جرتوم
 جرثومة
 جرتوم معوي
 جرد
 جرس
 جرس
 جرش
 جريش
 جزء (كسرة)
 جزء المشط
 جزمور
 جزرة
 جزيرة
 جسيم

grasset
fonceur
rayon
raie
fruit
akène
octa
boucle
bivoltin
bifère
bisannuel
dioécique
fanon
révolution verte
révolution agraire
boeuf

ثفنة
 ثقالة
 نلم
 نلم
 ثمرة
 ثمرة فقيرة
 ثمن
 ثنائية
 ثنائي الجيل
 ثنائي الحمل
 ثنائي الحول
 ثنائي المظيف
 ثنة
 ثورة خضراء
 ثورة زراعية
 ثور محصي

— ج —

appel-sève
concasseur
récolteuse-hacheuse-chargeuse
gibérelline
cytoplasmique
orophile
oroméditerranéen
fromage
fromage blanc
fromage frais
fromage fermier
fromage fondu
caséine
front
front intertropical
front froid
front chaud
front occlus
étrépage
terrier
paroi

جاذب النسغ
 جاروشة
 جانبية قزامة حمالة
 جبرلين
 جبلة
 جبلة
 جبلي متوسطي
 جبن
 جبن أبيض
 جبن طازج
 جبن فلاحى
 جبن مسيح
 جبنين
 جبنة
 جبنة استوائية
 جبنة باردة
 جبنة حارة
 جبنة محسورة
 جث
 جحر
 جدار

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| <i>F₁ F₂ F₃ F₄</i> | ح ₁ ح ₂ ح ₃ ح ₄ | <i>cloque</i> | جماد |
| <i>phytohormone</i> | حاث نباتي | <i>bardot</i> | جفل |
| <i>hormone juvénile</i> | حائة الفتوه | <i>faner</i> | جفف |
| <i>allohormone</i> | حائة مغايرة | <i>cépage</i> | جففات |
| <i>kairohormone</i> | حائة مقربة | <i>ceps</i> | جفنة |
| <i>besoin en chaux</i> | حاجة للكلس | <i>foin</i> | جفيف |
| <i>besoin en eau (d'irrigation)</i> | حاجة مائية للري | <i>piétin</i> | جلاخ |
| <i>besoin en eau d'une culture</i> | حاجة مائية للزراعة | <i>coeur</i> | جلب |
| <i>garde champetre</i> | حارس الحقول | <i>verglas</i> | جليد |
| <i>garde-vente</i> | حارس القطع | <i>gelée blanche</i> | جليد أبيض |
| <i>ourlet</i> | حاشية | <i>gelée radiative</i> | جليد اشعاعي |
| <i>frange capillaire</i> | حاشية الشعرية | <i>ramasseur</i> | جماع |
| <i>grange</i> | حاصل | <i>anthracnose</i> | جمار |
| <i>morge</i> | حافظة الجينة | <i>ramasseuse — ameulonneuse</i> | جماعة — كرامة |
| <i>état de subcarence</i> | حالة تحت العوز | <i>déméleur</i> | جماع العلف |
| <i>aérobiose</i> | حالة الحياة الهوائية | <i>gemmage</i> | جمع الراتنج |
| <i>état du ciel</i> | حالة السماء | <i>gemmage à mort</i> | جمع الراتنج القاتل |
| <i>porteur</i> | حامل | <i>gemmage</i> | جمع الراتنج المعتدل |
| <i>porte-graine</i> | حامل بذرة | <i>déramage</i> | جمع الشرائق |
| <i>petit bras du dessus de l'avaloir</i> | حاملة صغيرة للحياصة | <i>association foncière</i> | جمعية عقارية |
| <i>aphrophore</i> | حامل الزيد | <i>association foncière pastorale</i> | جمعية عقارية رعوية |
| <i>phytoprotecteur</i> | حامى النبات | <i>association végétale</i> | جمعية نباتية |
| <i>rabatteur</i> | حائش | <i>peuplement</i> | جمهرة |
| <i>granulose</i> | حياب | <i>1 — peuplement (densité de)</i> | 1 — كثافة الجمهرة |
| <i>pruine</i> | حبيب | <i>population</i> | جمهرة |
| <i>grain</i> | حبة | <i>1 — génétique des populations</i> | 1 — وراثة الجمهرات |
| <i>grelon</i> | حبة برد | <i>2 — population rurale</i> | 2 — جمهور ريفي |
| <i>pris en masse</i> | حيلة (أرض) | <i>fruticée</i> | جنابة |
| <i>funicule</i> | حبل سرّي | <i>aile</i> | جناح |
| <i>grains</i> | حبوب | <i>ptéridisme</i> | جناحية |
| <i>granularité</i> | حبيبية | <i>arbuste</i> | جنبه |
| <i>quarantaine</i> | حجر | <i>genre</i> | جنس |
| <i>pierre</i> | حجرة | <i>arbrisseau</i> | جنبيه |
| <i>loge</i> | حجرة | <i>suffrutescent</i> | جنبيهة |
| <i>cabine de sécurité</i> | حجرة أمان | <i>curage</i> | جهر |
| <i>saunière</i> | حجر جذاب | <i>atmosphère du sol</i> | جو التربة |
| <i>pierre à lécher</i> | حجر اللعق | <i>tour de plaine</i> | جولة سهلية |
| <i>quarantaine</i> | حجز صحي | <i>tour de champ</i> | جولة حقليّة |
| <i>pampre</i> | حجنة | <i>nucellaire</i> | جويزي |
| | | <i>coenurose</i> | جياب |
| | | <i>poche de la joue</i> | جيب الوجنة |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| andain | حصدة | jardinier | حدائقى |
| accouveur | حضان | agalaxie | حدد |
| incubation | حضانة | jardin | حديقة |
| buttage | حضان | aratoire | حراى |
| butter | حضان | foresterie | حراجة |
| chaussage | حضان | forestier | حراجى |
| rechaussage | حضان | sylvicole | حراجى |
| parquet | حضية | somme de température | حرارة تراكمية |
| feu (de bois) | حطب التدفة | chaleur de fond | حرارة القعر |
| grume | حطبة | chaleur de tête | حرارة الوسط |
| charbonnette | حطبة للتفحيم | forêt | حرجة |
| chablis | حطمة | forêt de protection | حرجة الوقاية |
| foreur | حفار | thermophile | حرر |
| bleime | حفار | brûlure | حرق |
| creuseuse-cureuse | حفارة | arable | حروث |
| conservation du sol | حفاظ التربة | affermer | حرى |
| grignon | حفت الزيت | soie | حرير |
| poêle | حفرة | soie sauvage | حرير برى |
| creux de pêche | حفرة صيد | grès | حرير خشن |
| reprise (droit de) | حق الأخذ | feu d'humus | حريق الدبال |
| parcours | حق الرعى | feu courant | حريق سار |
| champ | حقل | feu de brousse | حريق العشب |
| champ de course et d'expérience | حقل السباق والتجارب | feu de cimes | حريق القمم |
| champ d'activité d'un pesticide | حقل فعلى الآفات | tristeza | حزان |
| bocage | حقل مسيح | carré | حز الراتجة |
| open-field | حقل مفتوح | boucler | حزم |
| champêtre | حقلى | fagot | حزمة حطب |
| en plein champ | حقلى | bourrée | حزمة عيدان |
| suite (droit de) | حق الملاحقة | fasciculé | حزمى |
| rein | حقو | photosensibilisation | حساسية ضوئية |
| agraire (droit) | حقوق زراعية | fauche | حش |
| champs ouverts | حقول مفتوحة | fauchage | حش |
| inoculation | حقن | coccidophage | حشرية |
| eucaryote | حقيقة النواة | faucardage | حش مائى |
| acarirose | حلام | pas-d'ane | حشيشة السعال |
| alliance | حلف | lithiase | حصاء |
| boucle d'oreille | حلقة الأذن | gravelle | حصاء |
| araignée rouge | حلم أحمر | gravier | حصاة |
| trayon | حلمة | caillou | حصاة |
| acarrien | حلمية | fenaison | حصاد الكلا (موسم) |

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| <i>bague</i> | خاتم | <i>anthracnose</i> | حمار |
| <i>chrysalide</i> | خادرة | <i>oseille sauvage</i> | حماض برّي |
| <i>pupe</i> | خادرة | <i>grumier</i> | حمالة الحطب |
| <i>flanc</i> | خاصرة | <i>bétaillère</i> | حمالة الماشية |
| <i>gobe-mouches</i> | خاطف الذباب | <i>érythème solaire</i> | حمامي شمسية |
| <i>casier</i> | خانة | <i>acide phosphorique</i> | حمض الفوسفور |
| <i>carpelle</i> | خباء | <i>fulvique</i> | حمض فلفي |
| <i>pate</i> | خثارة | <i>agrumes</i> | حمضيات |
| <i>callibotte</i> | خثرة | <i>convection</i> | حمل |
| <i>coccidiose</i> | خراز | <i>charge</i> | حمل |
| <i>papillonnage</i> | خروج الفراش | <i>agneau</i> | حمل |
| <i>tank à lait</i> | خزان حليب | <i>acides humiques</i> | حموض دبالية |
| <i>chicon</i> | خسّ | <i>acidité titrale</i> | حموضة عبورة |
| <i>refus</i> | خشانة | <i>acides fulviques</i> | حموض فلفية |
| <i>bois parfait</i> | خشب | <i>charge</i> | حمولة |
| <i>bois</i> | خشب | <i>charge de bétail</i> | حمولة الماشية |
| <i>bois blanc</i> | خشب أبيض | <i>fièvre charbonneuse</i> | حمى جمرية |
| <i>bois de printemps</i> | خشب الربيع | <i>rouget</i> | حمية الخنزير |
| <i>bois d'été</i> | خشب الصيف | <i>acidiphile</i> | حميض |
| <i>bois résineux</i> | خشب راتنجي | <i>fièvre aphteuse</i> | حمى قلاعية |
| <i>xylème</i> | خشب (زيلم) | <i>fièvre. q.</i> | حمى. ك |
| <i>fente (bois de)</i> | خشب صدوع | <i>ban (maladie)</i> | حمى |
| <i>bois durs</i> | خشب صلب | <i>brucellose</i> | حمى متموجة |
| <i>bois de trituration</i> | خشب قطاعة | <i>fièvre vitulaire</i> | حمى النفاس |
| <i>bois fort</i> | خشب كبير | <i>boulet</i> | حوشب |
| <i>bois à fibre</i> | خشب ليفي | <i>bassin</i> | حوض |
| <i>bois tendres</i> | خشب لين | <i>enfère</i> | حوض الثفل |
| <i>bois d'oeuvre</i> | خشب للنجارة | <i>jardinière</i> | حوض للزينة |
| <i>bois d'industrie</i> | خشب للصناعة | <i>bassin de submersion</i> | حوض الغمر |
| <i>aubier</i> | خشب نسفي | <i>batche</i> | حوق |
| <i>bois de feu</i> | خشب الوقود | <i>cerner</i> | حوق |
| <i>bois</i> | خشبيات | <i>cerne</i> | حوقة |
| <i>coquelicot</i> | خشخاش أحمر | <i>cerner</i> | حوق الجذر |
| <i>grésil</i> | خشف (خشيف) | <i>bassine</i> | حويض |
| <i>sclérophyle</i> | خشن الأوراق | <i>anhydrobiose</i> | حياة لامائية |
| <i>rugosité</i> | خشونة | <i>aérobie</i> | حياة هوائية (حيوائية) |
| <i>fertile</i> | خصب | <i>avaloir</i> | حياصة |
| <i>mèche</i> | خصلة | <i>rhizobium</i> | حى جذري |
| <i>cespiteux</i> | خصلي | <i>rostre</i> | حيزم |
| | | <i>bête</i> | حيوان |
| | | <i>biotique</i> | حيوي |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| <i>bête de somme</i> | دابة الحمل | <i>fertilité</i> | خصوب |
| <i>chandelle</i> | دائرة | <i>bistournage</i> | خصي باللي |
| <i>ergot</i> | دائرة (مهماز) | <i>battage</i> | خض |
| <i>pissevin</i> | دائرة | <i>légume</i> | خضار |
| <i>endogé</i> | داخل التربة | <i>potager</i> | خضري |
| <i>endophyte</i> | داخل النبات | <i>castration</i> | خضري |
| <i>répulsif</i> | دافع | <i>isohyète</i> | خط تساوي السطوع |
| <i>indicative</i> | دالة | <i>transect</i> | خط القطاع |
| <i>rond de sorcière</i> | دائرة الساحرة | <i>acétose</i> | خلان |
| <i>persistant</i> | دائم | <i>oilleton</i> | خلف |
| <i>tannage des protéines</i> | دباغة البروتينات | <i>cépée</i> | خلفة |
| <i>glau</i> | دبق | <i>chapeau</i> | خلو |
| <i>géniteur</i> | دحم (للذكر) | <i>pas-de porte</i> | خلو (عتبة) |
| <i>fumeterre</i> | دخانية | <i>ruche</i> | خلية |
| <i>réserve biologique</i> | دخر احيائي | <i>1 - ruche bourdonneuse</i> | 1 - خلية يعسوية |
| <i>réserve facilement utilisable</i> | دخر سهل الاستعمال | <i>2 - ruche orpheliné</i> | 2 - خلية يتيمة |
| <i>réserve utilisable</i> | دخر قابل للاستعمال | <i>méteil</i> | خليط |
| <i>adventice</i> | دخيل | <i>ferments lactiques</i> | خمائر لبنية |
| <i>allochtone</i> | دخيل | <i>vin</i> | خمر |
| <i>batteur</i> | درّاس | <i>vin doux naturel</i> | خمر حلو طبيعي |
| <i>1 - batteur en bout</i> | 1 - درّاس طرفي | <i>vin de liqueur</i> | خمر خليط |
| <i>2 - batteur en long</i> | 2 - درّاس طولي | <i>vin de paille</i> | خمر الزيب |
| <i>3 - batteur en travers</i> | 3 - درّاس عرضي | <i>vin de sucre</i> | خمر السكر |
| <i>4 - batteur à bates</i> | 4 - درّاس عصوي | <i>vin de presse</i> | خمر العصر |
| <i>5 - batteur à dents</i> | 5 - درّاس سنّي | <i>vin piqué</i> | خمر ماضر |
| <i>contre-batteur</i> | دراس ثابت | <i>vin de goutte</i> | خمر النضج |
| <i>batteuse</i> | دراسة | <i>levure</i> | خميرة |
| <i>1 - batteuse - hacheuse</i> | 1 - دراسة حاشية ساحقة | <i>cochon</i> | خنزير |
| <i>2 - batteuse à paille longue</i> | 2 - دراسة التبن الطويل | <i>bêtes noires (sanglier)</i> | خنزير |
| <i>degré de ploidie</i> | درجة الصيغة | <i>porc coureur</i> | خنزير عداء |
| <i>cuirasse</i> | درع | <i>étouffage</i> | خنق |
| <i>gemma</i> | درة | <i>nourrain</i> | خنوص |
| <i>butyreux</i> | دسم | <i>crin de florence</i> | خيوط حريري جراحي |
| <i>échalas</i> | دعامة | <i>fil de bois</i> | خيوط حثري |
| <i>pilonnage</i> | دق | <i>ligne</i> | خيوط الصنارة |
| <i>brossage</i> | دلك | <i>ombelle</i> | خيمة |
| <i>consommation (indice de)</i> | دليل الاستهلاك | <i>ombellule</i> | خيمة |
| <i>indice de surface foliaire</i> | دليل السطح الورقي | | |
| <i>indice climatique</i> | دليل مناخي | | |
| <i>pleurs</i> | دمّاع | | |
| | | <i>bête</i> | دابة |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| <i>gemme</i> | راتينج |
| <i>résineux</i> | راتينجي |
| <i>résinifère</i> | راتينجية |
| <i>nectaire</i> | راحنة |
| <i>Pierre de lait</i> | راسب الحليب |
| <i>pâtre</i> | راع |
| <i>pasteur</i> | راع |
| <i>berger</i> | راعي |
| <i>bief</i> | رافدة |
| <i>leurre</i> | راج |
| <i>leurre</i> | راج |
| <i>appelant</i> | رامق |
| <i>banderole</i> | رايات الافزاع |
| <i>caillé</i> | رائب |
| <i>poinnier</i> | رائد |
| <i>test</i> | رائز |
| <i>botte</i> | ربطة |
| <i>quart en réserve</i> | ربع احتياطي |
| <i>quartier de régénération</i> | ربيعة التجديد |
| <i>quartier</i> | ربيعة الحافر |
| <i>quartier</i> | ربيعة خشب |
| <i>panic ou panisse</i> | رجل الديك |
| <i>chénopode</i> | رجل الوز |
| <i>regain</i> | رجيع |
| <i>pédicelle</i> | رجيلة |
| <i>pédoncule</i> | رجيلة |
| <i>flat</i> | رخاء |
| <i>gattine</i> | رخاء |
| <i>marbrure</i> | رخم |
| <i>rendre</i> | رد |
| <i>buse</i> | رذاذ |
| <i>bruine</i> | رذاذ |
| <i>asperseur rotatif</i> | رذاذ دوار |
| <i>paturon</i> | رسغ الفرس |
| <i>précipitation</i> | رسوب |
| <i>bassinage</i> | رش |
| <i>arrosage</i> | رش |
| <i>arroiseur</i> | رشاش |

| | |
|--|---------------------|
| <i>amendement</i> | ذمل الأرض |
| <i>carbonatation</i> | ذمل بالكربونات |
| <i>amendement calcique</i> | ذمل كلسي |
| <i>rudéral</i> | ذمني |
| <i>chassis</i> | ذنة |
| <i>gras sur sec</i> | دهن على جاف |
| <i>charrue a bèches rotatives</i> | دوار |
| <i>office national des eaux et de forêts</i> | دوان القومي للغابات |
| <i>carpocapse</i> | دودة الثمار |
| <i>révolution</i> | دورة |
| <i>rotation</i> | دورة |
| <i>rotation</i> | دورة |
| <i>photopériode</i> | دور ضوئي |
| <i>photopériodisme</i> | دورية ضوئية |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ? | ذات الفلقتين |
| <i>autocide</i> | ذاتي الإبادة |
| <i>autotrophe</i> | ذاتي التغذية |
| <i>autofertile</i> | ذاتي الخصب |
| <i>auto laveur</i> | ذاتي الغسل |
| <i>autochtone</i> | ذاتي المنشأ |
| <i>cératite</i> | ذبابه البحر المتوسط |
| <i>abattage</i> | ذبح |
| <i>abattage d'urgence</i> | ذبح طارئ |
| <i>fanaison</i> | ذبول |
| <i>flétrissement</i> | ذبول |
| <i>moucheron</i> | ذبيبة |
| <i>carcasse</i> | ذبيحة |
| ? | ذر |
| <i>bras</i> | ذراع |
| <i>bras de relevage</i> | ذراع الرفع |
| ? | ذرو |
| <i>dokar</i> | ذكر |
| <i>prêle</i> | ذنب الخيل |
| <i>pétiole</i> | ذنيب |
| ? | ذو صفين |
| <i>queue</i> | ذيل |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| <i>parc</i> | روضة | <i>arroseur rotatif</i> | رشاش دوار |
| <i>laitance</i> | رول | <i>arroseur géant</i> | رشاش عملاق |
| <i>capitule</i> | رؤيس | <i>canon automoteur</i> | رشاش مجرور |
| <i>plumule</i> | رويشة | <i>plomber</i> | رص |
| <i>éolienne</i> | رياحة | <i>compactage</i> | رص الأرض |
| <i>grainage cellulaire</i> | ريازة | <i>collusion</i> | رصوب |
| <i>irrigation</i> | ري | <i>cheptel mort</i> | رصيد جامد |
| <i>complément (irrigation de)</i> | ري اضافي | <i>cheptel vif</i> | رصيد حي |
| <i>sillon (irrigation par)</i> | ري بالاقلام | <i>frais</i> | رطب |
| <i>irrigation à la raie</i> | ري بالاثلام | <i>farcin</i> | رعام |
| <i>corrugation</i> | ري بالخطوط | <i>brouter</i> | رعى |
| <i>foehn</i> | ريح فهن | <i>paître</i> | رعى |
| <i>rustique</i> | ريفى | <i>pature</i> | رعى |
| <i>ruraliste</i> | ريفى | <i>pastoral</i> | رعوي |
| <i>rural</i> | ريفى | <i>paisson</i> | رعى |
| 1 — <i>chemin rural</i> | 1 — درب ريفى | <i>surpaturage</i> | رعى جائز |
| 2 — <i>code rural</i> | 2 — قانون ريفى | <i>panage</i> | رعى الخنازير |
| 3 — <i>exode rural</i> | 3 — نزوح ريفى | <i>pelle</i> | رفش |
| 4 — <i>population rurale</i> | 4 — جمهرة ريفية | <i>bident</i> | رفش |
| <i>compagnard</i> | ريفى | <i>relevage à contrôle d'effort</i> | رفع بمراقبة الجهد |
| <i>agreste</i> | ريفى | <i>relevage du contrôle de profondeur</i> | رفع بمراقبة العمق |
| <i>ruralisme</i> | ريفية | <i>relevage à contrôle de position</i> | رفع بمراقبة الموضع |
| <i>ruralité</i> | ريفية | <i>relevage hydraulique</i> | رفع هيدروليكي |
| <i>pinule</i> | ريشة | <i>aire grégarigène</i> | رقعة جرادية |
| | | <i>carré permanent</i> | رقعة دائمة |
| | | <i>p.h</i> | رقم الهيدروجين |
| | | <i>marges</i> | رقيد |
| | | <i>genou</i> | ركبة |
| | | <i>rickettsiose</i> | ركتيسى |
| <i>planteur</i> | زارع | <i>battance</i> | ركد |
| <i>planteuse de tubercules</i> | زارع زراعة الدرنة | <i>podzolique</i> | رمد |
| <i>bouilleur de cru</i> | زارع مستقطر | <i>podzol</i> | رمدة بودزول |
| <i>gadoues</i> | زباله | <i>psammophile</i> | رمل |
| <i>beurre</i> | زبد (ة) | <i>arène</i> | رمل صلصالي |
| <i>huile de beurre</i> | زبدة سائلة | <i>rendzine</i> | رنزين |
| <i>beurre noir</i> | زبدة سوداء | <i>ranker</i> | رنكر |
| <i>fumier</i> | زبل | <i>pasteurollose</i> | رواع |
| <i>fumier artificiel</i> | زبل اصطناعي | <i>praline</i> | روب |
| <i>reptation</i> | زحف | <i>fumées</i> | روث الغزال |
| <i>culture</i> | زراعة | <i>coprologique</i> | روثى |
| <i>culture grainière</i> | زراعة بذرية | | |

— ز —

précédent cultural
avant-bras
basse-tige
caulinaire
cauliflore
rigole
rigole de déversement
gypsicole
radicicole
sylvicole
arvicole
arénicole
ripicole
gallicole
corticole
quiescence
bourre
sépale
crin
citrange
cadastre
nébulosité
broyage
réchaud
étamine
bouchon (de fourrage)
frai
compagnie
hile
fougère aigle
chenille
asticot
carex
amplitude écologique
capacité de rétention
capacité au champ
amplitude physiologique
capacité maximale
capacité utile d'un sol

سابق زراعي
 ساعد
 ساق سفلية
 ساقى
 ساقى الزهر
 ساقية
 ساقية انصاب
 ساكن الجيس
 ساكن الجذور
 ساكن الحراج
 ساكن الحقل
 ساكن الرمل
 ساكن الضفاف
 ساكنة العفصة
 ساكن القشرة
 سبات
 سيد
 سبلة
 سيب
 سترنج
 سجل المساحة
 سحابية
 سحقي
 سخان
 سداة
 سداة (علف)
 سرء
 سرب
 سرءة
 سرخس نسري
 سرقة
 سرقة الذباب
 سعادي
 سعة بيئية
 سعة الحفظ
 سعة الحقل
 سعة فيزيولوجية
 سعة قصوى
 سعة مفيدة للتربة

attelé
plasticulture
agriculture sous contrat
culture de plein champ
populiculture
agriculture biologique
culture légumière de plein champ
polyculture
agro-alimentaire
aridoculture
aquaculture
phoeniciculture
monoculture
agrosylvo-pastoral
agraire
bleuet
plantation
 1 — *plantation*
 2 — *plantation*
 3 — *plantation*
inovation
sartage
reprise (du gibier)
inoculation
inoculum
bourré
pubescent
gaver
gabarit
chenille
cornadis
dessalement
trombe
grain
poitrail
carène
oléifaction
plus-value agricole
néroli
oléagineux
parer

زراعة بواسطة الحيوان
 زراعة تحت اللدائن
 زراعة تعاقدية
 زراعة حقلية
 زراعة الحور
 زراعة حياتية
 زراعة خضار حقلية
 زراعة عديدة
 زراعة غذائية
 زراعة قاحلة
 زراعة مائية
 زراعة النخيل
 زراعة وحيدة
 زراعي — حراجي — رعوي
 زراعي فلاحي
 زراق
 زرع
 1 — زرع
 2 — حقل زرع
 3 — زرع
 زرع البويضة
 زرع الحرجة
 زرع الصيد
 زرق
 زرقة
 زغب
 زغب
 زق
 زلة
 زنجير
 زنقة
 زوال الملوحة
 زوبعة
 زوبعة
 زور
 زورق
 زيانة
 زيادة القيمة
 زيت النارج
 زيتي
 زين

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| <i>calendre</i> | سوسة الحبوب | <i>prix d'intervention</i> | سعر التدخل |
| <i>alucite</i> | سوسة الحبوب | <i>prix de seuil</i> | سعر الحد |
| <i>cladode</i> | سوقاء | <i>prix indicatif</i> | سعر الدلالة |
| <i>albumen</i> | سويداء | <i>prix de retrait</i> | سعر السحب |
| <i>hypocotyle</i> | سويقة سفلى | <i>prix du marché européen</i> | سعر السوق الأوروبية |
| <i>épicotyle</i> | سويقة عليا | <i>prix de référence</i> | سعر المرجع |
| <i>cytoplasme</i> | سيتوبلازم | <i>prix d'écluse</i> | سعر مغلقة |
| <i>cytokinine</i> | سيتوكينين | <i>palme</i> | سعف |
| <i>ruissellement</i> | سيح | <i>étalonnage</i> | سفاد الخيل |
| 1 — <i>ruissellement diffus</i> | 1 — سيح منتشر | <i>balle</i> | سفافة |
| 2 — <i>ruissellement concentré</i> | 2 — سيح مركز | <i>infère</i> | سفلى |
| <i>reculément</i> | سير | <i>barbu</i> | سفوي (الحوي) |
| <i>cyme</i> | سيمة | <i>arête</i> | سقا |
| | | <i>aigadier</i> | سقاء |
| | | <i>perroquet sicateur</i> | سقالة |
| | | <i>quartier</i> | سقط |
| | | <i>abats</i> | سقيط |
| | | <i>vanne</i> | سكر |
| | | <i>tuberculose</i> | سل |
| | | <i>exuvie</i> | سلاخة |
| | | <i>corbeille</i> | سلة |
| | | <i>corbeille à pollen</i> | سلة الطلع |
| | | <i>chaîne de paturage</i> | سلسلة المراعي |
| | | <i>échelle à poisson</i> | سلم السمك |
| | | <i>pore</i> | سم |
| | | <i>poudrette</i> | سماد الرجيع |
| | | <i>compost</i> | سماد المزرعة |
| | | <i>flèche</i> | سمة |
| | | <i>poissons blancs</i> | سمك أبيض |
| | | <i>finot</i> | سميد ناعم |
| | | <i>opercule</i> | سميقة |
| | | <i>pince</i> | سنيك |
| | | <i>speciforme</i> | سنيلي |
| | | <i>caïeu</i> | سنة الثوم |
| | | <i>chiendent</i> | سن الكلب |
| | | <i>chapelle</i> | سنتم |
| | | <i>annuel</i> | سنوي |
| | | <i>charbon</i> | سواد |
| | | <i>bruche</i> | سوسة |
| | | <i>charançon</i> | سوسة |

— ش —

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| <i>chargeur hydraulique</i> | شاحن هيدروليكي | | |
| <i>oestrus</i> | شبق | | |
| <i>réseau météo</i> | شبكة رصد جوي | | |
| <i>réseau d'irrigation</i> | شبكة الري | | |
| <i>réseau de drainage</i> | شبكة صرف | | |
| <i>nasse</i> | شبكة | | |
| <i>pseudo-labour</i> | شبه حرث | | |
| <i>pseudo-steppe</i> | شبه سهوب | | |
| <i>plant</i> | شنة | | |
| <i>reboiser</i> | شجر | | |
| <i>boiser</i> | شجر | | |
| <i>arbre d'émonde</i> | شجرة العضد | | |
| <i>arbre - piège</i> | شجرة فخ | | |
| <i>arbre à feuilles caduques</i> | شجرة معبلة الأوراق | | |
| <i>arbre plus</i> | شجرة منتقاة | | |
| <i>arbre champêtre</i> | شجرة منعزلة | | |
| <i>arboré</i> | شجري | | |
| <i>graisse</i> | شحام | | |
| <i>graisse</i> | شحم | | |
| <i>cornage</i> | شخار | | |
| <i>stress</i> | شدة | | |
| <i>intensité de la précipitation</i> | شدة الهطول | | |
| <i>aéroengrangeur</i> | شراقة العلف | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| <i>pur</i> | صاف | <i>lacet</i> | شرك |
| <i>1 — lignée pure</i> | 1 — سلالة صافية | <i>collet</i> | شرك |
| <i>magnanerelle</i> | صانعة | <i>cocon</i> | شرنقة |
| <i>choroplaste</i> | صانعة خضراء | <i>coçon</i> | شرنقة |
| <i>accot</i> | صائن | <i>cocon frais</i> | شرنقة تامة |
| <i>paillason</i> | صائن قشبي | <i>cocon sec</i> | شرنقة جافة |
| <i>reviviscent</i> | صباغة | <i>chique</i> | شرنقة رهيبة |
| <i>tinctorial</i> | صباغي | <i>film plastique</i> | شريط لدن |
| <i>fort</i> | صبغة | <i>rayon</i> | شعاع (1) |
| <i>chromosomique</i> | صبغي | <i>rayon</i> | شعاعية (2) |
| <i>chromosome</i> | صبغي (كروموزوم) | <i>rayon ligneux</i> | شعاع خشب |
| <i>phytosanitaire</i> | صحة النبات | <i>capillaire</i> | شعري |
| <i>roche-mère</i> | صخرة أم | <i>chevelu racinaire</i> | شعيرات جذرية |
| <i>rouille</i> | صداء | <i>ouvrière</i> | شقالة |
| <i>estomac</i> | صدر | <i>ouvrière</i> | شقالة عاملة |
| <i>roulure</i> | صدع | <i>bourrelet</i> | شفا |
| <i>fente</i> | صدع | <i>suceuse à grains</i> | شفاط حبوب |
| <i>gélivure</i> | صدع جليدي | <i>prémption-bail</i> | شفعة |
| <i>choc</i> | صدمة | <i>labelle</i> | شفية |
| <i>choc anaphylactique</i> | صدمة تحسسية | <i>fanés</i> | شفيق |
| <i>bélier (coup de)</i> | صدمة مائية | <i>xyloporose</i> | شفاق |
| <i>alpage</i> | صدرة | <i>forme</i> | شكل |
| <i>cafard</i> | صرصور | <i>forme biologique.</i> | شكل بيولوجي (حياتي) |
| <i>blatte</i> | صرصور | <i>cire</i> | شمع عسلي |
| <i>fort</i> | صعبة | <i>fasciation</i> | شمعلة |
| <i>montée</i> | صعود (طور) | <i>planchon</i> | شنلر بنار |
| <i>caryotype</i> | صفات اجتماعية | <i>érinose</i> | شبهة |
| <i>pureté variétale</i> | صفاء الضرب | <i>ériophyide</i> | شهيات |
| <i>flavado</i> | صفار | <i>rayon</i> | شهد |
| <i>caractère quantitatif</i> | صفة كمية | <i>bourras</i> | شوال |
| <i>ooplaque</i> | صفحة بيض | <i>gabarit</i> | شورن |
| <i>bourse</i> | صفن | <i>folle-avoine</i> | شوفان بري |
| <i>bourse à pasteur</i> | صفن الراعي | <i>avoine à chapelet</i> | شوفان سبجي |
| <i>buse</i> | صقر حرام | <i>chardon</i> | شوك |
| <i>gélif</i> | صقوع | <i>chimère</i> | شومرة |
| <i>givre blanc</i> | صقيع أبيض | <i>chisel</i> | شيسل |
| <i>gel noir</i> | صقيع أسود | | |
| <i>psorose</i> | صماغ | | |
| <i>gommoise</i> | صماغ | | |
| <i>ortstein</i> | صمان | | |
| <i>alios</i> | صمان | | |
| | | <i>alilé</i> | صايبات |
| | | <i>fusée paragrèle</i> | صاروخ البرد |

| | |
|------------------------|-----------|
| <i>piétin</i> | ضجعان |
| <i>antigibérelline</i> | ضد جبرلين |
| <i>nocivité</i> | ضرر |
| <i>mamelle</i> | ضرع |
| <i>pis</i> | ضرع |
| <i>ripicole</i> | ضفائي |
| <i>renoncule</i> | ضفصفي |
| <i>grenouillette</i> | ضفيدعية |

— ط —

| | |
|-------------------------------|------------------|
| <i>étage</i> | طابق |
| <i>étage de végétation</i> | طابق نباتي |
| <i>énergie germinative</i> | طاقة انتاشية |
| <i>batterie</i> | طاقم |
| <i>1 — batterie d'élevage</i> | 1 — طاقم التربية |
| <i>équipage</i> | طاقم صيد |
| <i>axénique</i> | طاهر |
| <i>assiette</i> | طبق |
| <i>pan</i> | طبقة |
| <i>1 — duripan, hardpan</i> | 1 — طبقة هشية |
| <i>2 — fragipan</i> | 2 — طبقة قاصية |
| <i>couche</i> | طبقة |
| <i>pilifère</i> | طبقة الأوبار |
| <i>nappe perchée</i> | طبقة حاملة |
| <i>nappe captive</i> | طبقة حاملة |
| <i>ligne de crème</i> | طبقة القشرة |
| <i>assise génératrice</i> | طبقة مولدة |
| <i>farine fleur</i> | طحين زهرة |
| <i>battue</i> | طرد |
| <i>bout de net</i> | طرف الأنف |
| <i>gerber (méthode de)</i> | طريقة جرير |
| <i>chaussée</i> | طريق السد |
| <i>appat</i> | طعم |
| <i>greffon</i> | طعيم |
| <i>gley</i> | طفال |
| <i>mutation chromosomique</i> | طفرة صبغية |
| <i>pseudogley</i> | طفل زائف |
| <i>chapeau</i> | طفوة |
| <i>endoparasite</i> | طفيل داخلي |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>cimentation</i> | صمّان |
| <i>carapace</i> | صمانة |
| <i>carapace</i> | صمانة |
| <i>industriel</i> | صناعي |
| <i>cidricole</i> | صناعة خمر التفاح |
| <i>case</i> | صندوق |
| <i>F.E.O.G.A</i> | الصندوق الاجتماعي الأوروبي للتوجيه |
| <i>variété synthétique</i> | والضمان الزراعي |
| <i>variété composite</i> | صنف اصطناعي |
| <i>variété multilignée</i> | صنف تركيبى |
| <i>obtention végétale</i> | صنف من عدة سلالات |
| <i>pin de place</i> | صنف نباتي |
| <i>accot</i> | صنوبر المكان |
| <i>laine</i> | صوان (صائن) |
| <i>frère</i> | صوف |
| <i>cynégématique</i> | صومة |
| <i>chasse</i> | صيادة |
| <i>1 — chasse à course</i> | صيد الجري |
| <i>2 — chasse à tir</i> | 2 — صيد الرمي |
| <i>3 — chasse au vol</i> | 3 — صيد البيزرة |
| <i>4 — chasse (plan de)</i> | 4 — صيد (مخطط الـ) |
| <i>furetage</i> | صيد باين مقرض |
| <i>reprise du gibier</i> | صيد التعمير |
| <i>phytopharmacie</i> | صيدلية النبات |
| <i>braconnage</i> | صيد المخضور |
| <i>lente</i> | صئبان |
| <i>ploude</i> | صيغة |
| <i>formule de fumure</i> | صيغة التسميد |
| <i>formule d'un engrais</i> | صيغة السماد |
| <i>chinois</i> | صيني |

— ض —

| | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>anticorps</i> | ضادّ |
| <i>nuisible</i> | ضار |
| <i>brouillard</i> | ضباب |
| <i>1 — brouillard givrant</i> | 1 — ضباب ملاح |
| <i>2 — brouillard mouillant</i> | 2 — ضباب مبلال |
| <i>brume</i> | ضبابة (شيرة) |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <i>seuil d'intervention</i> | عتبة التدخّل | <i>parasite</i> | طفيلي |
| <i>seuil de nuisibilité</i> | عتبة الضرر | <i>pollen</i> | طلع |
| <i>affranchir</i> | عتق الطعم | <i>procaryote</i> | طليعة النوى |
| <i>fumagine</i> | عثان | <i>tomme</i> | طم |
| <i>panicule</i> | عشكول | <i>bourdon</i> | طنانة |
| <i>chasse-sable</i> | عجاج | <i>tangor</i> | طنجر |
| <i>lithométéore</i> | عجاج | <i>tangélo</i> | طنجل |
| <i>souchet</i> | عجرة | <i>tangerine</i> | طنجرين |
| <i>loupe</i> | عجرة | <i>asepsie</i> | طهارة |
| <i>génisse</i> | عجلة | <i>grumeau</i> | طوبية |
| <i>châtron</i> | عجل خصي | <i>phénopase</i> | طور ظاهر |
| <i>bouvillon</i> | عجل خصي | <i>agraire (pneumatique)</i> | طوق فلاحى (زراعى) |
| <i>roue cage, roue squelette</i> | عجلة قفصية، عجلة هيكلية | <i>longueur</i> | طول السمكة |
| <i>broutard</i> | عجل مفطوم | <i>dongistylée</i> | طويل القلم |
| <i>pâteux</i> | عجيني | <i>spectre d'activité</i> | طيف النشاط |
| <i>nombre chromosomique</i> | عدد صبغى | <i>picage</i> | طيور النقر |
| <i>géniteur</i> | عدف (للأنثى) | | |
| <i>mésophile</i> | عدل الحرارة | | |
| <i>autoincompatibilité</i> | عدم التوافق الذاتى | | |
| <i>contamination</i> | عدوى | | |
| <i>contamination primaire</i> | عدوى أولية | <i>extérieur</i> | ظاهر |
| <i>pluriannuel</i> | عديد الحول | <i>phanérogame</i> | ظاهرات الاقحاح |
| <i>lenticelle</i> | عديسة | <i>phénologique</i> | ظاهرى |
| <i>apode</i> | عديم الأرجل | <i>onglet</i> | ظفير |
| <i>puparium</i> | عذراء | <i>couvert à gibier</i> | ظلة الصيد |
| <i>pupe</i> | عذراء | <i>billon</i> | ظهر |
| <i>corymbe</i> | عذقة | | |
| <i>régime</i> | عرجون | | |
| <i>race</i> | عرق | | |
| <i>race biologique</i> | عرق حياتى | <i>âge</i> | عائق |
| <i>rafle</i> | عرموش | <i>adventif</i> | عارض |
| <i>rafle (maïs)</i> | عرناس | <i>gymnosperme</i> | عاريات البذر |
| <i>panouille</i> | عرنوس | <i>thérmocosmopolite</i> | عالمى حرر |
| <i>gamète</i> | عروس | <i>panmictique</i> | عام التصالب |
| <i>brancard</i> | عريش | <i>ouvrière</i> | عاملة |
| <i>flèche (d'attelage)</i> | عريش | <i>agent de surface</i> | عامل التبدّد |
| <i>hautain</i> | عريشة | <i>facteur climatique</i> | عامل مناخى |
| <i>liane</i> | عريشة | <i>facteur</i> | عامل |
| <i>bineuse</i> | عزّاقة | <i>décidu</i> | عبلاء |
| <i>binage</i> | عزق | <i>caducifolié</i> | عبلاء الورق |
| | | <i>motte</i> | عبوة |

— ظ —

— ع —

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <i>fancier</i> | عقاري | <i>brindille</i> | عسلوج |
| <i>eudémis</i> | عقاصة العنقود | <i>raide</i> | عشال |
| <i>loupe</i> | عقدة | <i>décade</i> | عشرية |
| <i>renouée</i> | عقدي | <i>presse</i> | عصارة |
| <i>chiffonne</i> | عقص | <i>pressoir</i> | عصارة |
| <i>autostérilité</i> | عقم ذاتي | <i>pressoir continue</i> | عصارة مستمرة |
| <i>androstérile</i> | عقم الذكورة | <i>bandes (élevage en)</i> | عصبة (تربية في) |
| <i>propolis</i> | عكبر | <i>pressurage</i> | عصر |
| <i>phytiatrie</i> | علاج النبات | <i>pressée</i> | عصرة |
| <i>relation nutritive</i> | علاقة غذائية | <i>glume</i> | عصفة |
| <i>boite</i> | علية | <i>rafale</i> | عصفة |
| <i>capsule</i> | علية | <i>bacille</i> | عصبة |
| <i>affouragement</i> | علف | <i>coccobacille</i> | غصيات مكورة |
| <i>fouirage</i> | علف كلثي | <i>microorganisme</i> | عصبة دقيقة |
| <i>ronce</i> | علق | <i>glumelle</i> | عصيفة |
| <i>étendard</i> | علم | <i>organite</i> | عضية |
| <i>photosociologie</i> | علم الاجتماع النباتي | <i>concrète</i> | عطر خام |
| <i>limnologie</i> | علم أحياء البحيرات | <i>petit grain (bigarade)</i> | عطر النارج |
| <i>microbiologie</i> | علم الأحياء الدقيقة (ميكروبيولوجيا) | <i>aleurode</i> | عطرف |
| <i>hydrobiologie</i> | علم الأحياء المائية | <i>androcée</i> | عطيل |
| <i>ichtyopathologie</i> | علم أمراض السمك | <i>poudreuse</i> | عفارة |
| <i>phytopatologie</i> | علم أمراض النبات | <i>cécidomyie</i> | عفاص |
| <i>typologie</i> | علم الأغطاط | <i>brume</i> | عفرة |
| <i>autoécologie</i> | علم البيئة الذاتية | <i>cécidie</i> | عفصة |
| <i>pédologie</i> | علم التربة | <i>galle</i> | عفصة |
| <i>agrorologie</i> | علم التربة الزراعية | <i>galle veruqueuse</i> | عفصة ثؤلولية |
| <i>molysmologie</i> | علم التلوث | <i>moisissure</i> | عفن |
| <i>chorologie</i> | علم توزيع الأحياء | <i>pourriture</i> | عفن |
| <i>bactériologie</i> | علم الجراثيم | <i>rot</i> | عفن |
| <i>aérobiologie</i> | علم الحياة الهوائية (حيوانات) | <i>1 — rot brun</i> | 1 — عفن بني |
| <i>cynégétique</i> | علم الصيد | <i>2 — rot gris</i> | 2 — عفن رمادي |
| <i>agropharmacie</i> | علم الصيدلية الزراعية | <i>3 — rot noir</i> | 3 — عفن أسود |
| <i>éthologie</i> | علم الطباع | <i>pourriture maculée</i> | عفن أرقط |
| <i>palynologie</i> | علم الطلع | <i>pourriture noble</i> | عفن رفيع |
| <i>phénologie</i> | علم الظواهر | <i>pourriture grise</i> | عفن رمادي |
| <i>agronomie</i> | علم الفلاحة (زراعة) | <i>bédégar</i> | عفص الورد |
| <i>potamologie</i> | علم مجاري المياه | <i>adénite</i> | عقاد |
| <i>climatologie</i> | علم المناخ | <i>fonds</i> | عقار |
| <i>bioclimatologie</i> | علم المناخ البيئي | <i>fonds de terre</i> | عقار أرضي |
| <i>agroclimatologie</i> | علم المناخ الزراعي | | |

futaie affouagère
 futaie régulière ou pleine
 futaie claire
 sylvestre
 garrot
 laurifolier
 gaz de fumier
 gaillet
 aérosol
 glanduleux
 aliment d'allaitement
 plantoir
 repiqueuse
 gram (coloration de)
 plansichter
 grille à otons
 xénie
 blutage
 repiquer
 chambre à lait
 chambre d'agriculture
 gourme
 bête rousse
 intensité
 abondance-dominance
 nappe alfatière
 pellicule
 bourrer
 rameau anticipé
 anticipé
 argile
 argileux
 pélophile
 brou
 bogue
 russetting
 percolation
 bonde
 gluten
 oeillère

غابة محتطبة
 غابة متملة
 غابة نيرة
 غابي
 غارب
 غاري الورق
 غاز الزيل
 غاليوم
 غبار الهواء
 غدي
 غذاء الارضاع
 غراسة
 غراسة
 غرام (تلوين)
 غريال
 غريال الغذاء
 غربة
 غريلة
 غرس
 غرفة الحليب
 غرفة زراعية
 غرم
 غريز
 غزارة
 غزارة وسيادة
 غشاء حلفاء
 غشاوة
 غص
 غصن مبكر
 غصن مبكر
 غضار
 غضاري
 غضر
 غلاف الجوزة
 غلاف الكستناء
 غلظة
 غلغلة
 غلق
 غلوتن
 غمامة

hydrologie
 floristique
 agrostologie
 génécologie
 hausse
 supère
 capsule
 ration
 ration de production
 ration d'entretien
 âge
 rafle (vigne)
 rênes
 fausse-rênes
 baie
 élément climatique
 élément floristique
 collet
 grappe
 grappillon vert
 aoûté
 rame
 carence
 avitaminose
 carence conditionnée
 carence absolue
 flot
 battant
 oeil
 1 — oeil latent
 2 — oeil adventif
 3 — oeil poussant
 4 — oeil dormant
 maille
 futaie par bouquets
 futaie jardinée
 futaie sur taillées

علم المياه
 علم النبات
 علم النجيليات
 علم الوراثة البيئية
 علوة
 علوي
 عليية
 عليقة
 عليقة الانتاج
 عليقة الحافظة
 عمر
 عمشوش
 عنان
 عنان زائف
 عنبة
 عنصر مناخي
 عنصر نباتي
 عنق
 عنقود
 عنقيد أخضر
 عهون
 عود
 عوز
 عوز فيتامين
 عوز مشروط
 عوز مطلق
 عومة
 عينة
 عين
 1 — عين كاملة
 2 — عين عرضية
 3 — عين نامية
 4 — عين نائمة
 عين الشبكة
 غابة باقات
 غابة حدائقية
 غابة فوق المتسعة

— غ —

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| charbon | فحم | gaine | غمد |
| fogara | فخارة | élytre | غمد |
| piège | فتح | coléoptile | غمد اليريم |
| bire | فتح | coléorhize | غمد الجذير |
| bourse | فتح شبكي | chabin | غنز |
| bande-piège | فتح شريطي | bêtes blanches (ovins) | غنم |
| cochylis | فراشة العناقيد | eutrophe | غنّي |
| compas forestier | فرجار غابي | protéagineux | غنّي البروتين |
| juvénile | فرخ | guano | غوانو |
| brin-maître | فرخ رائد | guano de poisson | غوانو السمك |
| alevin | فرخ السمك | foraine | غير موقت |
| filature | فرد | immaturé | غير ناضج |
| allotement | فرز | fourré | غيل |
| caillebotis | فرش | | |
| brousseuse de légumes | فرشاة خضار | | |
| lit, litière | فرشة | | |
| superovulation | فرط الاباضة | | |
| branche | فرع (شعبة) | obus draineur | فأحة المصارف |
| essaim | فرق النحل | campagnol | فأرة الحقل |
| four à carboniser | فرن الكربنة | pousse | فارح |
| épouvantail | فزاعة | article | فاصلة |
| cabosse | فسحة الخرشوف | filet | فاصوليا فسل |
| rédhibition | فسخ | efficacité protéique | فاعلية بروتينية |
| bouture à talon | فسل عقبي | efficacité des précipitations | فاعلية المطول |
| rejet | فسيلة | fain d'azote | فاقة آزوتية |
| bouture | فسيلة (عقلة) | apomictique | فاقد الاحتلاط |
| 1 - | 1 - فسيلة مخلّية | colature | فائض |
| 2 - | 2 - فسيلة دبوسية | 1 - réseau de colature | 1 - شبكة الفائض |
| gousse | فصّ | 2 - rigole de colature | 2 - ساقية الفائض |
| bille | فصلة | excédent structurel | فائض بنيوي |
| bille à pieds | فصلة القاعدة | ostiole | فتحة |
| défleutage | فصل الفطر | durée d'huméctation | فترة الإبتلال |
| billon | فصيلة | assec | فترة جفاف |
| famille | فصيلة | bouquinage | فترة شبق القوابع |
| turricule | فضلات دودة الأرض | juvénile | فتي |
| extra-chaleur | فضل الحرارة | particule | فتينة |
| champignon | فطر | pseudoparticule | فتينة زائفة |
| fongique | فطري | mèche | فتيلة |
| champignon de couche | فطر الطباق | ravenelle | فجل فجيلي |
| actinomycète | فطور شعاعية | charbon symptomatique | فحام اعراضى |
| | | charbon bactérien | فحام جرثومي |

- ف -

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <i>préfoliation</i> | قبل الايراق | <i>action dynamique spécifique</i> | فعل دينامي نوعي |
| <i>préfanage</i> | قبل التجفيف | <i>apomixie</i> | فقد الاحتلاط |
| <i>préculture</i> | قبل الزرع | <i>apogamie</i> | فقد التزاوج |
| <i>abattage a culée noire</i> | قتل عنيفي | <i>dystrophie</i> | فقيرة |
| <i>boues d'écrémages</i> | قحاطة القشطة | <i>biodégradable</i> | فكوك حيوي |
| <i>aridité</i> | قحولة | <i>paysan</i> | فلاح |
| <i>chaudron cuiseur</i> | قدر | <i>agriculteur</i> | فلاح |
| <i>puissance</i> | قدرة | <i>chambrée</i> | فلان |
| 1 — <i>puissance à la barre</i> | 1 — قدرة عند العاتق | <i>pébrine</i> | فلفال (مرض) |
| 2 — <i>puissance à la prise de force</i> | 2 — قدرة عند القابس | <i>oreillon</i> | فلقة (المشمش) |
| <i>pouvoir absorbant</i> | قدرة مصّ | <i>halieutique</i> | فن صيد السمك |
| <i>pouvoir absorbant</i> | قدرة ماصة | <i>phosphate</i> | فوسفات |
| <i>peid</i> | قدم | 1 — <i>phosphate naturel</i> | 1 — فوسفات طبيعي مطحون |
| <i>cupule</i> | قدح | <i>moulu</i> | |
| <i>parenté</i> | قراية | 2 — <i>phosphate bicalcique</i> | 2 — فوسفات ثنائي الكلس |
| 1 — <i>degré de parenté</i> | 1 — درجة القراية | <i>basiphosphate</i> | فوسفات قاعدي |
| <i>guéret</i> | قراح | <i>phosphal</i> | فوسفال |
| <i>ortie</i> | قراص | <i>super dominance</i> | فوق السيادة |
| <i>rapprocher</i> | قرب | <i>microfaune</i> | فونة صغيرة |
| <i>chaudron</i> | قرحة سنوية | <i>ostiole</i> | قوّة |
| <i>chancreux</i> | قرحي | <i>pleine terre</i> | في الأرض |
| <i>chancre</i> | قرحة | <i>plein champ</i> | في الحقل |
| <i>rumen</i> | قرش | | |
| <i>meule</i> | قرص | | |
| <i>roue</i> | قرص | | |
| <i>pastille</i> | قرص | | |
| <i>cire gaufrée</i> | قرص غسل | <i>lanceur de balles</i> | قاذف بالات |
| <i>pincement</i> | قرط | <i>coin</i> | قارح |
| <i>rhytidome</i> | قرف | <i>rongeur</i> | قاضم |
| <i>cormus</i> | قرمة | <i>banche</i> | قالب |
| <i>touradon</i> | قرمة | <i>forme</i> | قالب |
| <i>cochenille</i> | قرمزية | <i>fourme</i> | قالب جبن |
| <i>cabosse</i> | قرن الكاكاو | <i>orthotrope</i> | قائمة |
| <i>bois</i> | قرون | <i>fausse-patte</i> | قائمة زائفة |
| <i>paysannerie</i> | قروية (فلاحية) | <i>faculté germinative</i> | قابلية الانتاش |
| <i>paysannat</i> | قرويون | <i>aptitude à la combinaison</i> | قابلية الدمج |
| <i>sérac</i> | قريش | <i>pince</i> | قاطع |
| <i>sériciculture</i> | قزازة | <i>altise</i> | قافزة (ألتيز) |
| <i>forçage</i> | قسر | <i>loi agraire</i> | قانون زراعي (فلاحي) |
| <i>paillis</i> | قسيسة (فرشة قش) | <i>taupinière</i> | قبة خلدية |
| | | <i>préfloraison</i> | قبل الازهار |

— ق —

arracheuse
 prétaillieuse
 rogneuse
 cambium
 corroi
 style
 récéper
 coiffe
 apex
 cime
 point végétatif
 blé noir
 blé dur
 blé fourrager
 blé de force
 blé tendre
 pou
 blé niellé
 apical
 tunique
 périthèse
 basse-cour
 bractée
 canat
 canal
 buse
 canal résinifère
 fourreau
 candi
 café deparché
 bouquin
 exanthéma
 force (de blé)
 arceau de sécurité
 colibacillose
 conduite (d'un troupeau)
 granulométrie
 biométrie
 pluviométrie
 pluviométrie
 valeur adaptative

قلاعة
 قلاعة أولية
 قلاعة صغيرة
 قلب
 قلب السد
 قلم
 قلم جائر
 قلمسوة
 قمة
 قمة
 قمة اعاشية
 قمع أسود
 قمع صلب
 قمع علقي
 قمع قوي
 قمع لين
 قمل
 قمع مدود
 قمبي
 قميص
 قميص محيطي
 قن
 قنابة
 قنارة
 قنارة
 قنارة
 قنارة راتنجية
 قنب
 قند
 قهوة مقشورة
 قواع
 قوواء
 قوة (القمح)
 قوس أمان
 قولان
 قيادة (القطيع)
 قياس الحبيبات
 قياس حيائي
 قياس المطر
 قياس المطول
 قيمة تكميلية

paille
 1 — paille sur paille
 exocortis
 paillette
 écaler
 coque
 talon
 parche
 cuticule
 tailleur de haie
 oton
 trachée
 chaume
 chaume (2)
 chanfrein
 ciselage
 déprimage
 stigmaté
 brachyptère
 brévistylé
 bâtons à andains
 barre
 1 — barre d'attelage
 2 — barre de coupe
 3 — barre de traction
 goutteur
 baveur
 recoupette
 machine à vendanger
 abattis
 entre-cueillir
 levée
 abattage
 parcelle
 pièce à parcelle
 placette
 harde
 amarante
 scourtin
 flat-deck

قش
 1 — قش على قش
 قشار
 قشة
 قشتر
 قشرة
 قشرة محيطية
 قشر القهوة
 قشيرة
 قصابية السياج
 قصالة
 قصبات
 قصبية
 قصبية
 قصبية الأنف
 قص
 قصل
 قصبية
 قصير الأجنحة
 قصير القلم
 قضبان الرجد
 قضيب
 1 — قضيب العتل
 2 — قضيب القطع
 3 — قضيب الجر
 قطار
 قطار
 قطاعة
 قطافة العنب
 قطال (قتال)
 قطف
 قطفة
 قطل (قتل)
 قطعة
 قطعة
 قطعة
 قطيع غزلان
 قطفة
 قفة مسطحة
 ققص متحرك

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| <i>vautrait</i> | كلاب صيد الخنزير | | |
| <i>chien d'arrêt</i> | كلب الصلي | | |
| 1 — <i>chien courant</i> | 1 — كلب الجري | <i>bactériostatique</i> | كايح جرنومي |
| <i>rabique</i> | كلبي | <i>calice</i> | كأس |
| <i>calcaire</i> | كلسي | <i>gobelet trayeur</i> | كأس الخلابة |
| 1 — <i>calcaire actif</i> | 1 — كلس فعال | <i>bioindicateur</i> | كاشف حيوي |
| 2 — <i>calcaire total</i> | 2 — كلس كلي | <i>feu liquide</i> | كاو |
| <i>calcimorphe</i> | كلسي الشكل | <i>cob</i> | كب |
| <i>calcique</i> | كلسي | <i>glomérule</i> | كبة |
| <i>chlorure de potassium</i> | كلور البوتاسيوم | <i>blocage</i> | كبح |
| <i>caliche</i> | كليش (نترات السكي) | <i>foie gras</i> | كبد دسمة |
| <i>périanthe</i> | كم | <i>méchage</i> | كبيرة |
| <i>potentiel capillaire</i> | كمون شعري | <i>bélier</i> | كيش |
| P.F | كمون شعري | <i>levée</i> | كتف |
| <i>quantitatif</i> | كمي | <i>catalase</i> | كتلاز |
| <i>claire</i> | كمين | <i>biomasse</i> | كتلة حيوية |
| <i>cal</i> | كنب (1) | <i>chitine</i> | كتين |
| <i>cal</i> | كنب (2) | <i>catena</i> | كتينة |
| <i>kinine</i> | كينين | <i>compacité</i> | كثافة التبغ |
| <i>andaineuse</i> | كوامة | <i>densité de ramassage</i> | كثافة الجمع |
| <i>micropyle</i> | كوّة | <i>collier</i> | كدان |
| <i>collenchyme</i> | كولنشيم | <i>atteler</i> | كدن بالحيوان |
| <i>meule</i> | كومة | <i>kératine</i> | كراتين |
| <i>andain</i> | كوم حطب | <i>carbonisation</i> | كرين |
| <i>kumquat</i> | كومكا | <i>carpelle</i> | كريلة |
| <i>koumis</i> | كومي | <i>biosphère</i> | كرة حيوية |
| <i>calicule</i> | كويس | <i>réceptacle</i> | كرسي الزهرة |
| <i>meulon</i> | كويمّة | <i>réceptacle</i> | كرسي |
| <i>feu</i> | كيّ | <i>panse</i> | كرش |
| <i>oothèque</i> | كيس البيض | <i>kornaf</i> | كرناف |
| <i>vésicule vitelline</i> | كيس البيض (2) | <i>pérose</i> | كساح |
| <i>sac vitellin</i> | كيس البيضة | <i>casse</i> | كسار |
| <i>vessie natatoire</i> | كيس توازن | <i>essartage</i> | كسار |
| <i>kinétine</i> | كيتين | <i>fraction d'insolation</i> | كسرة الاشعاس |
| | | <i>essart, essartement</i> | كسيرة |
| | | <i>rabatteur</i> | كشاح |
| | | <i>boute-en-train</i> | كشاف الشبق |
| <i>désaturation</i> | لا اشباع | <i>panneautage</i> | كشح الصيد |
| <i>apyrénie</i> | لايذرية | <i>fesse</i> | كفل |
| <i>aptère</i> | لاجناحي | <i>meute</i> | كلاب الجري |

clone
glaçage
clonal
caséuse
plateau de tallage
planche à andains
amande
hélice foliaire
plaquette
fibre
fibre de bois
fibroïne
citrate d'ammoniaque

لثة
لمع
لثمي
لناف (مرض)
لوحة الاشطاء
لوحة الحصدة
لوزة
لولب ورقي
لويجة
ليف
ليف خشبي
ليفوين
لهمونات النشادر

aneuploïde
anaérobie
anaérobiose
abiotique
non gras
acéphale
acaule
aiguillon
ramasseur
pick-up
ramasseuse
ramasseuse-presse
dessaisonnement
dessaisonnement
aspermie
colostrum
lében
torchis
laiteux
phloème
tégument
fabrication (viande de)
viande insuffisante
fiévreuse (viande)
barbe
ligule
leishmaniose
adhérant
adhésivité
doucin
cigarié
roulage
échaudage
feu sauvage
feu bactérien
éteule
dégrappage
grappillage
glanage
autofécond

لاحقيقي الصيغة
لاحيوائي
لاحيوائية
لاحيووي
لادسم
لاراسي
لاساق
لاسعة
لاقط
لاقطه
لاقطه رازمة
لاقطه ظاغطة
لاموسية
لاموسية (2)
لانظفية
لبأ
لين
لينة
ليني
لحاء
لحافة
لحم التصنيع
لحم محظور
لحم محموم
لحية
لسيني
لشمانيا (مرض)
لصوق
لصوقية
لطيف
لقافة الورق
لف
لفحة
لفحة برية
لفحة جرثومية
لقاط
لقاط العناقيد
لقاط العناقيد
لقط
لقيح ذاتي

— م —

?
appareiller
prise de mousse
prise de force
prise d'eau
amouillante
?
charge
M.G.L.A
absorbant
grossier
gîte rural
allèle
panache
potager
1 — plante potagère
2 — jardin potager
3 — culture potagère
dortoir
sporicide
ovicide
bactéricide
raticide
raticide

ماء التربة
ماثل
مأخذ الرغوة
مأخذ قوة
مأخذ ماء
ماخض
ماخضة
مادة حاملة
مادة دهنية للحليب الجاف (م.د.ح.ج)
ماصر
ماليء
مأوى ريفي
مباين
ميرقش
مبقلة
1 — نبات بقلية
2 — حديقة بقلية
3 — زراعة بقلية
مبيت
مبيد البوغ
مبيد البيض
مبيد الجرثائم
مبيد الجرذا
مبيد الجرذان

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>polypore</i> | متعدد المسام | <i>agaricide</i> | مبيد الخلم |
| <i>polygénique</i> | متعدد المورثة | <i>taupicide</i> | مبيد الخلد |
| <i>pourridié</i> | متعضن الجذور (هراء) | <i>algicide</i> | مبيد طحلي |
| <i>bégu</i> | متفت | <i>herbicide de contact</i> | مبيد عشبي باللامسة |
| ? | متفتح | <i>virucide</i> | مبيد الفيروس (الحمة) |
| <i>opposé</i> | متقابل | ? | مبيد الغريبان |
| <i>progressive</i> | متقدم | <i>rodenticide</i> | مبيد القوارض (القواضم) |
| <i>adaptation (syndrome d')</i> | متلازم التكيف | <i>phytocide</i> | مبيد النبات |
| <i>tomenteux</i> | متلبّد صوفي | <i>graminicide</i> | مبيد النجيليات |
| <i>ravageur</i> | متلف | <i>fongicide</i> | مبيد فطري |
| <i>ébourgeonnant</i> | متلف البراعم | <i>aphicide</i> | مبيد المن |
| <i>isohumique</i> | متائلة الدبال | <i>pesticide</i> | مبيد وبائي |
| <i>alternatif</i> | متناوب | <i>ovaire</i> | مبيض |
| <i>alterne</i> | متناوبة | <i>blanchisseur</i> | مبيض |
| <i>récessif</i> | متنح | ? | متاعة |
| <i>gain moyen quotidien</i> | متوسط الزيادة اليومية | <i>consistance</i> | متانة |
| <i>mésogéen</i> | متوسطي | <i>allopolyploïde</i> | متباين تعود الصيغة |
| <i>fongistatique</i> | مثبت فطري | <i>allochtone</i> | متباين المنشأ |
| <i>antigerme</i> | مثبط الأنتاش | <i>poikilotherme</i> | متبدّل الحرارة |
| <i>assimilable</i> | مثول | <i>fenil</i> | متبنة |
| <i>rhizosphère</i> | مجال جذري | <i>pailler</i> | متبنة |
| <i>homocénéisation</i> | مجانسة | <i>suitée</i> | متبوعة |
| <i>zoocénose</i> | مجتمع حيواني | <i>eurychalin</i> | متحمل الملوحة |
| <i>agrocénose</i> | مجتمع زراعي | <i>régressive</i> | متراجع |
| <i>régénérateur de prairie</i> | مجداد المروج | <i>compact</i> | متراص |
| <i>radicant</i> | مجدار | <i>podzolisé</i> | متروقد |
| <i>fichier climatologique</i> | مجذة مناخية | <i>sarmenteux</i> | متسند |
| <i>racine</i> | مجدّر | <i>sclérifié</i> | متصلب |
| <i>rhizocaline</i> | مجذرة | <i>décurrent</i> | متطاوّل |
| <i>rampe d'arrosage</i> | مجرى الرش | <i>demande biochimique en oxygène</i> | متطلبات أكسجين حيائية |
| <i>dessicant</i> | مجفف | <i>demande chimique en oxygène</i> | متطلبات أكسجين كيميائية |
| <i>déshydrateuse</i> | مجففة | <i>polycarpique</i> | متعدد الاثمار |
| <i>faneuse</i> | مجففة | <i>multivoltin</i> | متعدد الأجيال |
| <i>effaroucheur acoustique</i> | مجفلة صوتية | <i>polyphage</i> | متعدد الالتام |
| <i>abrouiti</i> | مجلوح | <i>polyhybridisme</i> | متعدد الأنغال |
| <i>collecteur</i> | مجمع | <i>polyploïde</i> | متعدد الصيغ |
| <i>groupeur de balles</i> | مجمع بالات | <i>1 - série polyploïde</i> | 1 - سلسلة متعددة الصيغ |
| <i>griffe à lait</i> | مجمع الحليب | <i>polyphosphates</i> | متعدد الفوسفات |
| <i>G.A.E.C</i> | مجمع الزراعي للاستثمار المشترك | | |
| <i>frondaison</i> | مجموعة الأوراق | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <i>nourricière</i> | محضنة | <i>groupe écologique</i> | مجموعة بيئية |
| <i>assiete</i> | مخطب | <i>génome</i> | مجموع مورثي |
| <i>station-refuge</i> | محطة ملاذ | <i>fruticetum</i> | مجنبة |
| <i>pal-injecteur</i> | محقن أرضي | <i>samare</i> | مجتحة |
| <i>solution du sol</i> | محلول التربة | <i>vitellus</i> | مخ |
| <i>protéolytique</i> | محلل البروتين | <i>ombrophile</i> | محب المطول |
| <i>pectinolytique</i> | محلل البكتين | <i>ventouse</i> | محمم |
| <i>lipolytique</i> | محلل الدسم | <i>ados</i> | محدب |
| <i>glucidolytique</i> | محلل السكريات | <i>ados</i> | محدب زراعي |
| <i>cellulolytique</i> | محلل السيليلوز | <i>ados</i> | محدب سقاية |
| <i>amylolytique</i> | محلل النشاء | <i>rouleau «croskill»</i> | معدل (كروسكيل) |
| <i>rachis</i> | محور | <i>rouleau</i> | معدلة |
| <i>convertisseur thermodynamique</i> | محول حراري حركي | <i>rouleau rayonneur</i> | معدلة مخططة |
| <i>convertisseur héliothermique</i> | محول شمسي حراري | <i>charrue</i> | محرث |
| <i>convertisseur photovoltaïque</i> | محول ضوئي كهربائي | <i>charrue brabant</i> | محرث برابان |
| <i>environnement</i> | محيط | <i>brabant</i> | محرث برابان |
| <i>périmètre de restauration</i> | محيط الاصلاح | <i>charrue tourne-oreille</i> | محرث بلدي |
| <i>périmètre terrier</i> | محيط أرضي | <i>charrue sous-soleuse</i> | محرث تحت التربة |
| <i>biotope</i> | محيى (مكان حيوي) | <i>déchausseuse</i> | محرث التعرية |
| <i>remoulage</i> | مخالة | <i>fossoyeuse (charrue)</i> | محرث الجداول |
| <i>évaporation piche</i> | مخيار بيش | <i>rotavator</i> | محرث دوّار |
| <i>cône</i> | مخروط | <i>charrue décavalloneuse</i> | محرث السريان |
| <i>cône</i> | مخروط | <i>charrue déchaumeuse</i> | محرث الشحب |
| <i>conifère</i> | مخروطيات | <i>charrue-taupe</i> | محرث الصوف |
| <i>fertilisateur</i> | مخصاب | <i>charrue billoneuse</i> | محرث الظهور |
| <i>fertilisant</i> | مخصب | <i>araire</i> | محرث عادي |
| <i>barattage</i> | مخضّ | <i>charrue réversible</i> | محرث عكوس |
| <i>brassage</i> | مخضّ | <i>charrue-balance</i> | محرث قباني |
| <i>brassoir</i> | مخضّنة | <i>charrue vigneronne</i> | محرث الكروم |
| <i>rayonneur</i> | مخطاط | <i>charrue alternative</i> | محرث متناوب |
| <i>extensogramme</i> | مخطط الانتفاخ | <i>charrue défonceuse</i> | محرث النقب |
| <i>anémogramme</i> | مخطط الرياح | <i>mouvette</i> | محرّكة |
| <i>barogramme</i> | مخطط الضغط | <i>aéromoteur</i> | محرك هوائي |
| <i>pluviogramme</i> | مخطط مطري | <i>brûlis</i> | محرّقة |
| <i>climogramme</i> | مخطط مناخي | <i>faucheuse</i> | مخشّ (ة) |
| <i>griffe</i> | مخلب | <i>motofaucheuse</i> | مخشّنة آلية |
| <i>rémanents</i> | مخلفات | <i>faucheuse andaineuse</i> | مخشّنة صفّافة |
| <i>babeurre</i> | مخيض | <i>faucheuse conditionneuse</i> | مخشّ مكيف |
| <i>madérisation</i> | مدار | <i>faux</i> | محصد |
| <i>poulailler</i> | مدجّنة | <i>parcelle</i> | محصّر |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>protocole</i> | مرسوم | <i>fumigant</i> | مدخن |
| <i>arrosoir</i> | مرشحة | <i>biocénose</i> | مدغم حيوي |
| <i>enrouleur</i> | مرش متقل | <i>biocénotique</i> | مدغمت حيوية (مدحيوي) |
| <i>rappuyé</i> | مرصوصة | <i>phytocénose</i> | مدغم نباتي |
| <i>rassis</i> | مرصوصة | <i>canon paragrèle</i> | مدفع البرد |
| <i>flacherie</i> | مرض الأرقاء | <i>canon d'arrosage</i> | مدفع الرش |
| <i>aujesky (maladie d')</i> | مرض أوجكسي | <i>canon effaroucheur</i> | مدفع منفر |
| <i>bactériose</i> | مرض بكتيري (بكتيريوز) | <i>pistil</i> | مدقة |
| <i>bilharziose</i> | مرض بلهارسيا | <i>fourche</i> | مذارة |
| <i>maladie corpusculeuse</i> | مرض جسيمي | <i>oesophagostomose</i> | مراء |
| <i>rond (maladie de)</i> | مرض الدائرة | <i>parcage</i> | مراح |
| <i>fascioloze</i> | مرض دودة الكبد | <i>contrôle de performance</i> | مراقبة الحليب |
| <i>carré (maladie de)</i> | مرض كاري | <i>contrôle laitier et beurrier</i> | مراقبة الحليب والزبدة |
| <i>psychromètre</i> | مرطب | <i>contrôle phytosanitaire</i> | مراقبة صحة النبات |
| <i>pacage</i> | مرعى | <i>aire</i> | مريد |
| <i>paturage</i> | مرعى | <i>quadret</i> | مربع |
| <i>paturage</i> | مرعى (علف المرعى) | <i>carré latin</i> | مربع لاتيني |
| <i>saltus</i> | مرعى | <i>magnanerie</i> | مربن |
| <i>gagnage</i> | مرعى | <i>magnanier (ière)</i> | مربني |
| <i>paturage tournant</i> | مرعى دوري | <i>éducateur</i> | مربني |
| <i>bief</i> | مرفع | <i>prairie</i> | مرج |
| <i>plate-bande</i> | مرفد | 1 — <i>prairie naturelle</i> | 1 — مرج طبيعي |
| <i>aplatisseur</i> | مرفقة | 2 — <i>prairie artificielle</i> | 2 — مرج اصطناعي |
| <i>composé</i> | مركب | 3 — <i>prairie temporaire</i> | 3 — مرج وقتي |
| <i>complexe absorbant</i> | مركب ماص | <i>pelouse</i> | مرجة |
| <i>composante du rendement</i> | مركبة المردود | <i>prairial</i> | مرجي |
| <i>polygastrique</i> | مركب المعدة | <i>rucher</i> | منحل |
| <i>C.E.T.A</i> | مركز دراسات التقانة الزراعية | <i>chaintre</i> | مرد |
| <i>concentré émulsionnable</i> | مركز مستحلب | <i>fourrière</i> | مرذ |
| <i>carencé</i> | مرنية | <i>offset</i> | مرداد |
| <i>clapier</i> | مرنية | <i>butteur</i> | مردم |
| <i>concentré de pommade</i> | مرهم مركز | <i>rendement</i> | مردود |
| <i>plasticité (écologie)</i> | مرونة | <i>rendement</i> | مردود |
| <i>anémomètre</i> | مرياح | <i>rendement hydraulique</i> | مردود مائي |
| <i>pré</i> | مرج | <i>pulvérisateur</i> | مرذاذ |
| <i>pré salé</i> | مرج مالخ | <i>bêche</i> | مر |
| <i>queue de versoir</i> | مزابة | 1 — <i>bêche à écorcer</i> | 1 — مر مقشار |
| <i>adjudication au rabais</i> | مزاة المناقصة | 2 — <i>bêche d'ancrage</i> | 2 — مر ارساء |
| <i>agriculteur</i> | مزارع | <i>bêches rotatives (charrue à)</i> | مر دوارة (المحراث) |
| <i>fermier</i> | مزارع | <i>étançon</i> | مرزح |

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| hangar | مستودع | butyromètre | مزياد |
| agroville | مستوطنة زراعية | assemblage | مزج |
| plan ligneux | مستوى متخشب | contre-sep | مزحف |
| plagiotope | مستوية | ferme | مزرعة |
| alvéographe | مسجل الأسناخ | fermier (ière) | مزرعي (ة) |
| racement | مسح | échenilloir | مزيل الأعشاش |
| ravalé | مسحاة | décrotteur | مزيلة التربة |
| broyeur | مسحق | débroussailleuse | مزيلة العيص |
| poudre mouillable | مسحوق بلول | déterreur | مزيل التراب |
| frayère | مسراً | décutateur | مزيل الكشوث |
| coulée | مسرب | chlorosant | مزيل للبخضور |
| trouée de chablis | مسرب الخطاب | périmètre | مساحة |
| phytotron | مسرع نباتي | superficie | مساحة |
| étalonnier | مسفد | surface toujours en herbe | مساحة دائمة العشب |
| aristé | مسفي | superficie agricole utile | مساحة زراعية مفيدة |
| quartier d'arrosage | مسكية | aire minimale floristique | مساحة نباتية حديثة |
| calant | مسكية | talweg | مسار منخفض |
| planche | مسكية | auxiliaire | مساعد |
| planche d'arrosage | مسكية الري | adjuvant | مساعد |
| arme | مسلاح | porosité | مسامية |
| canadien | مسلفة كندية | 1 - macroporosité | 1 - مسامية كبيرة |
| pore | مسهم | 2 - microporosité | 2 - مسامية دقيقة |
| vivier | مسمة | sonde | مسبر |
| engraisseur | مسمن | rupro | مسبر روبرو |
| espalier | مسند | exploitation familiale | مستمرة عائلية |
| contre-espalier | مسند ثابت | exploitant forestier | مستثمر حراجي |
| communauté végétale | مشاعة نباتية | exploitation agricole | مستثمر زراعية |
| blaze | مشافة | préparation | مستحضر |
| commensal | مشايح | produit formulé | مستحضر |
| pépinière | مشتل | association | مستحضر |
| pépinière volante | مشتل مؤقت | extrait sec | مستخلص جاف |
| arboretum | مشجر | défriche | مستزرعة |
| pollen (piège à) | مشط الطلع | colonie | مستعمرة |
| brosse à pollen | مشط اللقاح | exploitant agricole | مستغل زراعي |
| rateau ameulonneur | مشط مجتمع | chimiorécepteur | مستقبل كيميائي |
| atelier | مشغل | orthotope | مستقيمة |
| passerillé | مشقق | marais barométrique | مستقر ضغطي |
| case | مشكاب | obtention végétale | مستنبت نباتي |
| cérificateur | مشمع شمسي | consommateur primaire | مستهلك أول |
| appétitif | مشه | consommation secondaire | مستهلك ثانوي |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <i>greffé-soudé</i> | مطعم ملتئم | <i>gamétique</i> | مشيخجي |
| <i>absolue</i> | مطلق | <i>charbonne</i> | مصاب بالسواد |
| <i>antiseptique</i> | مطهر | <i>petit lait</i> | مصالة |
| <i>désinfectant</i> | مطهر | <i>martelière</i> | مصباب |
| <i>ombrière</i> | مظل | <i>digue</i> | مصد |
| <i>port</i> | مظهر | <i>brise-vent</i> | مصدة الريح |
| <i>équivalent fourrager</i> | معادل العلف | <i>assomoir</i> | مصرع |
| <i>équivalent amidon</i> | معادل النشا | <i>banquette</i> | مصطبة |
| <i>refus</i> | معاف | <i>gradin forestier</i> | مصطبة حرجية |
| <i>traitement de présemis</i> | معالجة قبل البذر | <i>baliveau</i> | مصطفاة |
| <i>coefficient de rationnement</i> | معامل القنين | 1 — <i>baliveau de l'âge</i> | 1 — مصطفاة دور |
| <i>coefficient isohumique k₁</i> | معامل تماثل الدبال (ك ₁) | 2 — <i>baliveau moderne</i> | 2 — مصطفاة دورين |
| <i>coefficient isohumique k₂</i> | معامل تماثل الدبال (ك ₂) | 3 — <i>baliveau ancien</i> | 3 — مصطفاة أذوار |
| <i>coefficient d'encombrement</i> | معامل الحتن | <i>étalon</i> | مصطفى (مصطفاة) |
| <i>coefficient cùltural</i> | معامل زراعي | <i>faisselle</i> | مصفاة |
| <i>coefficient de forme</i> | معامل الشكل | <i>sérum</i> | مصل |
| <i>amplexicaule</i> | معانق الساق | <i>brasserie</i> | مصنع جعة |
| <i>saisonnement</i> | معاومة | 1 — <i>orge de brasserie</i> | 1 — شعير الجعة |
| <i>voie</i> | معر الصيد | <i>ferme (de lapins)</i> | مصيدة الأرانب |
| <i>caduc</i> | معيل | <i>palombière</i> | مصيدة حمام |
| <i>production laitière</i> | معدل انتاج الحليب في يوم حياة | <i>estive</i> | مصيف |
| <i>moyenne/jour</i> | | <i>antigerme</i> | مضاد الانتاش |
| <i>conditionneur de sol</i> | معدل التربة | <i>antiacridien</i> | مضاد الجراديات |
| <i>fécondité (taux)</i> | معدل الخصب | <i>antibiotique</i> | مضاد حيوي |
| <i>prolificité</i> | معدل النسولة | <i>anorexigène</i> | مضاد الشهية (مقمه) |
| <i>taux de croissance</i> | معدل النمو | <i>antiappétant</i> | مضاد الشهية |
| <i>binette</i> | معزق | <i>antivitamine</i> | مضاد الفيتامين |
| <i>box</i> | معزل | <i>anticarie</i> | مضاد النخر |
| <i>bruyère</i> | معشة | <i>antihormone</i> | مضاد هرموني (حائي) |
| <i>piézométrique</i> | معصار | <i>euploïde</i> | مضاعف الصبغيات |
| <i>routoir</i> | معطن | <i>amplificateur de couple</i> | مضخم المزدوجة |
| <i>fronde</i> | معفة | <i>rizerie</i> | مضرب الرز (مصنع) |
| <i>complexe absorbant</i> | معقد الامتصاص | <i>barbotin</i> | مضرس |
| <i>chimiostérilisant</i> | معقم كيميائي | <i>piézomètre</i> | مضغاط الماء |
| <i>auge</i> | معلف | <i>hôte intermédiaire</i> | مضيف متوسط |
| <i>fressure</i> | مغلاق | <i>hôte définitif</i> | مضيف نهائي |
| <i>pérenne</i> | معمر | <i>accommodat</i> | مطابق |
| <i>pic</i> | معول | <i>bélier hydraulique</i> | مطرقة مائية |
| <i>fraise</i> | معول دوار | <i>pluvial</i> | مطري |
| <i>pic à pioche</i> | معول عرق | <i>racine-greffe</i> | مقطع — مجذّر |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <i>mustimètre</i> | مقياس الحلاوة | <i>titre</i> | معيار |
| <i>relascope</i> | مقياس الشجر | <i>aide familiale</i> | معين عائلي |
| <i>drosomètre</i> | مقياس الندى | <i>nourrisseur-allaiteur</i> | مغذّ مرضع |
| <i>lutte dirigée</i> | مكافحة موجهة | <i>nourrisseur</i> | مغذّي |
| <i>équivalent acide</i> | مكافئ الحموضة | <i>louche</i> | مفرقة |
| <i>presse</i> | مكبس | <i>fuseau</i> | مغزل |
| <i>propagateur</i> | مكثار | <i>angiosperme</i> | مغلفات البزور |
| <i>botteleuse</i> | مكدّسة (محمّزة) | <i>ferme</i> | مغلقة |
| <i>répétition</i> | مكرّر | <i>pulvériseur</i> | مفتّت |
| <i>rasette</i> | مكشط | 1 — <i>pulvériseur simple</i> | 1 — مفتّت بسيط |
| <i>ratissoire</i> | مكشّطة | 2 — <i>pulvériseur tandem</i> | 2 — مفتّت مزدوج |
| <i>calcimètre</i> | مكلاس | 3 — <i>pulvérisateur offset</i> | 3 — مفتّت أوفست |
| <i>butteuse</i> | مكّمة (ملقّة) | <i>ouvert</i> | مفتوح |
| <i>gabion</i> | مكمن | <i>prédateur</i> | مفترس |
| <i>coque</i> | مكورة | <i>évacuateur de fumier</i> | مفرغ الزبل |
| <i>paludisme</i> | ملازيا | <i>motohoue</i> | مفرق آلي |
| <i>compatibilité</i> | ملائمة | <i>brin</i> | مفروق |
| <i>phage</i> | ملتهم | <i>résistance</i> | مقاومة |
| <i>oophage</i> | ملتهم البيض | <i>force (prise de)</i> | مقيس القوّة |
| <i>carpophage</i> | ملتهم الثمر | <i>avant-main</i> | مقدمة الحصان |
| <i>nécropophage</i> | ملتهم الجثث | <i>attelage</i> | مقرن |
| <i>bactériophage</i> | ملتهم الجراثيم | <i>attelage trois-points</i> | مقرن ثلاثي |
| <i>rhizophage</i> | ملتهم الجذور | <i>bave</i> | مقرون |
| <i>hématophage</i> | ملتهم الدم | <i>poche</i> | مقشدة |
| <i>caprophage</i> | ملتهم الروث | <i>bol</i> | مقشدة |
| <i>pléophage</i> | ملتهم العوائل المتعدّدة | <i>tranche-caillée</i> | مقشّطة |
| <i>détritivore</i> | ملتهم القمامة | <i>pelard</i> | مقشور |
| <i>aphidiphage</i> | ملتهم المنّ | <i>fauchon</i> | مقصب |
| <i>phytophage</i> | ملتهم النبات | <i>carrelet</i> | مقطع |
| <i>phyllophage</i> | ملتهم الورق | <i>remorque auto.chargeuse</i> | مقطورة ذاتية التعبئة |
| <i>bauge</i> | ملجأ الخنزير البرّي | <i>remorque agraire</i> | مقطورة زراعية |
| <i>vibrion</i> | ملتوية | <i>remorque épandeuse</i> | مقطورة ناشرة |
| <i>résumé climatologique</i> | ملخص مناخي | <i>extirpateur</i> | مقلع (محت) |
| <i>fauchet</i> | ملع | <i>anatrope</i> | مقلوبة |
| <i>mélafa</i> | ملفحة | <i>bilan radiatif</i> | مقنن اشعاعي |
| <i>reine</i> | ملكة | <i>bilan hydrique</i> | مقنن مائي |
| <i>rateau</i> | ملتم | <i>calibreuse</i> | مقولة |
| <i>rateau andaineur</i> | ملتم صفاّف | <i>actionomètre</i> | مقياس الاشعاع |
| <i>rateau faneur</i> | ملتم مبيّس صفاّف | <i>évapotranspiromètre</i> | مقياس البخر التحزقي |
| <i>profil écologique</i> | ملمح بيئي | <i>atmomètre</i> | مقياس التبخر |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>mangrove</i> | منفروق | <i>profil tronqué</i> | ملمح أقطم |
| <i>souffle</i> | منفوخ | <i>profil pédologique</i> | ملمح تربى |
| <i>bec</i> | منقار | <i>profil décapité</i> | ملمح زائف |
| <i>bec-cueilleur a maïs</i> | منقار قطف الذرة | <i>profil cultural</i> | ملمح زراعي |
| <i>macération de caillette</i> | منقوع الأنفحة | <i>profil hydrique</i> | ملمح مائي |
| <i>proche</i> | منكاش | <i>teinturier</i> | ملوان |
| <i>abreuvoir</i> | منهل (مسقط) | <i>rocou</i> | ملون روكو |
| <i>abandon</i> | مهجورة | <i>extensif</i> | ممتد |
| <i>lit de semence</i> | مهد البذار | <i>baratte</i> | ممحض |
| <i>brehaigne</i> | مهرة ذات أنياب | <i>col barométrique</i> | ممر انتقال الضغط |
| <i>hispide</i> | مهلب | <i>passee à poisson</i> | ممر السمك |
| <i>ergot</i> | مهماز | <i>phytopathogène</i> | ممرض النبات |
| <i>ergoté</i> | مهمزة | <i>puceron</i> | من |
| <i>aménagiste</i> | مهندس جراح | <i>aphide</i> | من |
| <i>aérofaneur</i> | مهواة الحصدية | <i>climat</i> | مناخ |
| <i>aérateur d'andains</i> | مهواة الحصدية | <i>climatologique</i> | مناخي |
| <i>arrière-main</i> | مؤخرة حيوان | <i>climatique</i> | مناخي |
| <i>gemmule</i> | مورثة | <i>borne</i> | منار |
| <i>gène marqueur</i> | مورثة مؤشرة | <i>immunité</i> | مناعة |
| <i>génique</i> | مورثي | <i>immunité</i> | مناعة (2) |
| <i>distributeur</i> | موزع | <i>assolement</i> | مناوية |
| <i>partiteur</i> | موزع | <i>producteur</i> | منتج |
| ? | موسم | <i>graineur</i> | منتج البيوض |
| <i>fondatrice</i> | مؤسسة | <i>produit industriel simple</i> | منتج صناعي بسيط |
| <i>balivage</i> | موسم | <i>faisances</i> | منتفع الايجار |
| <i>campagne agricole</i> | موسم زراعي | <i>faucille</i> | منجل |
| <i>greffe</i> | موضع التطعيم | <i>campylotrope</i> | منحنية |
| <i>passage des sangles</i> | موضع الحزام | <i>carie</i> | منخور |
| <i>naisseur</i> | مولد | <i>fluent</i> | منسالة |
| <i>séricigène</i> | مولد الحرير | <i>gonade</i> | منسل |
| <i>androgène</i> | مولد الذكورة | <i>penne</i> | منشر |
| <i>antigène</i> | مولد الضد | <i>1 — mise à la penne</i> | 1 — وضع في المنشر |
| <i>conditionneur de fourrage</i> | موظب علف | <i>2 — fermentation à la penne</i> | 2 — تخمر في المنشر |
| <i>momie</i> | مومياء | <i>stimulus</i> | منشط |
| <i>eaux-vannes</i> | مياه المجاري | <i>nettoyeur-séparateur</i> | منظف فاصل منظم |
| <i>anthère</i> | مثير | <i>régulateur</i> | منظم |
| <i>parefeu</i> | ميدل | <i>O.M.M</i> | المنظمة العالمية للارصاد الجوية |
| <i>mayorquine</i> | ميرقة | <i>solitaire (phase)</i> | منعزل (طور) |
| <i>stigmaté</i> | ميسم | <i>refléchi</i> | منعكس |
| <i>fléau</i> | ميعة | <i>acarifuge</i> | منفر الحلم |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| étalon | نحل | microbe | ميكروب |
| abeille | نحلة | mélanine | ميلانين |
| carie | نحار | tendance climatique | ميل مناخي |
| bupreste | نخارة | gynécée | مثنث (مثناس) |
| gruau | نخالة | | |
| raphe | ندبة | | |
| comice agricole | ندوة زراعية | | |
| rosée | ندى | pulsateur | نابطة |
| 1 — point de rosée | 1 — نقطة الندى | minidiffuseur | ناثر صغير |
| échenillage | نزع اليساريع | oligodynamique | نادر فعال |
| brame | نزيب | feu | نار |
| pedigree | نسب | pyrale | نارية |
| 1 — sélection pedigree | 1 — اختيار النسب | ressuyé | ناشفة |
| rapport pluviométrique | نسبة الامطار | fenêtre atmosphérique | نافذة جوية |
| proportion des sexes | نسبة الجنس | recru | نامية |
| sortie | نسبة الحمل | assoler | ناوب الزرع |
| gras sur sec | نسبة الدهن الى الجاف | foyer rural | ناي ريفي |
| C/N | نسبة الفحم للأزوت | plantin | نبات |
| généalogique (sélection) | نسبي | géophyte | نبات أرضي |
| replication | نسخ | cryptophyte | نبات خفي |
| brise | نسيم (نسمة) | phanérophyte | نبات ظاهر |
| ammonification | نشطرة | éphémérophyte | نبات قصير العمر |
| ammonisation | نشطرة | phréatophyte | نبات الماء الأرضي |
| aigrin | نصبة | plant-thermo | نبات معالج حرارياً |
| maturité | نضج (طور) | pyrophyte | نبات ناري |
| aire | نطاق | chaméphyte | نبات وضع |
| citadelle | نطاق | plantes molles | نباتات غصّة |
| piquette | نطل | clavelée | نباخ |
| régime | نظام | brout | نبت |
| régime forestier | نظام حرجي | plant | نبت |
| régime de taillis sous futaie | نظام الحرجة تحت الغابة | piéd | نبته |
| régime de taillis | نظام الحرجة | flore | نبيت |
| agrosystème | نظام زراعي | plantule | نبيتة |
| régime de futaie | نظام الغابة | ammonitrate | نترات النشادر |
| phyllotaxique | نظم وري | colorant nitré | نثري ملون |
| 1 — indice phyllotaxique | 1 — دليل نظم وري | ébousage | نثر الروث |
| grasserie | نفاخ | gorge | نجر |
| polyédrose | نفاخ | apiculteur | نحال |
| bouquet | نمحة | apiculture | نحالة |
| perméabilité | نفوذية | apiculture pastorale | نحالة رعوية |

— ن —

médiateur chimique
parturition
part
poulinage
agnelage
canon
vaisseau
bac à évaporation
pot trayeur
ferralitique
abri
abri météorologique
agence financière du bassin
aire
régisseur
vivipare

وسيط كيميائي
وضع
وضع
وضع الخيل
وضع النعاج
وظيف
وعاء
وعاء التبخر
وعاء الحلب
وعنية
وقاء
وقاء ارضادي
وكالة المالية للحموض
وكر الكواسر
وكيل
ولود

farder
faciès a....
affectation
amidon (unité)
distal
sauvagine
unité gros bétail
solitaire (phase)
monophage
univoltin
monoécique
rut
1 — période de rut
rose des vents
feuille
phyllode
préfeuille
atelier
broussin
rosette
1 — rosette foliaire
2 — plante en rosette
feuillu
foliole
pesée géométrique
poids spécifique
oligotrophe
blanchis

وجه
وجه (كذا)
وحدة حراجية
وحدة نشوية
وحشي
وحشين
وحدة أنعام كبيرة
وحيد (طور)
وحيد الالتهام
وحيد الجليل
وحيد المضيف
وداق
1 — فترة وداق
وردة الرياح
ورق
ورقاء
ورقة قبلية
ورشة
ورم
وريدة
1 — وريدة ورقية
2 — نبات وريدي
وريقاء
وريقة
وزن هندسي
وزن نوعي
وسط فقير
وسم

— ي —

orpheliner
chlorophylle
frondaison
chlorose
fausse-chenille
faux-bourdon
rubéfaction
circadien

يتم
يخضور (كلوروفيل)
يراق
يرقان
يسروع كاذب
يعسوب
يقتية
يومي