

# مصطلحات في علم تصنيف الحيوان

## (انجليزي – عربي)

د. يحيى محمد عزت

ع. ٢٠٠٤

— A —

- 1 – *Adaptive convergence* تقارب تكيفي  
التطور أو الوجود في متسلسلة أحيزة بيئية مما يمكن المقارنة بينها، وذلك فقط بالنسبة لأفراد بعيدة العلاقة ولكنها تشبه بعضها في الصفات وغيرها لارتباطها بظروف البيئة متشابهة جدا أو متألثة (ق. تقارب، إشعاع تكيفي)
- 2 – *Adaptive radiation* إشعاع تكيفي  
تطور انتشار خط شعبي واحد من الكائنات في عدة أحيزة بيئية واضحة مما يؤدي إلى متسلسلة من الأشكال تكون أحيانا ذات اختلاف واضح، وكل منها متكيف لحيز بيئي معين.
- 3 – *Age and area* العمر والمساحة  
النظرية (التي وضعها ويليس *Willis*) القائلة بأنه كلما كان النوع أقدم كلما اتسع نطاق توزيعه الجغرافي.
- 4 – *Allochronic species* أنواع غير مترامنة  
أنواع لا تظهر في نفس المستوى الزمني (ق. أنواع مترامنة).
- 5 – *Allometric development* تكوين غير متناسق  
عدم توافق معدل نمو جزء من فرد ما بالنسبة إلى جزء آخر أو بالنسبة إلى الفرد كله.
- 6 – *Allopatric* غير متواطنة  
مصطلح يطلق على جماعتين أو أكثر تحتل كل منها مساحة جغرافية خاصة بها (إلا أنها عادة متلاصقة) (ق. متواطنة).
- 7 – *Allopatric hybridization* تهجين غير متواطن  
تهجين بين اثنتين من الجماعات المتباعدة جغرافيا (أنواع أو نويعات) على طول منطقة تماس واضحة المعالم (ق. تهجين متواطن).
- 8 – *Allopatric speciation* تنوع غير متواطن  
تكوين الأنواع أثناء الانعزال الجغرافي (ق. تنوع متواطن).
- 9 – *Allotype* نمط قرين  
نمط رفيق من الشق المقابل لشق النمط (ق. نمط رفيق).
- 10 – *Alpha taxonomy* مرحلة التصنيف الأولي  
مستوى علم التصنيف المعنى بتصنيف وتسمية الأنواع (ق. مرحلة التصنيف الثانية).
- 11 – *Analogous* متناظر  
متشابه في المظاهر الخارجية أو الوظيفية وليس في طابع التركيب الأساسي أو في الأصل (ق. متشابه النسق).

- لائحة. أ.ع.ط.  
لائحة تسمية نشرت في 1885 (روجعت 1908) بواسطة الاتحاد الأمريكي لعلماء الطيور بغرض معايرة تسمية الطيور.
- 12 — A.O.U, Code
- نمط قديم  
نمط فرضي للأسلاف، أمكن التوصل اليه باستبعاد الصفات المتخصصة (ق. صلة شعبية).
- 13 — Archetype
- أرتنكرايس (رينش)  
قوق النوع (ت.)
- 14 — Artenkreis (Rensch)
- تقسيم اصطناعي  
تقسيم مبنى على صفات تسهل ملاحظاتها، وليس لها علاقة بدلالة الصفات الشعبية. أو تقسيم مبنى على صفات يفترض خطأ أنها تدل على صفات شعبية. أو تقسيم مبنى على معيار واحد اختير جزافاً من تقييم إجمالي الصفات (ق. تقسيم، صلة شعبية، تقييم طبيعي)
- 15 — Artificial classification
- أطلس  
يعني في التصنيف طريقة لعرض المواد التصنيفية بالاعتماد أساساً على الرسوم الإيضاحية المقارنة أكثر من الاعتماد على الأوصاف المقارنة (ق. مقال جامع).
- 16 — Atlas
- ذكر مؤلف الاسم  
عادة ذكر اسم مؤلف الاسم العلمي أو مؤلف مركب الاسم.
- 17 — Authority citation
- اسم صحيح  
اسم مقترح يتماشى مع القواعد الدولية للتسمية. وليس من الضروري أن يكون اسماً مؤكداً *Valid name*.
- 18 — Available name

— B —

- مرحلة التصنيف الثانية  
مستوى علم التصنيف المعنى بترتيب الأنواع في نظام طبقي من المراتب الأقل والأعلى (ق. مرحلة التصنيف الأولي، مرحلة التصنيف الثالثة).
- 19 — Beta taxonomy
- إشارة مرجعية  
بالنسبة لأغراض التسمية ذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر لاسم علمي. والاشارة المرجعية الكاملة تشمل بالإضافة الى ذلك مكان نشر الاسم العلمي بالضغط (ذ، عنوان الكتاب أو الجريدة والمجلد والصفحة، الخ).
- 20 — Bibliographical reference
- تسمية مزدوجة  
مصطلح مترادف مع مصطلح تسمية ذات اسمين، ويجب أن يبدل به طبقاً لقرار الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية *International Commission on Zoological Nomenclature* (ق. تسمية ذات اسمين، تسمية ثنائية).
- 21 — Binary nomenclature
- تسمية ثنائية  
نظام التسمية الذي وحده لينوس *Linnaeus* لأول مرة، ويشار اليه الآن عموماً بالتسمية ذات الاسمين (ق. تسمية ذات اسمين، تسمية مزدوجة).
- 22 — Binomial nomenclature
- تسمية ذات اسمين  
نظام التسمية الذي أقره المؤتمر الدولي لعلم الحيوان وطبقاً له يتحدد الاسم العلمي لحيوان ما بكل من اسم الجنس والاسم النوعي (ق. تسمية مزدوجة : تسمية ثنائية).
- 23 — Binominal nomenclature
- صفة احیائیة  
خاصية تصنيفية لكائن حي (بعكس عينة المتحف) وعليه فهي عادة صفة لا تكون حتى تشكيلية (ق. صفة تصنيفية).
- 14 — Biological character

25 – Biological race

عنصر احياي

جماعات متواطنة وغير متناسلة، تختلف من حيث طرق حياتها، ولكنها لا تختلف أو يندر أن تختلف من حيث الشكل، ومن المفترض أنها متنوعة من التناسل بتفضيلها أغذية نباتية مختلفة أو أي عوائل أخرى (ق. أنواع مسترة).

– C –

26 – Catalogue

فهرس

دليل للمراجع التصنيفية مرتبة حسب المراتب التصنيفية بحيث تصبح مرجعا جاهزا على الاقل لغالبية مراجع التصنيف والتسمية الأكثر أهمية بالنسبة للمرتبة المتعلقة بها الموضوع (ق. قائمة مراجعة).

27 – Check list

قائمة مراجعة

هي عادة الهيكل التقسيمي لأنظومة مرتب تبعا للمراتب لغرض الاستشارة السريعة وللعمول في تنسيق الانظومات (ق. فهرس).

28 – Cheironym

اسم معد للنشر

اسم وارد في المخطوط (ت.).

29 – Cherology

علم التوزيع الجغرافي للكائنات

دراسة التوزيع الجغرافي للكائنات.

30 – Classification

علم التقسيم

هو تعريف وتقييم وتنسيق المراتب التصنيفية والكيانات التصنيفية (ق. علم التصنيف، علم التنظيم، تقسيم أفقي، تقسيم رأسي، تقسيم

اصطناعي، تقسيم طبيعي).

31 – Cline

تغير تدريجي

تغير شبه متصل وتدرجي لصفة ما خلال متسلسلة من الجماعات المتصلة. تدرج الصفة (ق. نوع).

32 – Clone

كلون

كل النسل الناتج من تكاثر لا شقي لفرد واحد نشأ من تكاثر شقي.

33 – Coenospesies

أنواع متقاربة

كل الأنواع البيئية وثيقة الصلة بدرجة تسمح بتبادل الوراثة فيما بينها الى حد معين عن طريق التهجين (ق. أنواع بيئية).

34 – Colloquial name

اسم دارج

اسم شائع = اسم عادي (ت.).

35 – Common name

اسم شائع

اسم دارج = اسم عامي (ت.).

36 – Complex

تشكيلة

اصطلاح متعادل لعدد من الوحدات التصنيفية قريبة الصلة وتشمل غالبا وحدات تقسيمها ضعب أو غامض (ق. أنظومة. مصطلح

متعادل).

37 – Congeneric

مشتركة الجنس

اصطلاح يطلق على الأنواع التابعة لنفس الجنس (ق. جنسي)

38 – Conspecific

مشتركة النوع

اصطلاح يطلق على الأفراد أو الجماعات التابعة لنفس النوع (ق. نوع).

39 — *Contemporary species*

أنواع متلازمة زمنياً  
أنواع متزامنة (ت.ت).

40 — *Continuity*

استمرار  
هو في التسمية القاعدة القائلة بأن استمرار الاستعمال ينبغي أن يُجَبَّ أسبقية النشر عند تحديد الاسم الذي ينبغي الموافقة عليه لمرتبة تصنيفية معينة من بين اسمين أو أكثر من الأسماء العلمية موضع المفاضلة (ق. قانون الأسبقية).

41 — *Continuous variation*

تغير مستمر  
تغير تختلف فيه الأفراد بعضها عن بعض بدرجات غاية في الدقة، مثل التغير في حالة ملامح صفة أو مجموعة صفات (ق. تغير متقطع).

42 — *Convergence*

تقارب  
تشابه تشكلي بين أمثلة بعيدة العلاقة (ق. تقارب تكيفي).

43 — *Cotype*

نمط نظير  
نمط مثل (ت.ت)

44 — *Cryptic species*

أنواع خافية  
أنواع مستترة (ت.ت)

## — D —

45 — *Dall Code*

لائحة دُول  
لائحة التسمية أعدها و. ه. دُول *W.H.Dall* بتوصية من الاتحاد الأمريكي لتقدم العلوم (1877).

46 — *Definition*

تعريف  
معناه في علم التصنيف بيان رسمي بالصفات التي تضع حدود مرتبة تصنيفية (ق. وصف، تشخيص، تشخيص تفريقي، مرتبة تصنيفية).

47 — *Deme*

ثلة  
جماعة تابعة لنوع.

48 — *Dendrogram*

شكل شجري  
رسم تخطيطي على شكل شجرة مصمم للدلالة على درجات الصلة كما توحي بها درجات التشابه (ق. شجرة صلة شعبة).

49 — *Description*

وصف  
معناه في علم التصنيف بيان رسمي تقريبا لصفات مرتبة تصنيفية دون اهتمام خاص بالصفات التي تحدد المرتبة تميزها من الوحدات التصنيفية التي في مستواها (ق. تعريف، تشخيص، تشخيص تفريقي، مرتبة تصنيفية).

50 — *Diagnosis*

تشخيص  
معناه في علم التصنيف بيان رسمي بالصفات (أو أهم الصفات) التي تميز مرتبة تصنيفية عن شبيهاتها من المراتب الأخرى التي في مستواها أو قريبة الصلة بها (ق. تشخيص تفريقي، وصف مرتبة تصنيفية).

51 — *Differentiae specificae*

الاختلافات النوعية  
طريقة وصفية وضعها لينوس *Liunaeus* وكانت تستعمل فيها متسلسلة من الكلمات الوصفية تميز كل نوع عن جميع الأنواع الأخرى.

52 — *Differential diagnosis*

تشخيص تفريقي  
بيان رسمي بالصفات التي تميز وحدة تصنيفية معينة عن غيرها من الوحدات المساوية لها والمنوه عنها خاصة (ق. تشخيص، تعريف، وصف، مرتبة تصنيفية).

- 53 – *Dimorphism* ازدواج الشكل  
ظهور طرازين تشكليين واضحين (شكلين) في جماعة واحدة (ق. مزدوج الشكل الشقي، تعدد الشكل).
- 54 – *Discontinuous variation* تغير متقطع  
تغير تقع فيه افراد عينة في طبقات محددة لا تتدرج فيما بينها مثل التغير في الصفات الكيفية (ق. تغير مستمر).
- 55 – *Division* قسم  
انظر قطاع
- 56 – *Dollo's rule* قاعدة دوللو  
إن التراكيب أو الوظائف اذا اكتسبت مرة فمن المحتمل فقدها. أما إذا فقدت مرة فلن يعاد اكتسابها أبدا.
- 57 – *Double authority citation* ذكر مزدوج لمؤلف الاسم  
ذكر مؤلف الاسم النوعي ومؤلف المركب المصطلح على قبوله اذا اختلف عن المركب الاصيلي
- 58 – *Douvillé Code* لائحة دوفيه  
لائحة للتسمية أعدها ه. دوفيه H.Douvillé (1881) للمؤتمر الدولي لعلم الجيولوجيا وضعه لتحديد اجراءات تسمية الحفريات.

— E —

- 59 – *Ecological isolation* انعزال بيئي  
حالة يمنع فيها التناسل بين جماعتين أو أكثر من الجماعات غير المتواطئة بسبب تزاوجها في أحيزة بيئية مختلفة (ق. انعزال تكاثري، انعزال جغرافي، انعزال وراثي).
- 60 – *Ecological race* عنصر بيئي  
نوع (ت.و).
- 61 – *Ecophenotypic variation (habitat variation)* تغير مظهري بيئي (تغير بالموطن)  
تطور غير وراثي في الطراز المظهري بسبب ظروف بيئية نوعية وخاصة ما يتعلق منها بالموطن.
- 62 – *Ecospecies*. أنواع بيئية  
انظومة من جماعات متقاربة بدرجة انها قادرة على تبادل الوراثة في حرية دون فقد للخصب أو لقوة النسل.
- 63 – *Ecotype* نمط بيئي  
اصطلاح وصفي يطلق على العناصر النباتية المتفاوتة في درجات الوضوح والتي ترجع غالبية صفاتها البارزة الى المؤثرات الانتخابية للبيئات المحلية (ق. نوع).
- 64 – *Emondation* تعديل  
معناه في التسمية تحويل مقصود في هجاء اسم علمي سبق نشره (ق. خطأ، زلة قلم).
- 65 – *Environment* بيئة  
مجموع الظروف الفيزيائية والكيميائية والاحيائية التي تحيط بكائن ما.
- 66 – *Error* خطأ  
معناه في التسمية غلط غير مقصود في هجاء اسم علمي مثل الخطأ المطبعي أو الخطأ في النسخ (ق. تعديل، زلة قلم).

— F —

- 67 — *Facies* سحنة  
معناها في علم التصنيف البيئة العامة، أو المظهر، أو الموطن العام لنوع أو لأنظومة.
- 68 — *Family* فصيلة  
مرتبة تصنيفية تضم جنسا واحدا أو مجموعة أجناس أو بالمثل ذات أصل شعبي واحد وتنفصل عن الوحدات (الفصائل) الشبيهة وقرية الصلة بها بشقة محدودة، وحجم هذه الشقة يتناسب عكسيا مع حجم الوحدة (الفصيلة).
- 69 — *Family name* اسم فصيلة  
هو التحديد العلمي لفصيلة، مميز بالنهاية ايدى *idae* وهذه النهاية طبقا لقرارات الهيئة الدولية لتسمية الحيوان، لا يصح استخدامها في اسماء المراتب التصنيفية الأخرى (للاستثناءات الصغرى في الأسماء النوعية انظر نشرة التسمية الحيوانية : *Bul. Zool.* 4: 262 (1950) *Nomenclature*
- 70 — *Faunal work* عمل فوني  
طريقة لعرض مواد تصنيفية محددة مبدئيا بمساحة جغرافية عنها بوحدات ذات صلة شعبية (ق. قائمة محلية، مقال جامع).
- 71 — *First reviser* مراجع أول  
أول مؤلف ينشر اختصارا قاطعا لتأويل من بين اثنين أو أكثر من التأويلات المتضاربة الخاصة بعلم الحيوان، أو بالتسمية والتي تكون صحيحة بدرجة متساوية طبقا للقواعد. ولكي يعتبر المؤلف كمرجع أول عليه أن يقدم مسوغا للاختيار من بين الأوضاع المتضاربة الموجودة.
- 72 — *Fixation* تثبيت  
تقرير نمط النوع عن طريق التحديد (اصلي أو لاحق) أو عن طريق البيان.
- 73 — *Form* شكل  
اصطلاح متبادل لفرد واحد أو لوحدة تصنيفية (ق. انظومة، مصطلح متبادل).
- 74 — *Formenkreis* فورمنكرايس  
مرتبة شاملة من أنواع أو نويعات غير متواطئة (كلاينشميدت *kleinschmidt*) ومعناها في علم الحفريات انظومة عن الانواع أو الصنفيات قريبة الصلة.
- 75 — *Full bibliographical reference* قائمة كاملة بمراجع الترادف  
كشف كامل الى درجة معقولة بمراجع مرتبة تصنيفية معينة منظم بطريقة تجعله يخدم في آن واحد مطالب التسمية (ترتيب الاسماء زمنيا) ومطالب علم الحيوان (فيما يتعلق بالمصادر التصنيفية والاحيائية (ق. ترادف).

— G —

- 76 — *Gamma taxonomy* مرحلة التصنيف الثالثة  
مستوى علم التصنيف الذي يتناول النواحي الاحيائية المختلفة للمصنفات، ويمتد من دراسة الجماعات داخل النوع الى دراسات عن النوع وعن المعدلات والاتجاهات التطورية (ق. مرحلة التصنيف الأولى، مرحلة التصنيف الثانية).
- 77 — *Gause's Rule* قاعدة جوز  
النظرية القائلة بأنه يمكن لنوعين لهما احتياجات بيئية متماثلة ان يوجدوا في مكان واحد.
- 78 — *Generitype* جنريتايب  
معناه في عرف التسمية النوع النمط للجنس

79 – *Generotype*

جنروتايب  
معناه في عرف التسمية النوع النمط للجنس

80 – *Genetic drift*

انجراف وراثي  
التغيرات الوراثية في الجماعات نتيجة للتباعد العشوائي عنها للانتخاب. ما يسمى «تأثير سيول رايت *Sewall Wright effect* (ق). جماعة محلية).

81 – *Genetic isolation*

انعزال وراثي  
حالة ينعدم فيها التماسك بين جماعتين أو أكثر بموانع من العقم (ق). انعزال تكاثري، انعزال جغرافي، انعزال بيئي).

82 – *Genus*

جنس  
مرتبة تصنيفية تضم نوعاً أو عدة أنواع يفرض أنها من أصل شعبي مشترك : وتنفصل عن الوحدات (الاجناس) الشبيهة وقريبة الصلة بها بشقة محدودة، وحجم هذه الشقة يتناسب عكسياً مع حجم الوحدة (الجنس).

83 – *Geographic isolation*

انعزال جغرافي  
حالة يمنع فيها التماسك بين اثنين أو أكثر من الجماعات غير المتوائمة وذلك بموانع خارجية أو بالانقطاع الجغرافي (ق). انعزال تكاثري، انعزال بيئي، انعزال وراثي)

84 – *Geographical race*

عنصر جغرافي

نوع (ت).

85 – *Group*

أنظومة  
اصطلاح متعادل لعدد من الوحدات التصنيفية وثيقة الصلة، وخاصة حشد من الأنواع قريبة العلاقة (اصطلاح متعادل، قطاع) وتُعرف اللائحة بثلاث أنظومات : انظر الفصيلة وأنظومة الجنس، وأنظومة النوع.

86 – *Gynandromorph*

احتوي الشكل  
فرد جزء من جسمه مذكر، والجزء الآخر مؤنث، وفي اغلب الأحيان تكون الحالة الخنثوية جانبية بحيث يختلف النصف الأيسر شقياً عن النصف الأيمن.

## – H –

87 – *Hand book*

كتاب جيب

معناه في علم التصنيف نشرة مصممة في الأصل لتسهيل التمييز الحقل والمعلمي أكثر منها لعرض استنتاجات تصنيفية جديدة.

88 – *Hierarchy*

نظام طبقي

نظام المقامات الذي يحدد المستوى التصنيفي للمراتب التصنيفية المختلفة (ذ. عالم الى نوع) (ق. مرتبة تصنيفية).

89 – *Higher category*

مرتبة أعلى

مرتبة تصنيفية من مقام أعلى من النوع (ذ. جنيس الى عالم).

90 – *Holotype*

النمط الأوحد

العينة الوحدة التي يحددها أو يعينها المؤلف الأصلي بأنها «النمط» وذلك عند نشر الوصف الأصلي.

91 – *Homologous*

متشابه النسق

التشابه في الأعضاء أو الأجزاء أو الوظائف عند مقارنتها مع نظائرها في نوع آخر أو أنظومة أخرى كنتيجة لطابع تركيبى مشتق من سلف مشترك (ق. متناظر النسق).

- 92 – *Homonym* اسم مشترك  
معناه في التسمية واحد من اسمين أو أكثر من الأسماء المتأثلة، ولكنها اقترحت مستقلة بعضها عن بعض لنفس المصنف في جنس واحد أو المصنفات شتى في أنظمة الجنس أو أنظمة الفصيلة (ق. اسم مشترك أقدم، اسم مشترك أحدث، اسم مشترك أصلي، اسم مشترك ثانوي).
- 93 – *Horizontal classification* تقسيم أفقي  
تقسيم مبني على كائنات متلازمة زمنياً أو تبعاً لسميوسون، تقسيم يفصل بين أنظمة السلف وأنظمة الخلف ويوجد بين الأنظمة المعاصرة بعضها بعضاً أو التي هي في مرحلة تطور متشابهة إذا كانت منحدره من سلف مشترك (ق. تقسيم، تقسيم رأسي).
- 94 – *Hybridization* تهجين  
إنتاج أفراد من آباء مختلفة وراثياً ومعناه في التصنيف التلقيح المختلط بين أفراد من جماعات مختلفة، خاصة من أنواع مختلفة.
- 95 – *Hypodign* مادة تصنيفية  
كل العينات المعروفة من نوع ما والتي في متناول عالم التصنيف.
- 96 – *Hypothetical name* اسم افتراضي  
اسم يطلق على مصنف خيالي غير موجود فعلاً

— / —

- 97 – *Identification* تمييز  
الربط بين عينة ما وبين الوصف الملائم أو العينة النمط.
- 98 – *Industrial melanism* سفح صناعي  
التكوين التطوري لجماعة أتم لنا بمساعدة الانتخاب في الضواحي المظلمة لمنطقة صناعية (ق. سفح).
- 99 – *Intraspecific* دون نوعي  
ما هو في نطاق النوع، ويطلق عادة على مراتب (نوعيات) أو أشكال فردية (أصناف) (ق. نوع، صنف، شكل دون نوعي).
- 100 – *Infrasubspecific form* شكل دون نوعي  
صنفيات فردية موسمية في جماعة واحدة متناصلة (ق. صنف، اسم دون نوعي).
- 101 – *Infrasubspecific name* اسم دون نوعي  
الاسم لشكل دون نوعي
- 102 – *Intergradation* تدرج يثي  
اندماج تدريجي خلال متسلسلة متصلة من الأشكال أو الجماعات المتوسطة.
- 103 – *Intermediate population* جماعة متوسطة  
أحدى الجماعات الموجودة في منطقة اتصال بين نوعين محددين جيداً.
- 104 – *International code* لائحة دولية  
تعبير يطلق أحياناً على *Règles Internationales de la Nomenclature* (القواعد الدولية للتسمية الحيوانية)
- 105 – *Invalid name* اسم غير مؤكد  
أي اسم يطلق على مصنف ما بخلاف الاسم المؤكد (ق. اسم صحيح، اسم غير مؤكد)
- 106 – *Irreversibility* عدم الارتداد  
انظر قاعدة دوللو



107 — *Isolating mechanism*

عامل عازل  
أي عامل وراثي يعوق التناسل بين انظومات الأفراد

108 — *Isophones*

خطوط المظهر المتشابهة  
خطوط تربط نقط تساوي ملامح صفة ما، وهي خطوط متعامدة على التغير التدريجي في خريطة تدرج الصفات (ق. تغير تدريجي).

— J —

109 — *Junior homonym*

اسم مشترك أحدث  
الأحدث في النشر من بين اسمين متماثلين أو أكثر لنفس المرتبة التصنيفية أو لمراتب تصنيفية مختلفة (ق. اسم مشترك، اسم مشترك أقدم).

110 — *Junior synonym*

اسم مرادف أحدث  
الأحدث في النشر من بين اسمين مرادفين أو أكثر من الأسماء الصحيحة لنفس المرتبة التصنيفية (ق. اسم مرادف، اسم مرادف أقدم).

— K —

111 — *Key*

مفتاح  
ترتيب الصفات التشخيصية للأصناف (أو الأجناس، الخ) في مردوجات من شطرين لتسهيل سرعة التمييز.

— L —

112 — *Lapsus calami*

زلة قلم  
معناها في التسمية هفوة من القلم، وخاصة غلط الهجاء (ق. خطأ، تعديل).

113 — *Law of priority*

قانون الأسبقية  
الحكم الوارد في القواعد الدولية للتسمية الحيوانية بأن الاسم المضبوط لجنس أو لنوع هو فقط الاسم الذي ميز به لأول مرة بحيث يكون مستوفيا للشروط التي تنظمها تلك القواعد.

114 — *Lectotype*

نمط منتخب  
عينة من مجموعة الأنماط المثلثة تنتخب بعد نشر الوصف الأصلي وتعين عن طريق النشر لتقوم مقام «النمط» (انظر نشرة التسمية الحيوانية *Bul. Zool. Nomencl.* 4 : 182, 1950. (ق. نمط مثل).

115 — *Local list*

قائمة محلية  
نشرة تشمل قائمة بالحيوانات أو النباتات التي سجلت من منطقة أو جهة ما.

116 — *Local population*

جماعة محلية  
الأفراد الخاصة بمنطقة معينة والتي تكون مجتمعاً واحداً متناسلاً (ق. زمرة، نوبع)

117 — *Lumper*

مكثّل  
معناه في علم التصنيف الشخص الذي يميل إلى توحيد وحدات قريبة الصلة بعضها ببعض في مصنف واحد. أو الشخص الذي يستعمل لتحديد المستوى المخصص لمرتبة تصنيفية معينة معايير من نتائجها تخفيض مقام المراتب القائمة (مثل فصائل إلى فصائل وأنواع إلى نوبعات) (ق. مُفَتَّت).

— M —

- 118 — *Manual* كتاب موجز  
كتاب جيب (ت.)
- 119 — *Manuscript name* اسم مخطوط  
معناه في التسمية اسم علمي غير منشور (ق. اسم مكشوف).
- 120 — *Marking of type* وسم النمط  
استعمال بطاقات خاصة للنمط تظهره عن باقي العينات.
- 121 — *Material* خامه  
معناها في علم التصنيف المادة الموجودة في متناول اليد للدراسة التصنيفية (ق. متسلسلة، مادة تصنيفية).
- 122 — *Melanism* سفح  
قائمة غير عادية في اللون نتيجة لتزايد كميات الصبغة السوداء وأحيانا يكون السفح صفة عنصرية أو يكون كما في حالات تمدد الشكل مقصورا على نسبة مئوية معينة من أفراد الجماعة (ق. سفح صناعي).
- 123 — *Metatype* نمط مقارن  
عينة قارنتها مؤلف النوع بالنمط وحددها بأنها من نفس نوع النمط.
- 124 — *Microgeographic race* عنصر دقيق الجغرافية  
عنصر محلي محدد بمساحة صغيرة جدا.
- 125 — *Mimetic polymorphism* تعدد شكل تشبيهي  
ظهور عدة أشكال (غالبا واضحة الاختلاف) في جماعة ما وكل منها قريب الشبه بنوع مختلف منه ومتوطن معه وغالبا ما يقتصر في الفراشات على الاناث.
- 126 — *Monograph* مقال جامع  
معناه في علم التصنيف معالجة مستفيضة لانظومة شعبية في قالب من جميع المعلومات الموجودة في متناول اليد والمتعلقة بالتأويل التصنيفي ويتضمن عادة معالجة تصنيفية كاملة لجميع الوحدات الداخلة فيه من حيث التشریح المقارن وعلم الأحياء وعلم البيئة والتحليل التفصيلي للتوزيع (ق. مراجعة، خلاصة).
- 127 — *Monophyletic* وحيدة الشعبة  
اصطلاح يطلق على المرتبة التصنيفية التي تحتوي على وحدات تنتمي جميعها الى خط واحد مباشر في الانحدار (ق. متعدد الشعبة).
- 128 — *Monotypic* وحيدة النمط  
مرتبة تحتوي أصلا على وحدة حيوانية واحدة فقط أقل منها مباشرة في الغابة مثل جنس يحتوي على نوع واحد فقط، أو نوع يحتوي على نوع واحد.
- 129 — *Mythical name* اسم اسطوري  
اسم مقترح لاشكال وهمية أو خرافية، ليس له كيان في التسمية.

— N —

- 130 — *Natio* زمرة  
جماعة محلية داخل نطاق نوع (ق. جماعة، جماعة محلية، نوبع)

- 131 — *Natural classification* تقسيم طبيعي  
بالمعنى الشائع الاستعمال، هو التقسيم المبني على صفات أو مجموعات من الصفات تدل على صفة شعبية في التطور (ق. تقسيم، صلة شعبية، تقسيم اصطناعي).
- 132 — *Natural selection* انتخاب طبيعي  
العملية التي تتخلص بها البيئة من أعضاء الجماعة الأقل مقدرة على التكيف أو تسبب تفاضلا في نجاح تناسل الطرازات الوراثية المختلفة «البقاء للأصلح».
- 133 — *Natural system* نظام طبيعي  
ترتيب المراتب التصنيفية في نظام طبقي مبني على تقييم لجميع صفاتها المصروفة.
- 134 — *Neontology* علم تصنيف الأحياء  
تصنيف الكائنات الحديثة
- 135 — *Neotony* بلوغ الصغار  
الوصول الى البلوغ الجنسي في طور غير يافع أو طور البرقة.
- 136 — *Neotype* نمط حديث  
عينة تختار لتكون نمطا لاحقا للوصف الأصل في الحالات التي يعرف فيها بصلة قاطعة أن الأنماط الأصلية قد تلفت أو ضاعت.
- 137 — *Neutral term* لفظ متعادل  
لفظ تصنيفي ملائم مثل شكل أو مجموعة يمكن استعماله دون الاشارة الى المراتب التصنيفية الرسمية من النظام الطبقي وليس له دلالة في التسمية.
- 138 — *New combination* مركب جديد  
ظهور اسم نوعي مع اسم جنسي لم يظهر معه من قبل.
- 139 — *Niche (ecological)* حيز (بيئي)  
المجال الدقيق من العوامل البيئية الذي يتلاءم فيه النوع أو الذي يطلبه النوع
- 140 — *Nomenclator* سجل أسماء  
كتاب يحتوي على قوائم بالأسماء العملية مجمعة لأغراض التسمية أكثر منها لأغراض تصنيفية
- 141 — *Nomenclature* تسمية  
نظام لوضع الأسماء (ق. القواعد الدولية للتسمية الحيوانية).
- 142 — *Nomen dubium* اسم مبهم  
اسم اطلق على نوع، والادلة غير كافية لتعرف هذا النوع التصنيفي الذي اطلق عليه الاسم
- 143 — *Nomen novum, New name* اسم جديد  
اسم جديد لاسم مشغول من قبل (ق. اسم بديل)
- 144 — *Nomen nudum* اسم مكشوف  
اسم علمي منشور قبل 1931 غير مستوف لشروط الصحة المحددة في المادة 12، 16 من القواعد الدولية للتسمية الحيوانية أو منشور بعد. 1930 ولا يتمشى مع المادة 23 من قواعد التسمية.
- 145 — *Nomen rejectum, Reuected name* اسم مرفوض
- 146 — *Nomen specificum, specific name* اسم نوعي
- 147 — *Nomen triviale, Trivial name* اسم جزئي

- 148 — *Name vanum, An intermediate name* اسم متوسط (ق. اسم مهم)
- 149 — *Nomina conservanda* أسماء محافظ عليها  
أسماء استبقى استخدامها بطريق الاتفاق أو القرار على الرغم من التعارض الفعلي أو الكامن مع القواعد الراسخة للتسمية. وهو اصطلاح يطلق في الغالب على القوائم الرسمية التي تضعها الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية (انظر: القائمة الرسمية للأسماء الجنسية في علم الحيوان).
- 150 — *Nominal genus* جنس مسمى  
المفهوم الذي يعبر عنه اسم جنس معين بعكس المفهوم الممثل بجنس مقبول من الناحية التصنيفية.
- 151 — *Nominal species* نوع مسمى  
المفهوم الذي يعبر عنه اسم نوع معين بعكس المفهوم الذي يمثله نوع مقبول من الناحية التصنيفية.
- 152 — *Nominate subspecies* نوع سمي  
نوع سمي نمطي (ت.)
- 153 — *Nominotypical subgenus* جنس سمي نمطي  
جنس تابع لجنس متعدد النمط ويشترك مع جنسه في نفس النوع النمطي ونفس الاسم
- 154 — *Nominotypical (or nominate) subspecies* نوع سمي نمطي  
هو النوع التابع لنوع متعدد النمط والذي يشترك مع نوعه في نفس النمط ونفس الاسم وهو النوع التابع لنوع وله أقدم اسم مؤكد.

— 0 —

- 155 — *Objective synonym* مرادف مادي  
(أو مطلق *Absolute* أو من حيث التسمية *nomenclatural*) كل اسم من بين اسمين مرادفين أو أكثر مؤسسة على نفس النمط.
- 156 — *Official index of rejected and invalid generic names in Zoology*  
دليل رسمي بالأسماء الجنسية المرفوضة وغير المؤكدة في علم الحيوان  
سجل بالأسماء الجنسية التي توقفتها الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية عن طريق السلطة المطلقة أو التي تعلن الوكالة عدم صحتها أو عدم وجودها (انظر نشرة التسمية الحيوانية 4 : 334 (1950)).
- 157 — *Official index of rejected and invalid specific names in Zoology*  
دليل رسمي بأسماء الأنواع النوعية المرفوضة وغير المؤكدة في علم الحيوان  
سجل بأسماء الأنواع التي توقفتها الوكالة الدولية لتسمية الحيوان عن طريق سلطتها المطلقة أو التي تعلن الوكالة عدم صحتها أو عدم وجودها (انظر نشرة التسمية الحيوانية، 4 : 325 (1950)).
- 158 — *Official list of generic names in zoology*  
القائمة الرسمية بالأسماء الجنسية في علم الحيوان  
سجل بأسماء الجنسية (والنوع النمطي لكل منها) التي اعتبرت صحيحة، أو محافظ عليها أو مثبتة عن طريق الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية باستعمال السلطات المطلقة أو إصدار فتوى (انظر نشرة التسمية الحيوانية 4 : 267-268 (1950)).
- 159 — *Official list of specific names Zoology*  
القاعدة الرسمية بأسماء الأنواع في علم الحيوان  
سجل بالأسماء للأنواع : أو التنوعات التي اعتبرت صحيحة أو محافظا عليها أو مثبتة عن طريق الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية باستعمال السلطات المطلقة أو إصدار فتوى (انظر نشرة التسمية الحيوانية 4 : 264-271 (1950)).
- 160 — *Onomatopore* حامل الاسم، نمط (سمسون) (ق. نمط)

161 — *Original description*

الوصف الأصلي

ملخص الصفات الذي يصحب اقتراح اسم لكيان تصنيفي جديد يتفق مع القواعد الدولية للتنمية الحيوانية.

— P —

162 — *Page precedence*

أسبقية الصفحة

المبدأ القائل بأنه حينما ينشر في نفس المثال (أو جزء من مقال) اسمان أو أكثر من الأسماء المشتركة أو المرادفة المتعارضة بعضها مع بعض وبالتالي فإن لها نفس تاريخ النشر يكون للاسماء أسبقية تبعاً لترتيب أولوية ظهورها في المقال المعنى (أو جزء منه)

163 — *Paralectotype*

نمط رفیق لنمط منتخب

باقي الأنماط المثيلة بعد اختيار نمط منتخب.

164 — *Paratype*

نمط رفیق

عينة بالاضافة الى النمط كانت أمام المؤلف عند اعداد الوصف الأصلي أقر المؤلف الأصلي ذلك أو أشار اليه.

165 — *Patronymic*

اسم لقبی

في التسمية، اسم تذكاري وهو اسم مبنی علی اسم شخص أو أشخاص.

166 — *Phenon*

نوع محتجب

نوع مستتر (ت.).

167 — *Phylogenetic tree*

شجرة شعبة

عرض برسم تخطيطي للاتجاهات المفترضة للانحدار مبنی علی أدلة حفريّة أو مورفولوجية أو غيرها.

168 — *Phylogeny*

صفة شعبة

دراسة التكوين التاريخي لخط أو خطوط التطور في مجموعة من الكائنات.

169 — *Plenary powers*

سلطات مطلقة

سلطات خاصة للوكالة الدولية للتسمية الحيوانية تجيز لها وقف القواعد الدولية للتسمية الحيوانية أو وضع قرارات بكيفية تطبيقها في حالات خاصة.

170 — *Plesiotype*

نمط وصفي

عينة أو عينات يبنى عليها وضع أوصاف أو رسومات لاحقة.

171 — *Polymorphism*

تعدد الشكل

ظهور شكلين أو أكثر من الأشكال المميزة التابعة لنوع ما في نفس الموطن (انظر : ازدواج الشكل).

172 — *Polynomial nomenclature*

تسمية متعددة

نظام تسمية عبارة عن تحديد علمي للنوع على أساس أكثر من ثلاث كلمات وصفية وهي طريقة التسمية السابقة لنظام التسمية ذات الاسمين للينيوس.

173 — *Polyphyletic*

متعدد الشعبة

مصطلح يشار به الى المرتبة التصنيفية المشتقة من مصدرين أو أكثر من مصادر الاسلاف وليست مشتقة من خط انحدار واحد مباشر (ق. الشعبة).

174 — *Polytopic*

متعدد الموطن

يظهر في أماكن مختلفة على سبيل المثال نوع متكون من جماعات متباعدة جدا بعضها عن بعض.

- 175 — *Polytypic* متعدد النمط  
مرتبة تحتوي على مرتبتين أو أكثر من المراتب التابعة لها مباشرة مثل جنس يحتوي على عدة أنواع أو نوع يحتوي على عدة نويغات (ق). وحيد النمط
- 176 — *Population* جماعة  
(ق). جماعة محلية).
- 177 — *Preadaptation* تكيف سابق  
التلاؤم مع وسط لا يشغله الكائن حاليا أو علاقة الكائن مع وسط لا يوجد به في الوقت الذي يظهر فيه التكيف وهو مصطلح يطلق عادة على خاصية جديدة، تسمح بغزو موطن جديد أو تكوين علاقة جديدة مع الوسط.
- 178 — *Pre-Linnaean name* اسم قبل ليني  
اسم منشور قبل أول يناير 1758 وهو تاريخ بدء تسمية الحيوان وهو التاريخ المفترض لنشر الطبعة العاشرة «السيستاناتوري» للينيوس، ومثل هذه الأسماء غير صحيحة ولا يجوز تداولها عن طريق إعادة نشرها بشكلها الأصلي بعد أول يناير 1758 كما أنه لا يجوز ذكرها كاسماء مرادفة (ق). اسم صحيح).
- 179 — *Preoccupied name* اسم مشغول  
واحد من الأسماء المشتركة الأحداث للمصنف (ق). اسم بديل).
- 180 — *Primary homonym* اسم مشترك أصلي  
واحد من اثنين أو أكثر من الأسماء المتماثلة لمصنفات مختلفة في نفس الجنس أو في انظومة الجنس أو انظومة الفصيلة.
- R —
- 181 — *Raesonkreis (Rensch)* نوع مركب (رَنش)  
نوع متعدد النمط يتكون من عدة نويغات (ق). نوع، متعدد النمط)
- 182 — *Recapitulation* استرجاع  
النظرية القائلة بأن تاريخ حياة الكائن تعيد قصة صلاته الشعبية (ق). صلة الشعبية).
- 183 — *Règles internationales de la nomenclature Zoologique* القواعد الدولية للتسمية الحيوانية  
القواعد الدولية للتسمية الحيوانية التي أقرها المؤتمر الدولي الخامس لعلم الحيوان في برلين (1910) عدلت على التوالي في المؤتمرات المتعاقبة.
- 184 — *Rejected name* اسم مرفوض  
اسم كان صحيحا ثم استبعد بصفة دائمة بواسطة الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية طبقا للسلطات المطلقة.
- 185 — *Replacement name* اسم بديل
- 186 — *Reprint* مكرر مطبوع
- 187 — *Reproductive isolation* انعزال تكاثري  
الحالة التي يمنع فيها التزاوج بين جماعتين أو أكثر بسبب العوامل الوراثية (ق). انعزال جغرافي، انعزال بيئي، عمليات عازلة).
- 188 — *Reticulate evolution* تطور شبكي  
التطور الذي يعتمد على التزاوج المتكرر بين عدد من الخطوط المتطورة وبهذا فهو متقارب ومتباعد في نفس الوقت (هاكسلي).
- 189 — *Reversion* ارتداد  
عودة صفة من صفات السلف إلى الظهور لم تكن بادية في أجيال الآباء أو أجيال الأسلاف المباشرة.

190 – Review

عرض

191 – Revision

مراجعة

في علم التصنيف، عرض المواد الجديدة أو التأويلات الجديدة المكملة بالمعرفة السابقة في الموضوع عن طريق التلخيص والتقييم (ق. خلاصة، مقال جامع).

– S –

192 – Sample

تسمية

جزء من الجماعة الحقيقية الموجودة فعلا في متناول يد عالم التصنيف.

193 – Scientific name

اسم علمي

تحديد حيوان ما باسمين أو ثلاثة للتمييز الرسمي لمرتبة تصنيفية بالتسمية.

194 – Secondary homonym

اسم مشترك ثانوي

واحد أو اثنان أو أكثر من الأسماء المتماثلة في انظومة النوع تطلق على المصنفات مختلفة فيها ولكنها عن طريق النقل أصبحت تحمل نفس اسم الجنس.

195 – Section

قطاع

مصطلح محايد يستخدم عادة للإشارة إلى جزء من وحدة تصنيفية أو متسلسلة من العناصر ذات الصلة بعضها ببعض تابعة لجزء واحد من مرتبة تصنيفية أعلى (ق. مرتبة تصنيفية أعلى، لفظ محايد، انظومة).

196 – Semispecies

أنواع شبيهة

الأنواع التي يتكون منها فوق نوع (ق. فوق نوع) والأنواع الشبيهة أنواع خاصة وليست مرتبة مختلفة عن النوع.

197 – Senior homonym

اسم مشترك أقدم

الاسم الأقدم نشرا من بين اثنين أو أكثر من الأسماء المشتركة (ق. اسم مشترك، اسم مشترك أحدث).

198 – Senior synonym

اسم مرادف أقدم

الاسم الأقدم نشرا من بين اثنين أو أكثر من الأسماء المرادفة المتداولة لنفس الوحدة التصنيفية (ق. اسم مرادف، اسم مرادف أحدث).

199 – Series

متسلسلة

في علم التصنيف التسمية التي يأخذها الجماع من الحقل أو التسمية الموجودة في متناول اليد لاستخدامها في الدراسة التصنيفية وهو أيضا لفظ محايد يستعمل خاصة عند الإشارة إلى تعاقب من المراتب أو الأشكال التصنيفية (ق. لفظ محايد، مراتب تصنيفية، شكل).

200 – Seventy-five percent rule

قاعدة الخمسة وسبعين في المائة

القاعدة القائلة بأن الجماعة «أ» يمكن اعتبارها مميزة عن نوع من الجماعة «ب» إذا كان 75 في المائة من أفراد الجماعة «أ» مختلفة عن جميع أفراد الجماعة «ب».

201 – Sexually dimorphic

مزدوج الشكل الشقي

ذو فرق واضح التعبير الشكلي بين شقي النوع الواحد (ق. ازدواج).

202 – Sibling species

أنواع مسترة

أزواج أو انظومات من أنواع قريبة الصلة ومنعزلة بعضها عن بعض تناسليا ولكنها متماثلة أو غريبة التماثل في الشكل (ق. أنواع محتجبة).

203 – Speciation

تنوع

تفتت خط شعبي، عملية تضاعف الأنواع، أصل بدء الانقطاعات بين الجماعات نتيجة لتكوين عوامل انعزال تناسلي (ق. تنوع غير متوطن، تنوع متوطن).

204 – Species

نوع

انظومات من الجماعات الطبيعية المتزاوجة (أو لها القدرة على التزاوج ومنعزلة تناسليا عن مثيلاتها من المجموعات الأخرى (ق. نوع، جماعة، انعزال تناسلي).

- 205 — *Species complex* تشكيلة أنواع
- 206 — *Specific name* الاسم النوعي  
الجزء الثاني من الاسم ذي الاسمين للنوع
- 207 — *Splitter* مَفَّتت.  
في علم التصنيف هو الشخص الذي يقسم خامته بشكل أصغر من المعتاد أو هو الشخص الذي تكون معايير عند تحديد مستوى مرتبة تصنيفية معينة بشكل ينتج عنه دفع تقسيم الموجود الى اعلى (مثل الفصائل الى فصائل والنوعات الى أنواع) وأيضا الشخص الذي يحاول أن يعبر حتى عن الاختلافات الصغيرة بالتسمية (ق. مكثّل).
- 208 — *Strickland code* لائحة ستريكلاندا  
لائحة تسمية اعدتها لجنة الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم بأمانة ه. أ. ستريكلاندا ونشرت لأول مرة عام 1842.
- 209 — *Subfamily* فصيلة  
مرتبة تصنيفية تقع بين الفصيلة والقبيلة (ق. فصيلة)
- 210 — *Subfamily name* اسم فصيلة  
التحديد العلمي لفصيلة وينتهي بالنهاية «*inae*» وهي نهاية لا يجوز استخدامها لأسماء مراتب اخرى (توصية الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية).
- 211 — *Subgeneric name* اسم جنس  
اسم مرتبة بين الجنس والنوع ويوضع بين قوسين عند كتابته فيما يتعلق بمركب تسمية ذات اسمين أو ذات ثلاثة أسماء، وبذا فإنه يستبعد من الاعتبار عند تحديد عدد الكلمات التي يتركب منها اسم نوعي أو نويي أو دون نويي.
- 212 — *Subjective synonym* مرادف موضوعي  
(أو شرطي *conditional* أو من حيث علم الحيوان *Zoological*) كل اسم من بين اسمين مرادفين أو أكثر مؤسسة على انماط مختلفة الا أنها تعتبر منتسبة الى نفس المصنف من وجه نظر علماء الحيوان.
- 213 — *Subspecies* نوع  
تجمع من جماعات محلية محددة جغرافيا وتختلف تصنيفيا عن غيرها من جماعات النوع (ق. متعدد النمط، متدرج الصفات).
- 214 — *Subspecific name* اسم نوعي  
الجزء الثالث من اسم النوع ذي الثلاثة أسماء
- 215 — *Substitute name* اسم بديل  
اسم مقترح ليحل محل اسم مشغول وبالتالي ياخذ نفس النمط والمنطقة النحوية (ق. اسم جديد).
- 216 — *Superfamily* فوق فصيلة  
المرتبة التصنيفية الواقعة مباشرة اعلى من الفصيلة ودون الرتبة (ق. فصيلة)
- 217 — *Superspecies* فوق النوع  
مجموعة وحيدة الشعبة مكونة كلها أو معظمها من انواع متباعدة (ق. ارتنكرايس. غير متوطن، انواع شبيهة).
- 218 — *Supraspecific* فوق نوعي  
لفظ يطلق على مرتبة تصنيفية أو ظواهر تصنيفية وتطورية في مستوى اعلى من النوع (ق. مرتبة اعلى).
- 219 — *Sympatric* متوطن  
لفظ يطلق على اثنين أو اكثر من الجماعات التي تحتل مناطق جغرافية متماثلة أو متراكبة في الجزء الاكبر منها (ق. متباعدة).
- 220 — *Sympatric hybridization* تهجين متواضع  
الظهور العرضي لأفراد هجينة من نوعين متساويين تماما ومتوطنين.



- 221 — *Sympatric speciation* تنوع متوطن  
تكون أنواع في غياب الانعزال الجغرافي (ق. تنوع متوطن).
- 222 — *Synchronic species* أنواع متزامنة  
أنواع تظهر في نفس المستوى الزمني (ق. أنواع غير متزامنة).
- 223 — *Synonym* اسم مرادف  
في التسمية واحد من اثنين أو أكثر من الاسماء المختلفة لنفس الوحدة التصنيفية (ق. اسم مرادف اقدم، اسم مرادف احدث، مرادف مادي، مرادف معنوي).
- 224 — *Synonymy* ترادف  
قائمة زمنية بالاسماء العلمية التي اطلقت اطلاقا صحيحا أو غير صحيح على وحدة تصنيفية وتشتمل القائمة على تواريخ النشر واسماء المؤلفين الذين اطلقوا الاسماء.
- 225 — *Synopsis* خلاصة  
في علم التصنيف ملخص موجز عن المعلومات الجارية عن انظومة ما وليس من الضروري ادخال مادة جديدة أو تأويلات جديدة فيها (ق. عرض، مراجعة، مقال جامع).
- 226 — *Syntype* نمط مثيل  
واحدة من عدد من العينات ذات المقام المتساوي في التسمية وتكون كل أو بعض الخامة الموجودة أمام المؤلف الأصلي في تلك الحالات التي لم يحدد المؤلف أو يبين العينة النمط.
- 227 — *Systematics (Taxonomy)* علم التنظيم (تصنيف)

— T —

- 228 — *Taxon (Pl., taxa)* مصنف (الجمع مصنفات)  
وحدة أو قسم تصنيفي.
- 229 — *Taxonomic category* مرتبة تصنيفية  
احد المستويات في النظام الطبقي الذي تقسم فيه الجماعات الطبيعية، مثل نوع، جنس، فصيلة .
- 230 — *Taxonomic character* صفة تصنيفية  
أي صفة لكائن أو أنظومة من الكائنات تختلف بها عن كائن ينتمي إلى مرتبة تصنيفية مختلفة أو تشبه بها كائن ينتمي إلى نفس المرتبة (ق. صفة احيائية).
- 231 — *Taxonomy* علم التصنيف  
علم تقسيم الكائنات (ق. تقسيم، تنظيم).
- 232 — *Teratology* علم الشواذ  
دراسة التركيبات غير المادية وبخاصة الشواذ والتكوينات المرضية.
- 233 — *Topotype* نمط موطن  
عينة مأخوذة من المنطقة النمطية
- 234 — *Tribe* قبيلة  
مرتبة تصنيفية من انظومة الفصيلة وادنى من مرتبة الفصيلة

- 235 — *Trinomial nomenclature* تسمية ذات ثلاثة أسماء  
امتداد لنظام التسمية ذات الاسمين ليسمح بتحديد النوع باسم من ثلاث كلمات
- 236 — *Type* نمط  
مادة حيوانية تخدم كأساس لأسم مرتبة تصنيفية (م.ذ.، عينة حاملة اسم نوع، نوع حامل اسم جنس، الخ).
- 237 — *Type designation* تحديد النمط  
قيام المؤلف عن طريق عبارة واضحة بتثبيت النمط لمصنف مسمى من انظومة الجنس أو انظومة النوع.
- 238 — *Type indication* بيان النمط  
تقرير نمط لجنس لم يحدد له نمط
- 239 — *Type locality* منطقة النمط  
المنطقة التي جمع منها النمط أو النمط المنتخب أو النمط الجديد (ق. نمط مواطن).
- 240 — *Type method* طريقة النمط  
طريقة الحفاظ على كيان مرتبة تصنيفية بتثبيت مادة حيوانية من محتوياتها واعتبارها نمطا.
- 241 — *Type species* نوع نمط  
التعبير الذي اوصت به الوكالة الدولية للتسمية الحيوان للاشارة إلى مفهوم النوع النمطي الجنسي.
- 242 — *Typology* مذهب الطراز  
في علم التصنيف طريقة تناول التقسيم بما يتضمن افتراض أن جميع أعضاء الوحدة التصنيفية تطابق «طرازا» مورفولوجيا معنا.

— U —

- 243 — *Uninomial nomenclature* تسمية أحادية  
تحديد مرتبة تصنيفية باسم علمي يتكون من كلمة واحدة ومطلوبة للمراتب الأقل من النوع.

— V —

- 244 — *Valid name* اسم مؤكد  
اسم مرتبة تصنيفية صحيح من ناحية التسمية ومعترف بصحته في ضوء أسس تصنيف علم الحيوان (ق. اسم صحيح، اسم غير مؤكد)
- 245 — *Vernacular name* اسم عامي  
التحديد الدارج لمرتبة تصنيفية.
- 246 — *Vertical classification* تقسيم رأسي  
التقسيم المبني على التكوين التاريخي لانظومات من الكائنات كما تبينه التسجيلات الحضرية ونقلها عن سمبسون هو التقسيم الذي يربط بين انظومات السلف والخلف ويفصل بين الانظومات التي يعاصر بعضها بعضا والتي تجيد عن سلف عام (ق. تقسيم أفقي)

كشف الاختصارات المستخدمة في هذه المصطلحات

A.O.U.

ا.ا.ع.ط.  
الاتحاد الامريكى لعلماء الطيور

q.v.

ت.

ترادف

i.s.

ذ.

ذلك

cf.

ق.

قارن

e.g.

م.ذ.

مثال ذلك