

# مصطلحات في علم تصنیف الحیوان

(انجليزي - عربي)

د. يحيى محمد عزت

ج.٢٠١٤

- A -

## 1 - Adaptive convergence

تقابـ تكـيفـي  
التـطـور أو الـوـجـود في مـتـسـلـلـة أحـيـزة بـيـئـة مـاـمـكـن المـقـارـنة بـيـنـهـا، وـذـلـك فـقـط بـالـنـسـبـة لـأـفـرـاد بـعـيـدة الـعـلـاقـة وـلـكـهـا تـشـبـه بـعـضـهـا في الصـفـات وـغـيرـهـا لـازـتـياـطـهـا بـظـرـوفـ الـبيـئـةـ مـتـشـابـهـ جـداـ أو مـهـاـئـلـةـ (قـ. تقـابـ، اـشـعـاعـ تـكـيفـيـ)

## 2 - Adaptive radiation

إشـعـاعـ تـكـيفـيـ  
تطـورـ اـنـتـشـارـ خطـ شـعـيـ واحدـ منـ الكـائـنـاتـ فيـ عـدـةـ أحـيـزةـ بـيـئـةـ واـضـحـةـ ماـ يـؤـديـ إـلـىـ مـتـسـلـلـةـ منـ الأـشـكـالـ تكونـ أحـيـاناـ ذاتـ اختـلـافـ واـضـحـ، وـكـلـ مـنـهـاـ مـتـكـيفـ لـحـيـزـ بـيـئـيـ معـينـ.

## 3 - Age and area

الـعـمـرـ وـالـمـسـاحـةـ  
الـنظـرـيـةـ (ـالـتـيـ وـضـعـهـاـ وـبـلـيـسـ Willisـ)ـ القـائلـةـ بـأنـهـ كـلـمـاـ كـانـ النـوعـ أـقـدـمـ كـلـمـاـ اـتـسـعـ نـطـاقـ تـوزـعـهـ الجـغرـافـيـ.

## 4 - Allochronic species

أـنـوـاعـ غـيرـ مـتـزـامـنـةـ  
أـنـوـاعـ لـاـ تـظـهـرـ فيـ نـفـسـ الـمـسـتـوـ الزـمـنـيـ (ـقـ.ـ أـنـوـاعـ مـتـزـامـنـةـ).

## 5 - Allometric development

تـكـوـينـ غـيرـ مـتـنـاسـقـ  
عدـمـ تـوـافـقـ مـعـدـلـ ثـمـوـ جـزـءـ مـنـ فـردـ ماـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ جـزـءـ آـخـرـ أوـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الفـردـ كـلـهـ.

## 6 - Allopatric

غـيرـ مـتوـاطـنـةـ  
مـصـطـلـحـ يـطـلـقـ عـلـىـ جـمـاعـيـنـ أوـ أـكـثـرـ نـخـلـ كـلـ مـنـهـاـ مـسـاحـةـ جـغـرـافـيـ خـاصـةـ بـهـاـ (ـإـلـاـ أـنـهـ عـادـةـ مـتـلاـصـقـةـ)ـ (ـقـ.ـ مـتـواـطـنـةـ).

## 7 - Allopatric hybridization

تـهـجـينـ غـيرـ مـتوـاطـنـ  
تـهـجـينـ بـيـنـ اـثـنـيـنـ مـنـ الـجـمـاعـيـاتـ الـمـتـبـاعـدـ جـغـرـافـيـ (ـأـنـوـاعـ أوـ نـوـيعـاتـ)ـ عـلـىـ طـولـ مـنـطـقـةـ تـمـاسـ واـضـحـةـ الـعـالمـ (ـقـ.ـ تـهـجـينـ مـتوـاطـنـ).

## 8 - Allopatric speciation

تـوـعـ غـيرـ مـتوـاطـنـ  
تـكـوـينـ الـأـنـوـاعـ أـنـاءـ الـانـزـالـ الـجـغـرـافـيـ (ـقـ.ـ تـوـعـ مـتوـاطـنـ).

## 9 - Allotype

نمـطـ قـرـيبـ

نمـطـ رـفـيقـ مـنـ الشـقـ المـقـابـلـ لـشـقـ النـمـطـ (ـقـ.ـ نـمـطـ رـفـيقـ).

## 10 - Alpha taxonomy

مرـحـلـةـ التـصـنـيـفـ الـأـوـلـيـ

مـسـتـوـيـ عـلـمـ التـصـنـيـفـ الـمـعـنـىـ بـتـوصـيـفـ وـتـسـمـيـةـ الـأـنـوـاعـ (ـقـ.ـ مـرـحـلـةـ التـصـنـيـفـ الثـانـيـ).

## 11 - Analogous

مـتـنـاظـرـ

مـتـشـابـهـ فـيـ الـمـظـاهـرـ الـخـارـجـيـةـ أوـ الـوـظـيفـيـةـ وـلـيـسـ فـيـ طـابـعـ الـتـرـكـيبـ الـأـسـاسـيـ أوـ فـيـ الـأـصـلـ (ـقـ.ـ مـتـشـابـهـ النـسـقـ).

<b>12 – A.O.U. Code</b>	لائحة أ.ع.ط.
	لائحة تسمية نشرت في 1885 (روجعت 1908) بواسطة الاتحاد الأمريكي لعلماء الطيور بعرض معايرة تسمية الطيور.
<b>13 – Archetype</b>	نمط قديم
	نمط فرضي للأسلاف، أمكن التوصل إليه باستبعاد الصفات المتخصصة (ق. صلة شعبية).
<b>14 – Artenkreis (Rensch)</b>	أرتينكرايس (رينش)
	قوف النوع (ت.).
<b>15 – Artificial classification</b>	تقسيم اصطناعي
	تقسيم مبني على صفات تسهل ملاحظتها، وليس لها علاقة بدلاله الصفات الشعبية. أو تقسيم مبني على صفات يفترض خطأ أنها تدل على صفات شعبية. أو تقسيم مبني على معيار واحد اختيار جزافاً من تقييم اجمالي الصفات (ق. تقسيم، صلة شعبية، تقييم طبيعي).
<b>16 – Atlas</b>	أطلس
	يعني في التصنيف طريقة لعرض المواد التصنيفية بالاعتماد أساساً على الرسوم الإيضاحية المقارنة أكثر من الاعتماد على الأوصاف المقارنة (ق. مقال جامع).
<b>17 – Authority citation</b>	ذكر مؤلف الاسم
	عادة ذكر اسم مؤلف الاسم العلمي أو مؤلف مركب الاسم.
<b>18 – Available name</b>	اسم صحيح
	اسم مقترن يتسمى مع القواعد الدولية للتسمية. وليس من الضروري أن يكون اسماً مؤكداً <i>Valid name</i> .
<b>– B –</b>	
<b>19 – Beta taxonomy</b>	مرحلة التصنيف الثانية
	مستوى علم التصنيف المعنى بترتيب الأنواع في نظام طيفي من المراتب الأقل والأعلى (ق. مرحلة التصنيف الأولي، مرحلة التصنيف الثالثة).
<b>20 – Bibliographical reference</b>	إشارة مرجعية
	بالنسبة لأغراض التسمية ذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر لاسم علمي. والإشارة المرجعية الكاملة تشمل بالإضافة إلى ذلك مكان نشر الاسم العلمي بالضبط (ذ، عنوان الكتاب أو الجريدة والمجلد والصفحة، الخ).
<b>21 – Binary nomenclature</b>	تسمية مزدوجة
	مصطلح متزادف مع مصطلح تسمية ذات اسمين، ويجب أن يبدل به طبقاً لقرار الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية / International Commission on Zoological Nomenclature. (ق. تسمية ذات اسمين، تسمية ثنائية).
<b>22 – Binomial nomenclature</b>	تسمية ثنائية
	نظام التسمية الذي وحده لينيوس Linnaeus لأول مرة، ويشار إليه الآن عموماً بالتسمية ذات الاسمين (ق. تسمية ذات اسمين، تسمية مزدوجة).
<b>23 – Binominal nomenclature</b>	تسمية ذات اسمين
	نظام التسمية الذي أقره المؤتمر الدولي لعلم الحيوان وطبقاً له يتحدد الاسم العلمي لحيوان ما بكل من اسم الجنس والاسم النوعي (ق. تسمية مزدوجة : تسمية ثنائية).
<b>14 – Biological character</b>	صفة حيائية
	خاصة تصفيفية لكتائن ستر، (يعكس، عينة المتحف) وعليه فهي عادة صفة لا تكون حتى تشكيلية (ق. صفة تصفيفية).

## عنصر احياني

### 25 – Biological race

جماعات متواطنة وغير متباينة، تختلف من حيث طرق حياتها، ولكنها لا تختلف أو يندر أن تختلف من حيث الشكل، ومن المفترض أنها متنوعة من التناслед بفضلها أغذية نباتية مختلفة أو أي عوائل أخرى (ق. أنواع مسترة).

## — C —

### 26 – Catalogue

فهرس دليل للمراجع التصنيفية مرتبة حسب المراتب التصنيفية بحيث تصبح مرجعاً جاهزاً على الأقل لغالبية مراجع التصنيف والتسمية الأكثر أهمية بالنسبة للمرتبة المتعلقة بها الموضوع (ق. قائمة مراجعة).

### 27 – Check list

هي عادة الميكل التصسيمي لأنظومة مرتب تبعاً للمراتب لفرض الاستشارة السريعة وللعمون في تنسيق الانظومات (ق. فهرس).

### 28 – Cheironym

اسم معد للنشر

اسم وارد في المخطوط (ت.).

### 29 – Chorology

علم التوزيع الجغرافي للકائنات

دراسة التوزيع الجغرافي للكائنات.

### 30 – Classification

علم التقسيم

هو تعريف وتقوم وتنسيق المراتب التصنيفية والكيانات التصنيفية (ق. علم التصنيف، علم التنظيم، تقسيم أفقى، تقسيم رأسى، تقسيم أصنطاعى، تقسيم طبيعى).

### 31 – Cline

تغير تدريجي

تغير شبه متصل وتدرجى لصفة ما خلال متسللة من الجماعات المتصلة. تدرج الصفة (ق. نوع).

### 32 – Clone

كلون

كل النسل الناتج من تكاثر لا شقي لفرد واحد نشأ من تكاثر شقي.

### 33 – Coenospecies

أنواع متقاربة

كل الأنواع البيئية وثيقة الصلة بدرجة تسمح بتبادل الوراثات فيما بينها إلى حد معين عن طريق التهجين (ق. أنواع بيئية).

### 34 – Colloquial name

اسم دارج

اسم شائع = اسم عادي (ت.).

### 35 – Common name

اسم شائع

اسم دارج = اسم عامي (ت.).

### 36 – Complex

تشكيلة

اصطلاح متعادل لعدد من الوحدات التصنيفية قريبة الصلة وتشمل غالباً وحدات تقسيمها صعب أو غامض (ق. أنظومة. مصطلح متعادل).

### 37 – Congeneric

مشتركة الجنس

اصطلاح يطلق على الأنواع التابعة لنفس الجنس (ق. جنسى)

### 38 – Conspecific

مشتركة النوع

اصطلاح يطلق على الأفراد أو الجماعات التابعة لنفس النوع (ق. نوع).

39 – <i>Contemporary species</i>	أنواع متلازمة زمبيا أنواع متزامنة (ت.).
40 – <i>Continuity</i>	استمرار هو في التسمية القاعدة القائلة بأن استمرار الاستعمال يعني أن يجب أسبقية النشر عند تحديد الاسم الذي تبغي المواجهة عليه لمرتبة تصنيفية معينة من بين أسمين أو أكثر من الأسماء العلمية موضع المفضلة (ق. قانون الأسبقية).
41 – <i>Continuous variation</i>	تغير مستمر تغير مختلف فيه الأفراد بعضها عن بعض بدرجات غاية في الدقة، مثل التغير في حالة ملائم صفة أو مجموعة صفات (ق. تغير متقطع).
42 – <i>Convergence</i>	تقارب تشابه تشكلي بين أمثلة بعيدة العلاقة (ق. تقارب تكيفي).
43 – <i>Cotype</i>	نمط نظير نمط مثيل (ت.).
44 – <i>Cryptic species</i>	أنواع خافية أنواع مستترة (ت.).

- D -

45 – <i>Dall Code</i>	لائحة دولية أعدتها و.ه. دول <i>W.H.Dall</i> بتوصية من الاتحاد الأمريكي لتقديم العلوم (1877).
46 – <i>Definition</i>	تعريف معناه في علم التصنيف بيان رسمي بالصفات التي تضع حدود مرتبة تصنيفية (ق. وصف، تشخيص، تشخيص تفريقي، مرتبة تصنيفية).
47 – <i>Deme</i>	ثلة معاشرة تابعة لنوع.
48 – <i>Dendrogram</i>	شكل شجري رسم خططي على شكل شجرة مصمم للدلالة على درجات الصلة كما توحى بها درجات التشابه (ق. شجرة صلة شعيبة).
49 – <i>Description</i>	وصف معناه في علم التصنيف بيان رسمي تقريباً لصفات مرتبة تصنيفية دون اهتمام خاص بالصفات التي تحدد المرتبة تميزها من الوحدات التصنيفية التي في مستواها (ق. تعريف، تشخيص، تشخيص تفريقي، مرتبة تصنيفية).
50 – <i>Diagnosis</i>	تشخيص معناه في علم التصنيف بيان رسمي بالصفات (أو أهم الصفات) التي تميز مرتبة تصنيفية عن شبهاها من المراتب الأخرى التي في مستواها أو قريبة الصلة بها (ق. تشخيص تفريقي، وصف مرتبة تصنيفية).
51 – <i>Differentiae specificae</i>	الاختلافات النوعية طريقة وصفية وضعها لينيوس <i>Liunaeus</i> وكانت تستعمل فيها متسلسلة من الكلمات الوصفية تميز كل نوع عن جميع الأنواع الأخرى.
52 – <i>Differential diagnosis</i>	تشخيص تفريقي بيان رسمي بالصفات التي تميز وحدة تصنيفية معينة عن غيرها من الوحدات المساوية لها والمتوجه عنها خاصة (ق. تشخيص، تعريف، وصف، مرتبة تصنيفية).

<b>53 – Dimorphism</b>	ازدواج الشكل ظهور طارئن تشكيلين واضحين (شكلين) في جماعة واحدة (ق. مزدوج الشكل الشقي، تعدد الشكل).
<b>54 – Discontinuous variation</b>	تغير متقطع تغير تقع فيه افراد عينة في طبقات محددة لا تدرج فيما بينها مثل التغير في الصفات الكيفية (ق. تغير مستمر).
<b>55 – Division</b>	قسم انظر قطاع
<b>56 – Dollo's rule</b>	قاعدة دولو إن التراكيب أو الوظائف اذا اكتسبت مرة فمن المختتم فقدتها. أما إذا فقدت مرة فلن يعاد اكتسابها أبدا.
<b>57 – Double authority citation</b>	ذكر مزدوج لمؤلف الاسم ذكر مؤلف الاسم النوعي ومؤلف المركب المصطلح على قوله اذا اختلف عن المركب الاصل
<b>58 – Douvillé Code</b>	لائحة دوفييه لائحة للتسمية أعدها هـ. دوفييه H.Douvillé (1881) للمؤتمر الدولي لعلم الجيولوجيا وضعه لتحديد اجراءات تسمية المغريبات.

## — E —

<b>59 – Ecological isolation</b>	انزال بيئي حالة يمنع فيها التناслед بين جماعتين أو أكثر من الجماعات غير المواطنة بسبب تزاوجها في أحذية بيئية مختلفة (ق. انزال تكاثري، انزال جغرافي، انزال ورائي).
<b>60 – Ecological race</b>	عنصر بيئي نوع (ت.).
<b>61 – Ecophenotypic variation (habitat variation)</b>	تغير مظاهري بيئي (تغير بالموطن) تحول غير ورائي في الطراز المظاهري بسبب ظروف بيئية نوعية وخصاية ما يتعلق منها بالموطن.
<b>62 – Ecospecies.</b>	أنواع بيئية أنظمة من جماعات متقاربة بدرجة أنها قادرة على تبادل الوراثات في حرية دون فقد للخصب أو لقوة النسل.
<b>63 – Ecotype</b>	نمط بيئي اصطلاح وصفي يطلق على العناصر البنائية المتفاوتة في درجات الوضوح والتي ترجع غالباً صفاتها البارزة إلى المؤثرات الانتخابية للبيئات المحلية (ق. نوع).
<b>64 – Emondation</b>	تعديل معناه في التسمية تحويل مقصود في هجاء اسم علمي سقـ. نـ. شـ. (ق. خطأ، زلة قلم).
<b>65 – Environment</b>	بيئة مجموع الظروف الفيزيائية والكيميائية والاحيائية التي تحيط بكائن ما.
<b>66 – Error</b>	خطأ معناه في التسمية غلط غير مقصود في هجاء اسم علمي مثل الخطأ المطبعي أو الخطأ في النسخ (ق. تعديل، زلة قلم).

— F —

67 — *Facies*

معناها في علم التصنيف البيئة العامة، أو المظهر، أو الموطن العام لنوع أو لأنظمة.

68 — *Family*

مرتبة تصنيفية تضم جنساً واحداً أو مجموعة أنجذاس أو بالمثل ذات أصل شعبي واحد وتنفصل عن الوحدات (الفصائل) الشبيهة وقريبة الصلة بها بشقة محدودة، وحجم هذه الشقة يتناسب عكسياً مع حجم الوحدة (الفصيلة).

69 — *Family name*

اسم فصيلة هو التحديد العلمي لفصيلة، ميزاً بالنهاية ايدي *idae* وهذه النهاية طبقاً لقرارات الهيئة الدولية لتسمية الحيوان، لا يصح استخدامها في اسماء المراتب التصنيفية الأخرى (للاستثناءات الصغرى في الأسماء النوعية انظر نشرة التسمية الحيوانية : 262 Bul. Zool. 4 : 1950) *Nomenclature*

70 — *Faunal work*

عمل فوني طريقة لعرض مواد تصنيفية محددة مبدئياً بمساحة جغرافية عنها بوحدات ذات صلة شعبية (ق. قائمة محلية، مقال جامع).

71 — *First reviser*

مُراجع أول أول مؤلف ينشر اختباراً قاطعاً لتأويل من بين اثنين أو أكثر من التأويلات المتضاربة الخاصة بعلم الحيوان، أو بالتسمية والتي تكون صحيحة بدرجة متساوية طبقاً للقواعد. ولكن يعتبر المؤلف كمُراجع أول عليه أن يقدم مسogaً للاختيار من بين الأوضاع المتضاربة الموجودة.

72 — *Fixation*

ثبيت تقرير ثبيت النوع عن طريق التحديد (اصلي أو لاحق) أو عن طريق البيان.

73 — *Form*

شكل اصطلاح متعادل لفرد واحد أو لوحدة تصنيفية (ق. أنظمة، مصطلح متعادل).

74 — *Formenkreis*

فورمنكرييس مرتبة شاملة من أنواع أو نويعات غير متواطنة (كلاينشميدت *kleinschmidt*) و معناها في علم الحفريات انظمة عن الانواع او الصفيات قريبة الصلة.

75 — *Full bibliographical reference*

قائمة كاملة بمراجع الترداد كشف كامل الى درجة معقولة بمراجع مرتبة تصنيفية معينة منظم بطريقة تجعله يخدم في آن واحد مطالب التسمية (ترتيب الاسماء زمنياً) ومطالب علم الحيوان (فيما يتعلق بالمصادر التصنيفية والاحيائية (ق. ترداد).

— G —

76 — *Gamma taxonomy*

مرحلة التصنيف الثالثة مستوى علم التصنيف الذي يتناول النواحي الاحيائية المختلفة للمصنفات، ويتمد من دراسة الجماعات داخل النوع الى دراسات عن النوع وعن المعدلات والاتجاهات التطورية (ق. مرحلة التصنيف الاولى، مرحلة التصنيف الثانية).

77 — *Gause's Rule*

قاعدة جوز النظرية القائلة بأنه يمكن لنوتين لهما احتياجات بيئية متماثلة ان يوجدان في مكان واحد.

78 — *Generitype*

جنريتايب

معناه في عرف التسمية النوع المطرد للجنس

<b>79 – Generotype</b>	جذروتایپ معناه في عرف التسمية النوع المقط للجنس
<b>80 – Genetic drift</b>	انحراف وراثي التغيرات الوراثية في الجماعات نتيجة للثبات العشوائي عنها للانتخاب. ما يسمى «تأثير سیول رایت Sewall Wright effect (ق. جماعة محلية).
<b>81 – Genetic isolation</b>	انعزال وراثي حالة ينعدم فيها التناصل بين جماعتين أو أكثر بمحانع من العقم (ق. انعزال تکاثري، انعزال جغرافي، انعزال بيئي).
<b>82 – Genus</b>	جنس مرتبة تصنيفية تضم نوعاً أو عدة أنواع بغض أنها من أصل شعبي مشترك : وتنفصل عن الوحدات (الاجناس) الشبيهة وقربة الصلة بها بشقة محدودة، وحجم هذه الشقة يتاسب عكسياً مع حجم الوحدة (الجنس).
<b>83 – Geographic isolation</b>	انعزال جغرافي حالة يمنع فيها التناصل بين اثنين أو أكثر من الجماعات غير المتواطنة وذلك بمحانع خارجية أو بالانقطاع الجغرافي (ق. انعزال تکاثري، انعزال بيئي، انعزال وراثي)
<b>84 – Geographical race</b>	عنصر جغرافي نوع (ت.).
<b>85 – Group</b>	أنظومة اصطلاح متعادل لعدد من الوحدات التصيفية وثيقة الصلة، وخاصة حشد من الأنواع قريبة العلاقة (اصطلاح متعادل، قطاع) وُعرف اللائحة بثلاث أنظومات : انظر الفصيلة وانظومة الجنس، وانظومة النوع.
<b>86 – Gynandromorph</b>	ختوي الشكل فرد جزء من جسمة ذكر، والجزء الآخر مؤنث، وفي اغلب الاحيان تكون الحالة الخثوية جانبية بحيث يختلف النصف اليسرى شيئاً عن النصف اليمين.
<b>— H —</b>	
<b>87 – Hand book</b>	كتاب جيد معناه في علم التصنيف نشرة مصممة في الأصل لتسهيل التمييز الحقل والعلمي أكثر منها لعرض استنتاجات تصيفية جديدة.
<b>88 – Hierarchy</b>	نظام طبقي نظام المقامات الذي يحدد المستوى التصيفي للمراتب التصيفية المختلفة (ذ. عالم الى نوع) (ق. مرتبة تصيفية).
<b>89 – Higher category</b>	مرتبة أعلى مرتبة تصيفية من مقام أعلى من النوع (ذ. جنس الى عالم).
<b>90 – Holotype</b>	المقط الأوحد العينة الوحيدة التي يحددها أو يعيّنها المؤلف الأصلي بأنها «المقط» وذلك عند نشر الوصف الأصلي.
<b>91 – Homologous</b>	متشابه النسق التشابه في الأعضاء أو الإجزاء أو الوظائف عند مقارنتها مع نظائرها في نوع آخر أو أنظومة أخرى كنتيجة لطابع تركيبي مشتق من سلف مشترك (ق. متاظر النسق).

92 – <i>Homonym</i>	اسم مشترك معناه في التسمية واحد من أسمين أو أكثر من الأسماء المثالثة، ولكنها اقررت مستقلة بعضها عن بعض لنفس المصنف في جنس واحد أو المصنفات شتى في أنظومة الجنس أو أنظومة الفصيلة (ق. اسم مشترك أقدم، اسم مشترك أحدث، اسم مشترك أصل، اسم مشترك ثانوي).
93 – <i>Horizontal classification</i>	تقسيم أفقى تقسيم مبني على كائنات متلازمة زمنياً أو تبعاً لسمپسون، تقسيم يفصل بين انظومات السلف وأنظومات الخلف ويوجد بين الانظومات المعاصرة بعضها بعضاً أو التي هي في مرحلة تطور متشابهة اذا كانت منحدرة من سلف مشترك (ق. تقسيم، تقسيم رأسى).
94 – <i>Hybridization</i>	تجين إنتاج أفراد من آباء مختلفة وراثياً ومعناه في التصنيف التلقيح المختلط بين افراد من جماعات مختلفة، خاصة من أنواع مختلفة.
95 – <i>Hypodigm</i>	مادة تصفيفية كل العينات المعروفة من نوع ما والتي في متناول عالم التصنيف.
96 – <i>Hypothetical name</i>	اسم افتراضي اسم يطلق على مصنف خيالي غير موجود فعلاً

— ١ —

97 – <i>Identification</i>	تمييز الربط بين عينة ما وبين الوصف الملائم أو العينة المطلقة.
98 – <i>Industrial melanism</i>	سعف صناعي التكوين التطوري لجماعة أئم لينا بمساعدة الانتخاب في الضواحي المظلمة لنطقة صناعية (ق. سعف).
99 – <i>Infraspecific</i>	دون نوعي ما هو في نطاق النوع، ويطلق عادة على مراتب (نوعات) أو اشكال فردية (أصناف) (ق. نويع، صنف، شكل دون نوعي).
100 – <i>Infrasubspecific form</i>	شكل دون نوعي صنفيات فردية موسعة في جماعة واحدة متسلسلة (ق. صنف، اسم دون نوعي)
101 – <i>Infrasubspecific name</i>	اسم دون نوعي الاسم لشكل دون نوعي
102 – <i>Intergradation</i>	ترسخ ييشي اندماج تدريجي خلال متسلسلة متصلة من الأشكال أو الجماعات المتوسطة.
103 – <i>Intermediate population</i>	جماعة متوسطة احدى الجماعات الموجودة في منطقة اتصال بين نوعين محددين جيداً.
104 – <i>International code</i>	لائحة دولية تعبير يطلق أحياناً على <i>Règles Internationales de la Nomenclature</i> (القواعد الدولية للتسمية الحيوانية)
105 – <i>Invalid name</i>	اسم غير مؤكدة أى اسم يطلق على مصنف ما بخلاف الاسم المؤكدة (ق. اسم صحيح، اسم غير مؤكدة)
106 – <i>Irreversibility</i>	عدم الرجود انظر قاعدة دوللو

107 – *Isolating mechanism*

عامل عازل

أي عامل وراثي يعوق التناслед بين انظورمات الأفراد

108 – *Isophones*

خطوط المظهر المشابهة

خطوط تربط نقط تساوي ملاع صفة ما، وهي خطوط متعمدة على التغير التدريجي في خريطة تدرج الصفات (ق. تغير تدرجي).

— J —

109 – *Junior homonym*

اسم مشترك أحدث

الأحدث في النشر من بين اسمين متشابهين أو أكثر لنفس المرتبة التصنيفية أو لمراتب تصنيفية مختلفة (ق. اسم مشترك، اسم مشترك أقدم).

110 – *Junior synonym*

اسم مرادف أحدث

الأحدث في النشر من بين اسمين مرادفين أو أكثر من الأسماء الصحيحة لنفس المرتبة التصنيفية (ق. اسم مرادف، اسم مرادف أقدم).

— K —

111 – *Key*

مفتاح

ترتيب الصفات التشخيصية للأنواع (أو الأجناس، الخ) في مزدوجات من شطرين لتسهيل سرعة التمييز.

— L —

112 – *Lapsus calami*

زلة قلم

معناها في التسمية هفوة من القلم، وخاصة غلط الم جاء (ق. خطأ، تعديل).

113 – *Law of priority*

قانون الأسبقية

الحكم الوارد في القواعد الدولية للتسمية الحيوانية بان الاسم المضبوط الجنس أو النوع هو فقط الاسم الذي ميز به لأول مرة بحث يكون مستوفيا للشروط التي تنظمها تلك القواعد.

114 – *Lectotype*

نوع منتخب

عينة من مجموعة الأنماط المشيلة تنتخب بعد نشر الوصف الأصلي وتعين عن طريق النشر لتقوم مقام «النوع» (انظر نشرة التسمية الحيوانية 1950، 4: 182) (ق. نوع مثيل).

115 – *Local.list*

قائمة محلية

نشرة تشمل قائمة بالحيوانات أو النباتات التي سجلت من منطقة أو جهة ما.

116 – *Local population*

جامعة محلية

الأفراد الخاصة بمنطقة معينة والتي تكون مجتمعا واحدا متناسلا (ق. زمرة، نوع)

117 – *Lumper*

مكثل

معناه في علم التصنيف الشخص الذي يميل إلى توحيد وحدات قريبة الصلة بعضها بعض في مصنف واحد. أو الشخص الذي يستعمل لتحديد المستوى الخصص لرتبة تصنيفية معينة معايير من تبيتها تحفيض مقام المراتب القائمة (مثل فصائل إلى فصيلات وأنواع إلى نويعات) (ق. مُفتّت).

— M —

118 — <i>Manual</i>	كتاب موجز كتاب جيد (ت.).
119 — <i>Manuscript name</i>	اسم مخطوط معناه في التسمية اسم علمي غير منشور (ق. اسم مكشف).
120 — <i>Marking of type</i>	وسم النط استعمال بطاقات خاصة للنط تظهره عن باقي العينات.
121 — <i>Material</i>	خامة معناها في علم التصنيف المادة الموجودة فيتناول اليد للدراسة التصنيفية (ق. متسلسلة، مادة تصيفية).
122 — <i>Melanism</i>	سفع قامة غير عادية في اللون نتيجة لزيادة كميات الصبغة السوداء وأحياناً يكون السفع صفة عنصرية أو يكون كما في حالات تمدد الشكل مقصوراً على نسبة مئوية معينة من أفراد الجماعة (ق. سفع صناعي).
123 — <i>Metatype</i>	نمط مقارن عينة قارنها مؤلف النوع بالنمط وحددها بأنها من نفس نوع النمط.
124 — <i>Microgeographic race</i>	عنصر دقيق الجغرافية عنصر عللي محدد بمساحة صغيرة جداً.
125 — <i>Mimetic polymorphism</i>	تعدد شكل تباهي ظهور عدة أشكال (غالباً واضحة الاختلاف) في جماعة ما وكل منها قريب الشبه بنوع مختلف منه ومتواطن معه وغالباً ما يقتصر في الفراشات على الاناث.
126 — <i>Monograph</i>	مقال جامع معناه في علم التصنيف معالجة مستفيضة لانظمة شعبية في قالب من جميع المعلومات الموجودة فيتناول اليد والمتعلقة بالتأويل التصنيفي ويتضمن عادة معالجة تصيفية كاملة لجميع الوحدات الدالة فيه من حيث التشريح المقارن وعلم الأحياء وعلم البيئة والتحليل التفصيلي للتوزيع (ق. مراجعة، خلاصة).
127 — <i>Monophyletic</i>	وحيدة الشعبة اصطلاح يطلق على المرتبة التصيفية التي تحتوي على وحدات تتسمى جميعها إلى خط واحد مباشر في الانحدار (ق. متعدد الشعبة).
128 — <i>Monotypic</i>	وحيدة النط مرتبة تحتوي أصلاً على وحدة حيوانية واحدة فقط أقل منها مباشرة في الغابة مثل حنس يحتوي على نوع واحد فقط، أو نوع يحتوي على نوع واحد.
129 — <i>Mythical name</i>	اسم اسطوري اسم مقترن لاشكال وهبة أو خرافية، ليس له كيان في التسمية.

— N —

130 — <i>Natio</i>	زمرة جماعة محلية داخل نطاق نوع (ق. جماعة، جماعة محلية، نويع)
--------------------	---

**131 — Natural classification**

تقسيم طبيعي

بالمعنى الشائع الاستعمال، هو التقسيم المبني على صفات أو مجموعات من الصفات تدل على صفة شعبية في التطور (ق. تقسيم، صلة شعبية، تقسيم اصطناعي.).

**132 — Natural selection**

انتخاب طبيعي

العملية التي تخلص بها البيئة من أعضاء الجماعة الأقل مقدرة على التكيف أو تسبب تفاضلاً في نجاح تناول الطرازات الوراثية المختلفة «البقاء للأصلح».

**133 — Natural system**

نظام طبيعي

ترتيب المراتب الصنفية في نظام طبقي مبني على تقييم لجميع صفاتها المصرفة.

**134 — Neontology**

علم تصنيف الأحياء

تصنيف الكائنات الحديثة

**135 — Neotony**

بلوغ الصغار

الوصول إلى البلوغ الجنسي في طور غير يافع أو طور اليقة.

**136 — Neotype**

نطح حديث

عينة تحثار تكون نطاً لاحقاً للوصف الأصل في الحالات التي يعرف فيها بصلة قاطعة أن الأنماط الأصلية قد تلفت أو ضاعت.

**137 — Neutral term**

لفظ متعادل

لفظ تصنفي ملائم مثل شكل أو مجموعة يمكن استعماله دون الاشارة إلى المراتب التصنيفية الرسمية من النظام الطبقي وليس له دلالة في التسمية.

**138 — New combination**

مركب جديد

ظهور اسم نوعي مع اسم جنسي لم يظهر معه من قبل.

**139 — Niche (ecological)**

حيز (بيئي)

الجال الدقيق من العوامل البيئية الذي يتلاءم فيه النوع أو الذي يطلب النوع

**140 — Nomenclator**

سجل أسماء

كتاب يحتوي على قوائم بالأسماء العملية مجتمعة لأغراض التسمية أكثر منها لاغراض تصفيفية

**141 — Nomenclature**

تسمية

نظام لوضع الأسماء (ق. القواعد الدولية للتسمية الحيوانية).

**142 — Nomen dubium**

اسم مبهم

اسم اطلق على نوع، والأدلة غير كافية لتعريف هذا النوع التصنيفي الذي اطلق عليه الاسم

**143 — Nomen novum, New name**

اسم جديد

اسم جديد لاسم مشغول من قبل (ق. اسم بدائل)

**144 — Nomen nudum**

اسم مكشوف

اسم علمي منشور قبل 1931 غير مستوف لشروط الصحة المحددة في المادة 16، 12 من القواعد الدولية للتسمية الحيوانية أو منشور بعد 1930 ولا يشمئ مع المادة 23 من قواعد التسمية.

**145 — Nomen rejectum, Rejected name**

اسم مرفوض

**146 — Nomen specificum, specific name**

اسم نوعي

**147 — Nomen triviale, Trivial name**

اسم جزئي

148 — *Name venum*, An intermediate name

اسم متوسط (ق. اسم مبهم)

أسماء محافظ عليها

أسماء استيفى استخدامها بطريق الاتفاق أو القرار على الرغم من التعارض الفعلى أو الكامن مع القواعد الراسخة للتسمية. وهو اصطلاح يطلق في الغالب على القوائم الرسمية التي تضعها الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية (انظر: القائمة الرسمية للأسماء الجنسية في علم الحيوان).

جنس مسمى

المفهوم الذي يعبر عنه اسم جنس معين يعكس المفهوم الممثل لجنس مقبول من الناحية الصنفية.

151 — *Nominal species*

نوع مسمى

المفهوم الذي يعبر عنه اسم نوع معين يعكس المفهوم الذي يمثله نوع مقبول من الناحية الصنفية.

152 — *Nominate subspecies*

نوع مسمى

نوع مسمى نعطي (ت.).

153 — *Nominotypical subgenus*

جنس مسمى نعطي

جنس تابع لجنس متعدد النط ويشترك مع جنسه في نفس النوع المنط ونفس الاسم

154 — *Nominotypical (or nominate) subspecies*

نوع مسمى نعطي

هو النوع التابع لنوع متعدد النط والذي يشترك مع نوعه في نفس النط ونفس الاسم وهو النوع التابع لنوع وله أقدم اسم مؤكداً.

## — O —

155 — *Objective synonym*

مرادف مادي

(أو مطلق *Absolute* أو من حيث التسمية *nomenclatural*) كل اسم من بين أسماء مرادفين أو أكثر مؤسسة على نفس النط.

156 — *Official index of rejected and invalid generic names in Zoology*

دليل رسمي بالأسماء الجنسية المرفوضة وغير المزكدة في علم الحيوان

سجل بالأسماء الجنسية التي توقفها الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية عن طريق السلطات المطلقة أو التي تعلن الوكالة عدم صحتها أو عدم وجودها (انظر نشرة التسمية الحيوانية 4 : 334 (1950)).

157 — *Official index of rejected and invalid specific names in Zoology*

دليل رسمي بالأنواع النوعية المرفوضة وغير المزكدة في علم الحيوان

سجل بأسماء الأنواع التي توقفها الوكالة الدولية للتسمية الحيوان عن طريق سلطتها المطلقة أو التي تعلن الوكالة عدم صحتها أو عدم وجودها (انظر نشرة التسمية الحيوانية، 4 : 325 (1950)).

158 — *Official list of generic names in zoology*

القائمة الرسمية بالأسماء الجنسية في علم الحيوان

سجل بأسماء الجنسية (والنوع المنطى لكل منها) التي اعتبرت صحيحة، أو محافظ عليها أو مثبتة عن طريق الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية باستعمال السلطات المطلقة أو إصدار فتوى (انظر نشرة التسمية الحيوانية 4 : 267-268 (1950)).

159 — *Official list of specific names Zoology*

القاعدة الرسمية بأسماء الأنواع في علم الحيوان

سجل بالأسماء للأنواع: أو التسميات التي اعتبرت صحيحة أو محافظاً عليها أو مثبتة عن طريق الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية باستعمال السلطات المطلقة أو إصدار فتوى (انظر نشرة التسمية الحيوانية 4 : 264-271 (1950)).

160 — *Onomatophore*

حامل الاسم، نط (هيمن) (ق. نط)

**الوصف الأصلي**

161 — *Original description*

ملخص الصفات الذي يصحب اقتراح اسم لكيان تصنيفي جديد يتفق مع القواعد الدولية للتسمية الحيوانية.

**— P —**

162 — *Page precedence*

المبدأ القائل بأنه حينما ينشر في نفس المثال (أو جزء من مقال) اسمان أو أكثر من الأسماء المشتركة أو المرادفة المتعارضة بعضها مع بعض وبالتالي فإن لها نفس تاريخ النشر يكون للأسماء أسبقية تبعاً لترتيب أولوية ظهورها في المقال المعنى (أو جزء منه).

163 — *Paralectotype*

نقط رفيع لخط منتخب  
باقي الأنماط المثلية بعد اختيار نقط منتخب.

164 — *Paratype*

عينة بالإضافة إلى النقط وكانت أمام المؤلف عند إعداد الوصف الأصلي أقر المؤلف الأصلي ذلك أو أشار إليه.

165 — *Patronymic*

اسم لقبى في التسمية، اسم تذكاري وهو اسم مبني على اسم شخص أو أشخاص.

166 — *Phenon*

نوع محتجب

نوع مستتر (ت.).

167 — *Phylogenetic tree*

شجرة شعبية

عرض برسم تخطيطي للاتجاهات المفترضة للانحدار مبني على أدلة حفريّة أو مورفولوجية أو غيرها.

168 — *Phylogeny*

صفة شعبية

دراسة التكوين التاريخي لخط أو خطوط التطور في مجموعة من الكائنات.

169 — *Plenary powers*

سلطات مطلقة

سلطات خاصة للوكالة الدولية للتسمية الحيوانية تحيّز لها وقف القواعد الدولية للتسمية الحيوانية أو وضع قرارات بكيفية تطبيقها في حالات خاصة.

170 — *Plesiomorph*

نقط وصفي

عينة أو عينات يبني عليها وضع أوصاف أو رسومات لاحقة.

171 — *Polymorphism*

تعدد الشكل

ظهور شكلين أو أكثر من الأشكال المميزة التابعة لنوع ما في نفس الموطن (انظر: ازدواج الشكل).

172 — *Polynomial nomenclature*

تسمية متعددة

نظام تسمية عبارة عن تحديد علمي لنوع على أساس أكثر من ثلاثة كلمات وصفية وهي طريقة التسمية السابقة لنظام التسمية ذات الأسمين الليبيوس.

173 — *Polyphyletic*

متعدد الشعبة

مصطلح يشار به إلى المرتبة التصنيفية المشتقة من مصادر أو أكثر من مصادر الأسلاف وليس مشتقة من خط انحدار واحد مباشر (ق. الشعبة).

174 — *Polytopic*

متعدد الموطن

يظهر في أماكن مختلفة على سبيل المثال نوع متكون من جماعات متبااعدة جداً بعضها عن بعض.

<b>175 — Polytypic</b>	متعدد النط مرتبة تحتوي على مرتبتين أو أكثر من المراتب التابعة لها مباشرة مثل جنس يحتوي على عدة أنواع أو نوع يحتوي على عدة نويعات (ق. وحيد النط)
<b>176 — Population</b>	جامعة جامعة محلية).
<b>177 — Preadaptation</b>	تكيف سابق اللاؤم مع وسط لا يشغله الكائن حالياً أو علاقة الكائن مع وسط لا يوجد به في الوقت الذي يظهر فيه التكيف وهو مصطلح يطلق عادة على خاصية جديدة، تسمح بغير موطن جديد أو تكون علاقة جديدة مع الوسط.
<b>178 — Pre-Linnaean name</b>	اسم قبل ليني اسم منتشر قبل أول يناير 1758 وهو تاريخ بدء تسمية الحيوان وهو التاريخ المفترض لنشر الطبعة العاشرة «لسيستانا توري» للينوس، ومثل هذه الأسماء غير صحيحة ولا يجوز تداولها عن طريق إعادة نشرها بشكلها الأصلي بعد أول يناير 1758 كما أنه لا يجوز ذكرها كأسماء مرادفة (ق. اسم صحيح).
<b>179 — Preoccupied name</b>	اسم مشغول واحد من الأسماء المشتركة للأحداث للمصنف (ق. اسم بدليل).
<b>180 — Primary homonym</b>	اسم مشترك أصلي واحد من اثنين أو أكثر من الأسماء المتماثلة لمصنفات مختلفة في نفس الجنس أو في انظومة الجنس أو انظومة الفصيلة.
<b>— R —</b>	
<b>181 — Raesonkreis (Rensch)</b>	نوع مركب (رشن) نوع متعدد النط يتكون من عدة نويعات (ق. نوع، متعدد النط)
<b>182 — Recapitulation</b>	استرجاع النظرية القائلة بأن تاريخ حياة الكائن تعيد قصة صلاته الشعبية (ق. صلة الشعبية).
<b>183 — Règles internationales de la nomenclature Zoologique</b>	القواعد الدولية للتسمية الحيوانية القواعد الدولية للتسمية الحيوانية التي أقرها المؤتمر الدولي الخامس لعلم الحيوان في برلين (1910)عدلت على التوالي في المؤتمرات المتعاقبة.
<b>184 — Rejected name</b>	اسم مرفوض اسم كان صحيحاً ثم استبعد بصفة دائمة بواسطة الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية طبقاً للسلطات المطلقة.
<b>185 — Replacement name</b>	اسم بدليل
<b>186 — Reprint</b>	مكرر مطبوع
<b>187 — Reproductive isolation</b>	انعزال تكاثري الحالة التي يمتنع فيها التزاوج بين جماعتين أو أكثر بسبب العوامل الوراثية (ق. انعزال جغرافي، انعزال بيئي، عمليات عازلة).
<b>188 — Reticulate evolution</b>	تطور شبكي التطور الذي يعتمد على التزاوج المتكرر بين عدد من الخطوط المتطورة وبهذا فهو متقارب ومتباعد في نفس الوقت (هاكسلي).
<b>189 — Reversion</b>	ارتداد عودة صفة من صفات السلف إلى الظهور لم تكن بادية في أجيال الآباء أو أجيال الأسلاف المباشرة.

عرض

مراجعة

190 — Review

191 — Revision

في علم التصنيف، عرض المواد الجديدة أو النتائج الجديدة المكملة بالمعرفة السابقة في الموضوع عن طريق التشخيص والتقييم (ق. خلاصة، مقال جامع).

## — S —

192 — Sample

تسمية

جزء من الجماعة الحقيقة الموجودة فعلاً في متناول يد عالم التصنيف.

193 — Scientific name

اسم علمي

تحديد حيوان ما باسمين أو ثلاثة للتمييز الرسمي لرتبة تصنيفية بالتسمية.

194 — Secondary homonym

اسم مشترك ثانوي

واحد أو اثنان أو أكثر من الأسماء المتماثلة في انظمة النوع تطلق على المصنفات مختلفة فيها ولكنها عن طريق النقل أصبحت تحمل نفس اسم الجنس.

195 — Section

قطاع

مصطلح محابيد يستخدم عادة للإشارة إلى جزء من وحدة تصنيفية أو متسلسلة من العناصر ذات الصلة بعضها بعضه تابعة لجزء واحد من مرتبة تصنيفية أعلى (ق. مرتبة تصنيفية أعلى، لفظ محابيد، انظمة).

196 — Semispecies

أنواع شبيهة

الأنواع التي يتكون منها فوق نوع (ق. فوق نوع) والأنواع الشبيهة أنواع خاصة وليس مرتبة مختلفة عن النوع.

197 — Senior homonym

اسم مشترك أقدم

الاسم الأقدم نشراً من بين اثنين أو أكثر من الأسماء المشتركة (ق. اسم مشترك، اسم مشترك أحدث).

198 — Senior synonym

اسم مرادف أقدم

الاسم الأقدم نشراً من بين اثنين أو أكثر من الأسماء المرادفة المتداولة لنفس الوحدة التصنيفية (ق. اسم مرادف، اسم مرادف أحدث).

199 — Series

متسلسلة

في علم التصنيف النسقة التي يأخذها الجماع من المقلل أو النسبة الموجودة في متناول اليد لاستخدامها في الدراسة التصنيفية وهو أيضاً لفظ محابيد يستعمل خاصة عند الاشارة إلى تعاقب من المراتب أو الأشكال التصنيفية (ق. لفظ محابيد، مراتب تصنيفية، شكل).

200 — Seventy-five percent rule

قاعدة الخمسة وسبعين في المائة

القاعدة القائلة بأن الجماعة «أ» يمكن اعتبارها مميزة عن نوع من الجماعة «ب» إذا كان 75 في المائة من أفراد الجماعة «أ» مختلفة عن جميع أفراد الجماعة «ب».

201 — Sexually dimorphic

مزدوج الشكل الشقي

ذو فرق واضح التعبير الشكلي بين شقي النوع الواحد (ق. ازدواج).

202 — Sibling species

أنواع متررة

أزواج أو انظومات من أنواع قريبة الصلة ومنعزلة بعضها عن بعض تناصلياً ولكنها متماثلة أو غيرية المتماثل في الشكل (ق. أنواع متحججة).

203 — Speciation

تنوع

تفتت خطط شبيهي، عملية تضاعف الأنواع، أصل بدء الانقطاعات بين الجماعات نتيجة لتكوين عوامل انعزال تناصلي (ق. تنوع غير متواطن، تنوع متواطن).

204 — Species

نوع

انظومات من الجماعات الطبيعية المتزاوجة (أو لها القدرة على التزاوج ومنعزلة تناصلياً عن مثيلاتها من الجماعات الأخرى (ق. نوع، جماعة، انعزال تناصلي)).

<b>205 – Species complex</b>	تشكيلة أنواع
<b>206 – Specific name</b>	الاسم النوعي
<b>207 – Splitter</b>	الجزء الثاني من الاسم ذي الاسمين للنوع مفتّ.
	في علم التصنيف هو الشخص الذي يقسم خاتمه بشكل أصغر من المعتمد أو هو الشخص الذي تكون معاييره عند تحديد مستوى مرتبة تصنيفية معينة بشكل يتبع عنه دفع تقسيم الموجود الى اعلى (مثل الفصيلات الى فصائل والتسميات الى أنواع) وأيضا الشخص الذي يحاول أن يعبر حتى عن الاختلافات الصغيرة بالتسمية (ق. مكتّل).
<b>208 – Strickland code</b>	لائحة ستريكلاند
	لائحة تسمية اعدتها لجنة الاتحاد البريطاني لنقدم العلوم بأمانة ه. أ. ستريكلاند ونشرت لأول مرة عام 1842.
<b>209 – Subfamily</b>	فصيلة
	مرتبة تصنيفية تقع بين الفصيلة والقبيلة (ق. فصيلة)
<b>210 – Subfamily name</b>	اسم فصيلة
	التحديد العلمي لفصيلة ويتضمن بالنتيجة «ابني inae» وهي نهاية لا يجوز استخدامها لأسماء مراتب أخرى (وصيحة الوكالة الدولية للتسمية الحيوانية).
<b>211 – Subgeneric name</b>	اسم جنس
	اسم مرتبة بين الجنس والنوع ويوضع بين قوسين عند كتابته فيما يتعلق بمركب تسمية ذات اسمين أو ذات ثلاثة أسماء، وبذاته يستبعد من الاعتبار عند تحديد عدد الكلمات التي يتركب منها اسم نوعي أو نوعي أو دون نوعي.
<b>212 – Subjective synonym</b>	مرادف موضوعي
	(أو شرطي conditional) أو من حيث علم الحيوان Zoological كل اسم من بين اسمين مرادفين أو أكثر مؤسسة على انماط مختلفة إلا أنها تعتبر متبعة إلى نفس المصنف من وجه نظر علماء الحيوان.
<b>213 – Subspecies</b>	نوع
	تجمّع من جماعات محلية محددة جغرافيا وتختلف تصنيفياً عن غيرها من جماعات النوع (ق. متعدد النطاط، متدرج الصفات).
<b>214 – Subspecific name</b>	اسم نوعي
	الجزء الثالث من اسم النوع ذي الثلاثة أسماء
<b>215 – Substitute name</b>	اسم بديل
	اسم مقترن ليحل محل اسم مشغول وبالتالي يأخذ نفس النطاط والمنطقة النطاطية (ق. اسم جديدي).
<b>216 – Superfamily</b>	فوق فصيلة
	المرتبة التصنيفية الواقعه مباشرةً أعلى من الفصيلة ودون الرتبة (ق. فصيلة)
<b>217 – Superspecies</b>	فوق النوع
	مجموعة وحيدة الشعبة مكونة كلها أو معظمها من أنواع متباعدة (ق. ارتنكرايس. غير متواطن، أنواع شبيهة).
<b>218 – Supraspecific</b>	فوق نوعي
	لفظ يطلق على مرتبة تصنيفية أو ظواهر تصنيفية وتطورية في مستوى أعلى من النوع (ق. مرتبة أعلى).
<b>219 – Sympatric</b>	متواطن
	لفظ يطلق على اثنين أو أكثر من الجماعات التي تتحتل مناطق جغرافية متماثلة أو متراكبة في الجزء الأكبر منها (ق. متباعدة).
<b>220 – Sympatric hybridization</b>	تبجين متواضع
	الظهور العرضي للأفراد هيجينية من نوعين مختلفين تماماً ومتواطنين.

<b>221 – Sympatric speciation</b>	تنوع متواطن تكون أنواع في غياب الانعزال الجغرافي (ق. تنوع متواطن).
<b>222 – Synchronous species</b>	أنواع متزامنة أنواع تظهر في نفس المستوى الزمني (ق. أنواع غير متزامنة).
<b>223 – Synonym</b>	اسم مرادف في التسمية واحد من اثنين أو أكثر من الأسماء المختلفة لنفس الوحدة التصنيفية (ق. اسم مرادف أقدم، اسم مرادف أحدث، مرادف مادي، مرادف معنوي).
<b>224 – Synonymy</b>	ترادف قائمة زينة بالأسماء العلمية التي اطلقت اطلاقاً صحيحاً أو غير صحيح على وحدة تصنيفية وتشتمل القائمة على تاريخ النشر وأسماء المؤلفين الذين اطلقوا الأسماء.
<b>225 – Synopsis</b>	خلاصة في علم التصنيف ملخص موجز عن المعلومات الجارية عن انظومة ما وليس من الضروري ادخال مادة جديدة أو تأويلات جديدة فيها (ق. عرض، مراجعة، مقال جامع).
<b>226 – Syntype</b>	نقط مثيل واحدة من عدد من العينات ذات المقام المتساوي في التسمية وتكون كل أو بعض الخامة الموجودة أمام المؤلف الأصلي في تلك الحالات التي لم يحدد المؤلف أو بين العينة النقط.
<b>227 – Systematics (Taxonomy)</b>	علم التنظيم (تصنيف)

## — T —

<b>228 – Taxon (Pl., taxa)</b>	مصنف (الجمع مصنفات) وحدة أو قسم تصنيفي.
<b>229 – Taxonomic category</b>	مرتبة تصفيفية احد المستويات في النظام الطبيعي الذي تقسم فيه الجماعات الطبيعية، مثل نوع، نوع، جنس، فصيلة.
<b>230 – Taxonomic character</b>	صفة تصفيفية أي صفة لكتان أو أنظومة من الكائنات تختلف بها عن كائن يتسمى إلى مرتبة تصفيفية مختلفة أو تشبه بها كائن يتسمى إلى نفس المرتبة (ق. صفة احیائية).
<b>231 – Taxonomy</b>	علم التصنيف علم تقسيم الكائنات (ق. تقسيم، تنظيم).
<b>232 – Teratology</b>	علم الشواد دراسة التركيبات غير المادية وبخاصة الشواد والتكتينات المرضية.
<b>233 – Topotype</b>	نقط مواطن عينة مأخوذة من المنطقة التمهيدية
<b>234 – Tribe</b>	قبيلة مرتبة تصفيفية من انظومة الفصيلة وادنى من مرتبة الفصيلة

235 — <i>Trinomial nomenclature</i>	تسمية ذات ثلاثة أسماء
	امتداد لنظام التسمية ذات الاسمين ليسمح بتحديد النوع باسم من ثلاث كلمات
236 — <i>Type</i>	نط
	مادة حيوانية تخدم كأساس لاسم مرتبة تصنيفية (م.ذ.)، عينة حاملة اسم نوع، نوع حامل اسم جنس، الخ).
237 — <i>Type designation</i>	تحديد النط
	قيام المؤلف عن طريق عبارة واضحة بثبيت النط لعنف مسمى من انظومة الجنس أو انظومة النوع.
238 — <i>Type indication</i>	بيان النط
	تقرير نط لجنس لم يحدد له نط
239 — <i>Type locality</i>	منطقة النط
	المنطقة التي جمع منها النط أو النط المتختار أو النط الجديد (ق. نط مواطن)
240 — <i>Type method</i>	طريقة النط
	طريقة الحفاظ على كيان مرتبة تصنيفية بثبيت مادة حيوانية من محتوياتها واعتبارها نطا.
241 — <i>Type species</i>	نوع نط
	التعبير الذي اوصت به الوكالة الدولية للتسمية الحيوان للإشارة إلى مفهوم النوع النطبي الجنسي.
242 — <i>Typology</i>	مذهب الطراز
	في علم التصنيف طريقة تناول القسم بما يتضمن افترض أن جميع أعضاء الوحدة التصنيفية تطابق «طرازا» مورفولوجيا معينا.

## — U —

243 — <i>Uninominal nomenclature</i>	تسمية أحادية
	تحديد مرتبة تصنيفية باسم علمي يتكون من كلمة واحدة ومطلوبة للمراتب الأقل من النوع.

## — V —

244 — <i>Valid name</i>	اسم مؤكد
	اسم مرتبة تصيفية صحيح من ناحية التسمية ومعترف بصحته في ضوء أسس تصنیف علم الحيوان (ق. اسم صحيح، اسم غير مؤكدة)
245 — <i>Vernacular name</i>	اسم عامي
	التحديد الدارج لمرتبة تصيفية.
246 — <i>Vertical classification</i>	تقسيم رأسي
	ال التقسيم المبني على التكوين التاريخي لأنظومات من الكائنات كـ تبيئه التسجيلات الحضرية ونقلـا عن سپسون هو التقسيم الذي يربط بين انظومات السلف والخلف ويفصل بين الانظومات التي يعاصر بعضها البعض والتي تحدـد عن سلف عام (ق. تقسيم افقي)

كشف الاختصارات المستخدمة في هذه المصطلحات

A.O.U.	ا.ا.ع.ط.
	الاتحاد الأمريكي لعلماء الطيور
q.v.	ت.
	ترادف
i.s.	ذ.
	ذلك
cf.	ق.
	قارن
e.g.	م.ذ.
	مثال ذلك